

Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2025

Af Preben Berg



Kongeørn 2K, Saksfjed 6. januar 2025. Foto: Pernille Mandal

Endnu en ”vinter” uden særlig meget vinter, da kun lidt snefald i de allerførste dage på året samt efter obsstart kun lidt sne/snedække på dagene 13-14/2 og ellers mest uden dagfrost. Forårets obsperiode lå med i alt 118 dage i tiden 8. februar til og med 7. juni samt 2 ekstra dage 14+15/6, hvor det viste sig at forårstrækket for nogle enkelte arter ikke var helt slut endnu og dette på trods af, at trækket allerede fra den 25/5 var ved at gå helt dødt! Totalt blev det til 1026 trækobstimer, hvor i alt 605.333 trk. fugle blev registreret, hvilket er tæt på gennemsnittet, som så var i kraft af en del bramgæs denne gang, mens ederfugl igen trak ned med stadig meget lavt antal. Iøvrigt var rigtig mange arter også under middel. Efter mange års ”tovtrækkeri” gik FVF omsider med til at ligge flydetove ud rundt yngleørerne. Disse meget diskrete tove blev lagt ud af Rasmus Romme og Lars Munk den 25. februar i år. Vi fik så denne gang tilsyneladende ikke besøg af ræv, men alligevel yderst begrænset ynglesucces på øerne, hvor rotter mest sandsynligt var årsagen. Yderst få unger blev set på trods af ellers først omkring 200 par Hættemåger, 12-16 par Fjordterne og 27 par Klyder, men ingen ynglepar af Splitterne i år. Høj vandstand i Lungholm Sø og borteroering af materialet på yngleørerne, hvorved der ikke var meget andet tilbage end et stenrev, bevirkede at kun få par kunne etablere sig her (1 svanepar og få sølvmåger). Problemet med at udhegningen er fjernet eksisterer stadig, hvorved ynglefuglene rundt søbredden ikke får mange chancer pga de mange køer/heste i og omkring søen. Den præcise systematik bliver ofte ændret i DOFbasen, så der ændres ikke i artsrækkefølgen før der kommer klarhed på dette område. Observatørerne har dette forår været Preben Berg med assistance af især Ralph Qwinten, Jesper Nelby Kristiansen, Claus Mortensen, René Christensen, Sune Madsen, Lars Munk, Jens Wiberg og Allan Prang.

Tidlig passage af knortegæs

Knortegås (34.151) var tidligt på færde i år da 6 dage med over 1000 i perioden 18-24/5, hvorefter det stort set var slut og eksempelvis blot 43 fugle registreret i juni måned. De største dage faldt med 18/5 7071, 20/5 7360 og 21/5 6228, mens frontløbertrækket (det tidlige træk fra 14/2 til og med pri. maj) udgøres af 1993 ex. (1633 Ø og 360 V) og her flest hhv. 25/3 133, 12/4 139 Ø og 20/4 125 V.




Fig 1A + 1B. Tidsmæssig fordeling af trækkende Mørkbuget Knortegås ved Hyllekrog i årene 2009-2025 fordelt over 2 perioder hhv. pri. febr. - pri. maj og med. maj – pri. juni. Grøn søjle angiver fugle set i 2025, mens sort søjle viser fugle set i årene 2009-2024. Fuglene er set indenfor perioden 31. januar – 8. juni med mediandato den 23. maj, mens henholdsvis 10 og 90 % var passeret 17. maj og 30. maj. Forårstotalerne har ligget imellem 4588 (eneste tal under 10.000) og 53.624 med et gennemsnit på 29.779 fugle. Over 1000 fugle er registreret indenfor tidsrummet 13. maj til 3. juni, mens over 10.000 er set på 9 dage i tiden 20.-27. maj. Absolut højeste antal er 34.900 den 20. maj 2017.



Knortegæs, Saksfjed 20. maj 2025. Foto: PB

Canadagås (67) skal for en gang skyld nævnes, flest 29/5 44 hvoraf 1 med halsbånd blev aflæst: mærket i juli 2022 ved Gronningen i Holland. Det er efterhånden 5 år siden der sidst er kommet noget videre i bogen af Bramgås (227.617) her på lokaliteten. Bedste dag i april faldt allerede 11/4 8800, mens maj gav over 10.000 på disse 3 dage: 2/5 88.700, 14/5 47.550 og 16/5 40.000. Udover de østtrækkende foreligger der i tiden 9/2 – 18/4 i alt mindst 1890 noteret som SV/VSV trækkende mod Femern (ikke medtaget i total da lokale bevægelser). Lavt, men stabilt træk af Grågås (948), som var fordelt med 367 på optrækket og 581 på fældningstrækket og her flest hhv. 12/3 57 og 11/5 106. Ligesom sidste år trak de fleste Blisgæs (2966) afsted medio marts (82 % = 2431 ex.) og her klart flest 18/3 705 og 20/3 1167. Det sædvanlige mønster med Knopsvaner (1300) med få først på året og flest sidst på sæsonen og her lå toppen 8-9/5 med i alt 212. Pibesvane (36) blev kun registreret på 4 dage og totalen blev kun ”overgået” af 2010 (28) og 2017 (0!). Sangsvane (247) lå nogenlunde på linie med de seneste 9 år, mens hovedparten røg afsted indenfor perioden 2-13/3 med 198 (mx 41/dag).

Få svømmeænder

Under gennemsnittet af Gravand (284) med flest 1/3 34 samt samme historie med Skeand (511) hvor 13/4 209 som forårets klart største tal. Ca. 100 færre fugle af Knarand (322) i forhold til sidste år, men dog stadig næsthøjeste total fra lokaliteten. Fuglene var spredt godt udover forårsperioden, hvorfor højeste tal kun blev 9/3 22. Ligesom de seneste år sås hovedparten af Pibeand (2041) i marts måned (1374) og igen uden større dage i april, da flest 20/3 329 og 28/3 298. En sørgelig forsamling af Gråænder (204), hvor kun året 2009 var lavere (171), mens Spidsand (455) ”udmærkede” sig med at være laveste tal i de seneste 10 år. Flest sås på 2 efterfølgende og temmelig tidlige datoer: 7/3 93 og 8/3 63. Endelig lå Krikand (1748) næsten på det præcise gennemsnit for alle årene siden 2009 samt denne gang med 6 tal på over 100 i perioden 20/3 – 1/5 med flest 20/3 169 og ellers 117-138/dag.



Ederfugle, Saksfjed 28. marts 2025. Foto: PB

Hunprocenten fik atter et dyk nedad til 28,8%

Igen rekord af Sortand men bundrekord for lappedykkerene

Bjergand (3060) kom igen lidt op i gear med allerede 13/4 1350 samt også 27/4 792. I den lidt sene ende skal desuden nævnes: 11/5 149. Med de estimerede fugle udenfor obstdid (10.300) ligger Ederfugl (128.730) på samme lave niveau som sidste år og således totalt 138.417 østgående i døgnets lyse timer. I alt 86.732 fugle blev kønsbestemt og hunprocenten fik et nyk nedad til 28,8. De største trækdage faldt med 27/3 12.860 og 4/4 11.100, mens antallet af fugle på vindkompensationstræk ikke er blevet mindre (lokale fugle som også er østgående) da i alt noteret 17.170 (8/2-23/3, max 11/2 3100), hvilket ikke gør registreringen af det normale træk lettere! (se 2024).

Det blev til 3. højeste total af Fløjlsand (2983), hvor første dag på over 100 allerede faldt 11/3 med 173, mens arten toppede med 20/4 212 og 21/4 223. Igen i år kom vi over de 100 kilo af Sortand (**121.813**), hvilket igen er rekord ligesom førstnævnte tal som er dagsrekord: 12/3 20.750, 13/3 16.750 og næste bølge: 26/3 15.600, 27/3 15.440. Stadig magre tal på Havlit (560) med flest 22/3 103 og 20/4 48, mens som vanligt kun træktal af Hvinand (153) og Stor skallesluger (141) i absolut småtingsafdelingen. Ligesom med Ederfugl sås mange fugle på vindkompensationstræk mod øst af Toppet skallesluger med over 3500 (8/2-23/3), flest 11/2 815 og 12/2 835 Ø, mens fra det "normale" forårstræk (4120) sås 9/3 431 og 12/3 255, hvor det dog også er noget usikkert om alle reelt var trk. (fx 9/3 heraf 100 evt vindkomp.).

Endnu et godt år for Trane (8103) hvor der kun manglede 5 fugle for at tangere rekorden fra 2018 (8108). Til gengæld dagsrekord med 502 fugle den 18/3. De største dage blev således: 12/3 1162, 18/3 **4026** og 27/3 644.




Fig. 2. Tidsmæssig fordeling af trækkende Trane ved Hyllekrog i årene 2009-2025.

Grøn søjle angiver fugle set i 2025, mens sort søjle viser fugle set i årene 2009-2024. Fuglene er set indenfor perioden 7. februar – 6. juni (sidste NØ gående den 2. juni) med mediandato den 23. marts, mens henholdsvis 10 og 90 % var passeret 14. marts og 6. april. Over 1000 fugle er set på 8 dage i perioden 12-25. marts samt yderligere 2 dage 2+4. april (koldt forår i 2018). Rekorden er fra 18. marts 2025 med 4026.




Fig. 3. Døgnrytme af Trane på rekorddagen 18. marts 2025.

Fuglene er set i tidsrummet 9.53 til 17.20 og indenfor obsperioden 5.55 – 18.00.




Fig. 4. Forårstotaler af trækkende traner ved Hyllekrog 2009-2025.

På trods af massiv dækning i årene 2009 og 2010 sås arten kun i forholdsvis beskedne antal, hvorefter betydelig større antal sås fra 2016.

Absolut bundrekord af Gråstrubet lappedykker (164), hvor 21/4 31 blev bedste aften. Meget tyder efterhånden på, at der er sket en forskydning af overvintringsområdet, hvor vi normalt får vores fugle fra og/eller trækruten væk fra dette er ændret. En tilbagevenden til sløve tilstande med Toppet lappedykker (115), hvor der her var en sammenfald med dens grå kollega mht bedste trækdag: 21/4 17, men mere interessant var næsten disse rst: 8/3 36 i flok og 1/4 45. Stik modsat sidste år hvor der var rekordtilstande med Nordisk lappedykker sås der i år ikke en eneste trækkende fugl og blot sølle 3 rastende fugle!



Storspover, Saksfjed 8. april 2025. Foto: PB

Kun få storspover blev set i år uden nogle dage med over 1000 fugle.

Intensivt gennemtræk af de arktiske vadefugle 23-24. maj

Som vanligt intensivt gennemtræk af Strandhjejle (2610) hvor langt hovedparten røg igennem om aftenen den 23/5 med 2384 trk. Det blev til det 4. højeste antal af Småspove (151), men som vanligt kun ret lave tocifrede antal på de bedste dage - flest 19/5 27. Kun ca halvdelen af gennemsnittet sås af dens større fætter (3345), hvor der ikke engang sås over 1000 fugle på en dag, da flest blot 10/4 750 og 13/4 805. Hovedparten af årets Lille kobbersnepe (12.160) rykkede igennem indenfor 18 timer og her klart flest 23/5 5805 (aften) og 24/5 4691 (formiddag). Ikke specielt imponerende antal af Islandske ryle (4150) hvor lidt over 1000 sås på disse 3 dage: 23/5 1330, 24/5 1410 og 31/5 1180. Der ses nu stort set ikke gennemtrækkende arktiske vadefugle i juni måned mere, hvor absolut eneste registrerede flok var 1/6 130 Islandske ryler. En smule af Almindelig ryle (488) sås med 24/5 300 som topnoteringen.




Fig 5. Antal flokke (rød) og sum (blå) af Dværgterne fordelt på flokstørrelser fra alle forår 2008-2025. Totalt 641 "flokke" af i alt 1511 ex., hvoraf største flok var 22 den 23. april 2021 og ellers højst 11/flok. Vedr. tidmæssig fordeling (se HK 2021).

Bemærkelsesværdigt træk af Fjordterne mens få havterner og kjøver

Igen i år middel antal af Dværgterne (80) med flest 21/4 22 og 3/5 11, mens Sortterne (185) totalmæssigt også placerede sig et sted i midten og hvor største dage blev 1/5 41, 12/5 38 og 13/5 68. Igen ringe træk af Havterne (1082) med flest blot 28/4 318, mens der fra juni kan nævnes 1/6 33 og 3/6 21. Fjordterne (7737) gjorde sig bemærket på flere måder i år. Først sås der usædvanlig mange fugle tidligt på sæsonen med fx 13/4 600 og 16/4 668, hvilket med andre ord vil sige, at de første 10% af sæsontotalen var passeret allerede den 16. april dvs hele 10 dage før gennemsnittet og 7 dage før hidtil tidligste passage af 10%. Desuden var der den 13/4 heller ikke set mere end 8 fugle nogetsteds i DK. Dernæst underligt få under den normale kulmination i månedsskiftet – her flest 3/5 1178 – mens der så kom endnu et ryk lige efter midten af maj med bl.a. 16/5 1056. Også en del fugle sidst i maj, og i juni sås bl.a. 1/6 186, hvorefter JNK efter sæsonafslutningen tog chancen på et par lune



Dvärgmåger, Saksfjed 7. maj 2025. Foto: PB

Første dag med over 1000 fugle blev allerede set den 16. april.

østenvindsdage, hvor der så blev set 14/6 58 og 15/6 22 Ø (på 2,5-3 timers morgenobs). Efter vi sidste år måtte opgive at tælle træk af Splitterne (356) pga af mange lokale ynglefugle var der slet ikke dette problem i år, men dog ingen dagstotaler højere end 28. Igen i år sås der pænt med Dvärgmåge (9556) i marts måned (172), men ellers var første og sidste dag med over 100 hhv. 13/4 og 3/5. Hidtil tidligste dag i arkivet på over 1000 blev 16/4 1165 (4 dage før), mens øvrige gode dage var 26/4 2476, 27/4 1068, 28/4 1040 og 1/5 1275. Lave tal af Hættemåge (3749) og Stormmåge (2543) hvor det især var trækket i første halvdel af april der svigtede. Resultatet var at den største dag for dem begge blev 28/4 med hhv. 210 og 340. Sorthovedet måge (18) gjorde sig bemærket med hidtil højeste forekomst (14/4 – 31/5), hvilket er mere end 4 gange gennemsnittet. Derimod en temmelig trist total af Almindelig kjoje (53) med højst 16+21/4 5 fugle begge dage.

Få lommer og en stor trækdag af Fiskehejre

Der er endnu ikke konstateret nogle unger af Tejst (6 T + 8 R) fra de fnt ynglefugle i Rødbyhavn, men gamle fugle er af og til blevet set på fourageringstogter forbi obspladsen. Af øvrige alkefugle lå Lomvie klart lavere end normalt og ellers lyder totalerne således: Alk (104 – flest efter sæsonafslutning: 15/6 10), Lomvie (26 – flest 15-16/2 i alt 13) og Alk/Lomvie (117 – flest 7/5 11).

Efter sidste års rekord sås blot halvt så mange denne gang af Rødstrubet lom (1763), hvorfor kun 2 sølle dage på over 100 fugle: 7/4 113 og 26/4 132. Bedre blev det ikke med Sortstrubet lom (269), da hidtil næstlaveste sæsontotal med max 16/4 19 og 26/4 17. Ned af bakke går det stadig med Sule (11) efter toppen i 2022 med 47 ex.

Endelig et par positive historier her til sidst i dette afsnit da Skarv (4899) kom i mål med næstbedste år med disse største dage: 23/3 323 og 7/4 406. Der har været over 100/sæson af Fiskehejre (163) siden 2018 og arten har en jævn stigende tendens. Den helt store rekorddag indtraf 7/4 med 37 og ellers mere normalt med højst 8/dag.



Hvepsevåge, Saksfjed 19. maj 2025. Foto: PB

Ny trækrekord hvor Hyllekrog tillige fik de 4 bedste trækdage i DK dette forår!



Rød glente, Saksfjed 6. marts 2025. Foto: PB

Et fint år for rovfuglene, men Musvåge trækker dog meget ned i totalen

Forårets rovfugletotal kom ind på en 5. plads med 2798 ex. (2459 i gen.snit), men dette kunne dog let have blevet til en rekord, hvis det bare havde gået lidt bedre med Musvåge! Fiskeørn (55) klarede sig fint med flest 7/4 13, 9/4 11 og 12/4 9, mens en rekord kom i hus

med Hvepsevåge (1284), hvor 13/5 362, 17/5 181, 18/5 220 og 19/5 252 blev dagene over 100. Disse dage blev i øvrigt også de 4 bedste tal i hele DK dette forår! Under middel sås af Spurvehøg (389) med flest 4/4 46 og 12/4 140. Det er nu faktisk 10 år siden vi sidst har været over 100 høge på en dag! OK antal sås af Blå kærhøg (43), hvor de største dage var 7/4 4, 12/4 9 og 3/5 4. Det blev til 4. bedste forår af Rørhøg (152) med flest 7/4 27 og 12/4 12, hvoraf førstnævnte er rekord samt tillige dette forårs højeste tal i DK. De Røde glenter (145) viste sig også fra deres bedre side med 3/3 11, 29/3 14, 3/5 11 og 29/5 10, mens igen et ret anonymt år med Sort glente (8 T + 1 R). Havørn (44) var også nogenlunde med hvor så flest 12/3 7, 13/3 4 og 5/4 5. Forårets syndebuk blev så Musvåge (566), som trak det hele ned med yderst svage tal, da flest blot 3/3 104 og 18/3 102. Over middel sås af Tårnfalk (79) og her var de største dage 7/4 12 og 12/4 14. Samme niveau med Dværgfalk (27) og her flest 16/4 4 og 3/5 3, mens det sædvanlige antal af Lærkefalk (8) og få af Vandrefalk (2).



Vingeskudt Hvepsevåge, Saksfjed 19. maj 2025: Foto: PB





Rørhøg 2K, Saksfjed 18.maj 2025. Foto: PB

Sparsomt træk af duer og spurvefugle

Der er ikke meget at skrive om i denne kategori da få småfugle blev registreret. Hurtigt nævnt er Sortkrage (85) med bla. 16/4 20; Sanglærke (blot 184); Landsvale (471); Engpiber (blot 197); Tornirisk (blot 294) og Grønsisken (676) med flest 13/3 595.



Aftenfalk 2K han, Saksfjed 8. maj 2025. Foto: Lasse Birch Højrup



Biæder, Saksfjed 17. maj 2025. Foto: PB. Der blev set 6 fugle dette forår.

Første forårsobs af Lille kjove, Hærfugl og Engsnarre


Af øvrige subhits, fåtallige arter, større rastantal eller på anden vis usædvanlige observationer kan følgende nævnes (inkl. rastende fugle i området):

Indisk gås 19/4-13/5 1 rst., Dværsgnegås 2/5 + 16/5 1 trk. Ø, Nilgås 5/5 1 trk. Ø, Lille skallesluger 25/1 80 rst., Vagtel 30/6 3 sy., Engsnarre 26/6-10/7 1 sy., Sorthalset lappe-
dykker 27/4-4/6 1-2 rst. (Lungholm Sø), Odinshane 27/5 1 hun trk. V, Stenvender 12/1 1 rst.
(vinter), Islandsk ryle 12/1 11 rst. (vinter), Sortgrå ryle max 8/3 16 rst. (Østersøbadet),



Gulspurv, Saksfjed 9. maj 2025. Foto: PB.

Rovterne 27/4-15/6 i alt 8 trk./fu., Kaspisk måge 11/5 1 2K trk., Lille Kjove 10/5 1 ad. trk. Ø (1. forårsforekomst fra området), Mellemkjove 6/6 1 trk. V, Sort stork 3/5 1 trk. SV, Hvid stork 4/3-4/6 3 trk.+ 10 rst., Rørdum 8/3-7/6 i alt 7 obs, Silkehejre 7/6 1 trk. SØ, Kongeørn 3/1-10/2 1 2K rst., Steppehøg 8/5 1 hun trk., Hedehøg 4/5 1 ad. han trk., Mosehornugle 25/1-28/5 11 obs af 1 rst., Hærfugl 15/4 1 rst., Biæder 17/5 1 trk. Ø + 2/6 5 trk. SØ, Aftenfalk 8/5-6/6 3 trk.+ 1 rst., Pirol 15/6 1 trk. (og 9+10/5 1 Østersøbadet), Skovsanger 21/4 + 5/5 1 sy., Rødtoppet fuglekonge 8/3-21/4 6 obs af 1-2 rst., Ringdrossel 18/4 1 og 20/4 10 rst., Broget fluesnapper 17/4 + 23/5 1 rst., Karmindompap (ingen indenfor området, men 23/5 1 rst.+ 29/5 1 sy. ØSB), Gulirisk 14/4-18/6 i alt 5 obs af 1-2 sy./rst., Snespurv 12/1 24 rst., Bomlærke 30/5-24/6 1 sy. 3 steder i området samt Svalehale 19-20/5 1 rst.



Morgenstund med mosekonebryg over Lungholm sø, Saksfjed vest 9. maj 2025. Foto: PB