

# Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2026

*Af Preben Berg*



*Steppehøg 2K, Saksfjed 29. april 2026. Foto: PB*

For en gangs skyld blev det til lidt vinterligt vejr, hvor DMI melder om den koldeste januar i 16 år. Begyndende havisdannelser sås fra 8/1 og derefter en del is over en månedstid i januar/februar, hvor havet nord for Hyllekrog frem til mindst 20/2 blev mere eller mindre islukket. En hel del sne kom også især fra sidst i januar til en uge ind i februar. Det var dog mere begrænset på Lolland-Falster, end det var på det sydlige Sjælland. Det forsvandt igen i dagene 21-23/2 og foråret slog for alvor igennem i dagene 24-25/2. Grundet det vinterlige vejr blev obs-starten udsat en uges tid. De første obsdag blev 13/2, 15/2 og 18/2 hvorefter daglige obs fra den 20/2.

Forårets obsdage/timer blev således lidt færre end sædvanlig med i alt 110 dage i tiden 13. februar til og med 7. juni og totalt 962 trækobstimer. Her blev i alt 349.242 trk. fugle registreret, hvilket er det hidtil laveste antal pga. sølle antal af både Bramgås og Ederfugl. Der var igen i år yderst begrænset ynglesucces på yngleøerne i FVF. Der kom antagelig ikke ræve over på øerne, men om rotter kan være årsagen (evt. kun tilsvømmende) må stå hen i det uvisse. Et Sølvmågepar er set tage små hættemågeunger, men om de kan være hovedårsagen til den manglende ynglesucces vides heller ikke med sikkerhed. I etableringsfasen sås op til 60 par Hættemåger, 48 par Klyder og 8 par Fjordterne, hvor sidstnævnte synes at have den bedste succes især sidst på sæsonen efter sølvmågerne forsvandt.

Høj vandstand i Lungholm Sø og borterobering af materialet på yngleøerne, hvorved der ikke var meget andet tilbage end et stenrev, bevirkede at kun få par kunne etablere sig her (1 Knopsvanepar og nogle få sølvmåger). Fjernelsen af udhegningen udgør stadig et problem. Ynglefuglene rundt om søen har ikke mange chancer for at yngle med succes pga. de mange køer/heste i og omkring søen.

De seneste publiceringer i tidsskrifter af materiale fra Hyllekrog omfatter terner, måger og kjoever i DOFT samt en engelsksproget artikel om Ederfugle i Ornis Fennica (se diverse link til sidst i denne rapport), mens en artikel om de arktiske svømmefugle (Pibesvane, gæs, dykænder og lommer) er ligeledes på vej til DOFT senere på året/vinteren.

Nu er alle relevante data for alle arter fra Rødbyhavn fra 2009-10 indlagt i det tilhørende regneark, hvorfor der forekommer en del ændringer i forhold til de tidligere udsendte regneark og forårsresuméer.

Systematikken følger DOFbasen (som følger IOC), hvor vi så må se hvor lang tid denne benyttede rækkefølge holder, da artsrækkefølgen ellers er blevet ændret utallige gange indenfor de seneste år.

Observatørerne har dette forår været Preben Berg med assistance af især Ralph Qwinten, Claus Mortensen, René Christensen, Jesper Nelby Kristiansen, Sune Madsen og Frederik Josefsen.

### **Et noget beskedent gåseforår**

Knopsvanerne (1280) var der som vanligt ikke meget spræl i med følgende månedsfordeling (68,319,131,581,181) samt flest 1/6 66. Ikke mange Pibesvaner (57) blev set og det er nu 3. år i træk med under 100. Hovedparten røg afsted 23/3 53, mens hovedparten af Sangsvanerne (276) trak afsted i præcis samme periode som sidste år (2-13/3 i alt 181) og ligeledes igen med max. 41/dag.




Fig 1. Antal flokke (blå) og sum (rød) af Pibesvane fordelt på flokstørrelser fra alle forår 2008-2026. Totalt 128 "flokke" af i alt 3065 ex., hvoraf største flokke var 106 den 11. marts 2020 og 101 den 27. marts 2008.

Det blev til en noget tynd omgang af Knortegås (11.857) på trods af at den sidste halvdel af maj var præget af vestlige vinde. Over 1000 gæs sås 5 gange i tiden 19-25/5 med flest blot 25/5 2023. Frontløbertrækket (det tidlige træk fra 13/2 til og med pri. maj) udgøres af 2581 ex. (2332 Ø og 249 V) og her flest hhv. i perioderne 12-16/4 618 og 1-3/5 547 – max. 2/5 325 Ø + 11 V. Det er nu åbenbart en saga blot med en del trækkende fugle i juni måned da nu kun 31 registreret her!




Fig. 2 Procentvis fordeling af trækkende Knortegæs i halvtimes perioder over alle døgnets lyse timer (dansk sommertid UTC+2) fra perioden 16.-30. maj 2009-2026 og omhandler 383.876 fugle indenfor mediandatoen den 23. maj +/- 7 dage. Solop- og nedgang ved Hyllekrog den 23. maj er henholdsvis kl. 4.55 og 21.27 og varierer +/- 8-11 minutter indenfor de anvendte obsdage fra mediandatoen. Den uforholdsmæssige høje top mellem 9.30 og 10.00 kommer fra rekorddagen den 20. maj 2017, hvor trækket pludselig gik i gang med 12.345 ex. på bare 30 minutter. Hvis dette tal udeholdes ses et mere normalt flertoppet forløb over dagen med bl.a. stigende antal i løbet af eftermiddagen for at toppe inden det bliver mørkt. Angående fænologi se forårsresuméet fra 2025.




Fig. 3. Antal flokke (blå) og sum (rød) af Mørkbuget Knortegås fordelt på flokstørrelser fra alle forår indenfor perioden 16.-30. maj 2009-2026. Totalt 3966 flokke af i alt 391.999 ex., hvoraf største flok var på 3500 kl. 15.28 den 27. maj 2015. Bemærk at små flokke kan være

overrepræsenteret pga. Lollands sydkyst opfanger disse, da de nødigt går indover land. Modsat kan større flokke være underrepræsenteret, da disse på specielt større dage har en tendens til at krydse indover land før observationsposten.




Fig. 4A + 4B. Tidsmæssig fordeling af trækkende Bramgås ved Hyllekrog i årene 2009-2026 fordelt over 2 perioder hhv. pri. febr. - pri. maj og med. maj – pri. juni.

Fuglene er set indenfor perioden 1. februar – 5. juni med mediandato den 13. maj, mens henholdsvis 10 og 90 % var passeret 29. april og 17. maj. Forårstotalerne har ligget imellem 39.067 og 471.630 NØ/Ø trækkende fugle med et gennemsnit på 141.585. Over 10.000/dag er registreret indenfor tidsrummet 20. april til 22. maj. Ud af i alt 5 antal på over 100.000 (5-17. maj) var absolut højeste antal 183.500 den 13. maj 2020.




Fig. 5. Procentvis fordeling af trækkende Bramgæs i halvtimes perioder over alle døgnets lyse timer (dansk sommertid UTC+2) fra perioden 6.-20. maj 2008-2026 og omhandler 1.808.768 fugle indenfor mediandatoen den 13. maj +/- 7 dage. Solop- og nedgang ved Hyllekrog den 13. maj er henholdsvis kl. 5.11 og 21.11 og varierer +/- 11-14 minutter indenfor de anvendte obsdage fra mediandatoen.




Fig. 6. Procentvis fordeling af trækkende Blisgæs i halvtimes perioder over alle døgnets lyse timer (vintertid UTC+1) fra perioden 14.-28. marts 2008-2026 og omhandler 27.240 østtrækkende gæs indenfor mediandatoen den 21. marts +/- 7 dage. Solop- og nedgang ved Hyllekrog den 21. marts er henholdsvis kl. 6.13 og 18.30 og varierer +/- 13-18 minutter indenfor de anvendte obsdage fra mediandatoen.

Der blev også set få Bramgås (53.005), hvor de eneste dage med over 5000 faldt hhv. 22/4 6880 og 13/5 24.550. Udover de østtrækkende foreligger der i tiden 13/2 – 8/4 i alt mindst 3144 noteret som SV trækkende mod Femern (ikke medtaget i totalen, da det er lokale bevægelser), hvor flest 13/2 1380. NB Op til 4000 er set oppe over Femern i ovennævnte periode. Hidtil laveste antal af Grågås (745), som var fordelt med 326 på optrækket og 419 på fældningstrækket, hvoraf ingen tal på over 50. Gennemsnitligt antal sås af Blisgås (3318) med de største dage 22/3 672 og 23/3 456, mens der af Kortnæbbet Gås sås 24/2 285 Ø, hvilket nok var afgang mod Örebro, da der efterfølgende kun blev set nogle småflokke i regionen.




Fig. 7. Mediandatoer af Havlit samt passage af henholdsvis 10 og 90% af trækket de enkelte år 2009-2026.

### Kun Fløjsand viste gode takter af dykænderne

Næsten lige på gennemsnittet sås af Gravand (392) med flest 24/2 og 25/2, hvor der begge dage kom 53 ex. i bogen, hvilket også var en tangering af det hidtil næstbedste træktal. Derimod blev det til næstlaveste antal af Havlit (530) med flest 7/3 97 og 10/4 57. Med de estimerede fugle udenfor obstid (8800) dykkede Ederfugl (120.097) med 10.000 i forhold til sidste år da totalt blot 128.742 *østgående* i døgnets lyse timer. I alt 86.104 fugle blev kønsbestemt (71,8 %) og hunprocenten fik igen igen et nyk nedad til 28,5. For første gang var der overhovedet ikke en eneste dag med over 10.000 trk., da blot 23/3 9450 og 26/3 9170, som de højeste antal! Antallet af ederfugle på vindkompensationstræk er stadig et problem (lokale fugle efter rast som også er østgående!) da mindst 4750 er noteret i perioden 3-22/3 med max. 900/dag (se 2024+2025).

Efter et par rigtig gode år med Sortand (81.134) kom vi igen under de 100.000, hvilket afspejles i disse lidt mere beskedne tal på over 5000: 7/3 6990, 12/3 14.600, 15/3 5445 og 17/3 6740. Klart sidste dag med over 1000 faldt 22/4 (1920), hvilket var sammenfaldende med et større ryk af Fløjsænder (3602). Derimod var denne art således noget bedre kørende idet næsthøjeste total og i alt 9 dage med over 100 trk. fugle (21/4-14/5), hvor hovedrykket lå en uges tid senere end normalt. Flest blev talt 22/4 775, 10/5 455 og eller højst 172/dag.

Normalt smådrys af Hvinand (343) igennem de første 2-3 måneder og samme historie med Stor Skallesluger (189), hvor det dog pågik over hele sæsonen. Af Toppet Skallesluger (4632) blev disse noteret som trækkende, hvor største dage var 6/3 252 og 10/4 316. Problemet med fugle på vindkompensationstræk også mod øst eksisterer stadig og her noteredes 681 (13/2-10/3) med flest 25/2 330. Topdagen af Bjergand (2232) faldt på samme ret tidlige dag som sidste år: 13/4 869 samt efterfølgende 1/5 358.




Fig. 8. Mediandatoer af Sortand samt passage af henholdsvis 10 og 90% af trækket de enkelte år 2009-2026.



*Krikænder, Saksfjed 15. april 2026. Foto: PB*

*Massiv ny trækrekord af Krikand med 13/4 1873 træk!*

### **Stor svømmeande dag den 13. april med flere rekorder**

Bemærkelsesværdigt var det, at der for første gang ikke blev set en eneste trk. Atlingand, mens forårets absolut eneste rastende fugl sås 22/3 – overraskende tomt! Det blev til 3. bedste år for Skeand (800) hvor over halvdelen røg afsted på rekorddagen 13/4 421 og ellers højst 48/dag. Ligesom med Bjergand faldt topdagen på præcis samme dato som sidste år. Knarand (607) holder sig heller tilbage, da små 50% flere end hidtil bedste sæson samt en

yderst massiv dagsrekord den 13/4 **287**. Tidligere år højst 48 på en dag som ellers ville have været mere i tråd med øvrige bedste dage i 2026: 26/2 28 og 2/6 32. I alt 61% af Pibeand (5089) sås i marts måned, hvor flest 8/3 483, 9/3 400, 11/3 354 og 30/3 535, mens vi denne gang ikke blev helt snydt for arten i april måned med 13/4 981. Ikke meget fut i Gråand (254) med 25/2 51 som højeste notering. Et ret gennemsnitlig år for Spidsand (610) hvoraf et tidligt ryk lige da foråret slog igennem med 25-26/2 i alt 93, men ellers først tal over 100 fra midt i april samtidigt med at de andre svømmeænder rykkede: 13/4 135 og 16/4 107. En god slat (48%) blev lagt oveni den hidtidige sæsonrekord af Krikand (3834) med 24/3 192, 30/3 124 i marts måned samt herefter et solidt ryk midt april inkl. massiv trækrekord 13/4 **1873** og 16/4 425.

I den bedre ende lå Nordisk lappedykker (11) dog uden nogle nævneværdige trækantal indenfor perioden 21/2 – 13/4, mens yderligere 10 spredte rastende fugle sås – flest 19/3 og 12/4 begge dage 3 fugle. Gråstrubet Lappedykker (196) er stadig nede og skrabe bunden, men dog en anelse bedre end sidste år, med de bedste aftener 17/4 31 og 21/4 60. Der var heller meget at råbe hurra over vedr. Toppet lappedykker (92) hvoraf de 31 sås med. marts. Set i forhold til de sidste 8-10 år sås der kun beskedne antal af Trane (2135), hvor de største tal blot blev 19/3 251 og 23/3 433.

### **Noget tamt vadefugletræk**

Hvorfor Strandhjejle (265) så godt som helt udeblev i år var lidt af en gåde. Kun en enkelt østgående flok sås sent om aftenen den 26/5 260! Et pænt antal af Småspove (116) sås den 4/5 med 63, men ellers var der ikke meget at berette om fra et yderst gennemsnitligt år. Heller ikke de helt store armbevægelser mht. Storspove (4923) hvor flest sås 14/4 770 og 22/4 2681. Ret tidligt træk af Lille Kobbessnepe (4409) som blev set på 5 aftener i tiden 20-26/5 med flest 21/5 2437 og 24/5 1240. Islandsk Ryle (1085) viste sig kun på 3 aftener med flest blot 25/5 720, mens Almindelig Ryle (1269) sås med flest 21/5 1160. Ingen flokke af arktiske vadefugle blev registreret i juni måned.



*Sorthovedet Måge 2K iblandt Hættemåger, FVF Saksfjed 27. maj 2026. Foto: PB*

### Bemærkelsesværdigt tidligt træk af både Hav- og Fjordterne

Bedste total af Almindelig Kjove (84) indenfor de sidste 5 år og her 2 dage med tocifrede antal: 10/4 14 og 12/4 igen 14 og ellers højst 5/dag.

Temmelig stille mht. Tejst (2 T + 2 R) og af øvrige alkefugle lå Lomvie igen klart lavere end normalt og ellers lyder totalerne således: Alk (146 – flest 25/2 35), Lomvie (26) og Alk/Lomvie (64 – flest 20/2 14).

Næstlaveste antal af Dværgterne (39) med højst 7/dag, mens Rovterne (8) bliver mere og mere almindelig også på disse kanter, hvor 26/4 4 i flok indtrk. skilte sig ud. Sortterne (267) lagde ellers fint ud i starten af sæsonen, mens kun ganske få fra med. maj samt ingen i juni grundet overvægt af vestlige vinde her. I april sås allerede 12/4 1 og 13/4 1 samt 29/4 12, hvorefter maj toppede med 1/5 86, 2/5 84 og 9/5 37. Splitterne (331) toppede som vanligt med. april (130) med flest 11/4 31. Meget usædvanligt tidligt træk af Havterne (1946) med flest allerede så tidligt som 10/4 358, 12/4 550 og 13/4 176. Med andre ord lå årets mediandato (13/4) allerede her over en uge tidligere end den samlede passage af blot 10 % af trækket 2009-2025 som var den 22. april (!). Den gennemsnitlige mediandato er 30. april dvs. hele 17 dage efter, mens hidtil tidligste var 24. april 2013 (se DOFT 2025-4). Fra månedsskiftet april/maj, hvor de normalt kulminerer, sås høj 87/dag, hvorefter det nærmeste vi kom på et arktisk ryk var 29/5 med 36 og kun 3 fugle i juni. Der er ikke set så få af Fjordterne (2081) siden 2013. Igen i år meget tidligt træk med bl.a. 10/4 287 og 12/4 423 dvs. nogle dage endnu tidligere end sidste år! De første 10% af sæsontotalen var passeret 10/4 (normalt 26. april) mens mediandatoen allerede lå den 18/4 (normalt 1. maj). Ligesom med Havterne sås få under den normale kulmination omkring månedsskiftet samt ind i maj måned med flest blot 26/4 206.

Atter engang sås der pænt med Dværgmåger (11.082) i marts måned (296), hvor der for første gang blev set over 100 på en dag: 26/3 205. Mere gang i træk kom der bl.a. med 16/4 312 og 18/4 824, mens det helt store ryk indtraf på 2 efterfølgende dage: 1/5 3685 og 2/5 3865. Disse to dage blev også forårets sidste med over 100 på en dag. Det blev til en meget klar ny dagsrekord af Hættemåge (6392) med 2/5 1920 (tidligere max var 7/4 2013 860), mens det var mere beskedent med Stormmåge (3816), hvor flest 5/4 310.




Fig. 9. Mediandatoer af Rødstrubet Lom samt passage af henholdsvis 10 og 90% af trækket de enkelte år 2009-2026.

Bemærkelsesværdigt tidligere træk indenfor de senere år!





Fig. 10. Procentvis fordeling af trækkende Rødstrubet Lom i halvtimes perioder over alle døgnets lyse timer (dansk sommertid UTC+2) fra perioden 11.-25. april 2008-2026 og omhandler 10.200 østtrækkende lommer indenfor mediandatoen den 18. april +/- 7 dage. Solop- og nedgang ved Hyllekrog den 18. april er henholdsvis kl. 6.04 og 20.24 og varierer +/- 13-17 minutter indenfor de anvendte obsdage fra mediandatoen.

### Igen få lommer

Under gennemsnittet blev set af Rødstrubet Lom (1615) hvor bedste dag faldt meget tidligt: 12/3 180 og ellers var eneste dag over 100 blot 12/4 156. Også sparsomt med Sortstrubet Lom (249), da hidtil næstlaveste sæsontotal med max. 18/4 21 og 2/5 28. Sule gav 17 fugle fordelt over perioden 13/2-17/5. Normalt antal sås af Skarv (4101) med de største dage spredt godt ud over sæsonen: 23/3 232, 6/4 286 og 22/4 271. Sølvhejre (4) sås i mindre antal i forhold til de seneste år, hvor også de rastende fugle optrådte mere behersket, da her højst 4 fugle pr. dag. Efter at der i de seneste 8 år er set over 100 pr. forår af Fiskehejre (75) kom vi denne gang et godt stykke under med højst 9/dag.



Hvid Stork, Saksfjed 30. april 2026. Foto: Frederik Josefsen



*Lille Skrigeørn 3K, Saksfjed 24. maj 2026. Foto: PB*

### **Et fint år for rovfuglene**

Forårets rovfugletotal lå på linie med sidste år da i alt 2725 ex. (2600 i gennemsnit), hvor Hvepsevåge igen gjorde sig positivt bemærket sammen med alle 3 glentearter og 2 Små Skrigeørne.

Sølle antal af Fiskeørn (22) kom i bogen med flest 24/4 6. Endnu et godt år med over 1000 af Hvepsevåge (1104), hvor også den 18 år gamle forårsrekord blev slået. I øvrigt tidligt og intensivt træk dette forår da allerede 10/5 542, 12/5 327 og ellers højst 88/dag.

Til gengæld sløvt træk af Spurvehøg (334) hvor 7/4 50 blev højeste antal. En enkelt fugl mindre end sidste år sås af Blå kærhøg (31), hvoraf de 14 ult. april og her flest 23/4 4 og 30/4 5. Steppehøg (5) var fordelt på 5 dage 6/4 -13/5 mens Hedehøg (1 T + 1-2 R) sås på dagene 7-14/5 + 25/5. Normalt antal blev set af Rørhøg (137) med flest 22/4 16 og 12/5 11.



*Fiskeørn, Saksjed 7. april 2026. Foto: PB*



*Sort Glente, Saksfjed 3. maj 2026. Foto: Frederik Josefsen*

Ny forårsrekord af Rød Glente (186) som skal ses i forhold hidtil bedste år fra 2018 med 153. De bedste dage blev 3/3 17, 27/3 12, 7/4 15, 30/4 11 og ellers bl.a. 3 dage med 10. Sort Glente (18 T + 8 R) var også fint med hvor flest 30/4 5 og 4/5 4 T + 1 OF samt 3/5 6 OF i flok. For de sidste 10 års tid sås gennemsnitligt antal af Havørn (39) med flest 5/3 6 SV, 3/4 3 NØ + 1 SV og ellers højst 3 som krydsede Femern Bælt i den ene eller anden retning. Stadig sparsomt antal af Musvåge (751) med blot et enkelt tal på over 100: 7/4 143. Meget gennemsnitligt antal sås af Tårnfalk (61) og her var de største dage 22/4 6 og 30/4 9. Samme niveau med Dværgfalk (21) og her flest 30/4 3 og 1/5 3, mens igen det sædvanlige antal af Lærkefalk (8) - flest 24/5 3 og ret få af Vandrefalk (4).



*Havørne, FVF Saksfjed 4. juni 2026. Foto: PB*

*En større unge af Grågås blev slået af en af de to unge havørne, men de fik ikke lov til at beholde byttet i mange minutter før den lokale gamle havørn kom farende og stjal byttet!*



*Sanglærke, Saksfjed 4. maj 2026. Foto: PB*

*En større trækdag blev registreret sidst i februar med 25/2 391 trk.*

### **Dagsrekord af Sortkrage og en større dag af Sanglærke**

Der er normalt ikke meget at skrive om i denne kategori, men denne gang er der 2 arter som skiller sig positivt ud: Sortkrage (89) med 21/4 13 og 22/4 36 (rekord); Sanglærke (627) – flest 25/2 391 (rekord); Landsvale (550); Engpiber (390) og Tornirisk (sølle 191).



*Landsvale, FVF Saksfjed 29. maj 2026. Foto: PB*



*Lille Skrigeørn 4K+, Saksffjed 8. juni 2026. Foto: Søren Funk*

*Samme fugl blev i øvrigt også fotodokumenteret den 5. juni ved Hornslet nord for Århus .*



*Blå Glente, Saksffjed 3. maj 2026. Foto: PB*

*Flere fik fornøjelsen af denne fugl mens den rastede i toppen af et fjernt dødt nåletræ, hvorefter den trak ud mod Femern.*



*Rødstjert, Saksfjed 20. april 2026. Foto: PB*

### **Blå Glente, 2 små Skrigeørne, Stylteløber, Islom og Hærfugl**

Af øvrige subhits, fåtallige arter, større rastantal eller på anden vis usædvanlige observationer kan følgende nævnes (inkl. rastende fugle i området):

Indisk Gås 16/6 1 rst., Taffeland 24/2 68 overflyv. (lok. rekord), Bjergand 20/2 243 rst./overflyv., Skeand 2/1 63 rst. (vinter), Knarand 3/3 171 rst., Pibeand 2/3 1100 rst., Krikand 3/3 520 rst., Vagtel 26/5 1 sy. + 8/6 1 ny sy. + flere i juli/aug., Sorthalset lappedykker 29-30/4 3 rst. (Lungholm Sø), Trane 7/1 51 overnat. (vinter), Stylteløber 23/5 2 rst., Hjejle 14/4 900 overflyv., Enkeltbekkasin 10+21/1 2 og 20/4 1 rst., Skovsneppe 10/1 12 rst., Sortgrå ryle max. 12/4 60 overflyv., Sorthovedet Måge 8/4-29/5 3 trk.+ 5-6 rst., Kaspisk Måge 16/3 1 + 28/3 2 2K trk., Islom 30/5 1 ad. trk. V, Hvid Stork 20/3-8/6 2 trk.+ 3 rst., Skestork 27/5 1 trk. SV, Rørdrum 27/4-1/6 1 TH, Mosehornugle 3/3-27/4 4 obs af 1 rst., Skovhornugle 31/1 + 25/3 1 rst., Blå Glente 3/5 1 trk. SV efter rst. (foto), Lille Skrigeørn 23/5 1 3K trk. VNV + 8/6 1 4K+ rst., Hærfugl 13/4 1 rst., Biæder 22/5-1/6 2 trk.+ 2 rst., Isfugl 2-11/1 1 rst., Vendehals 25/4 1 rst., Lille Flagspætte 10/3 + 15/4 1 rst., Pirol 10/5-18/6 7 obs af 1-2 rst., Stor Tornskade 22/3-11/4 i alt 8 obs af 1 rst., Drosselrørsanger 29/5 1 sy., Græshoppesanger 10/5 1 sy., Rødtoppet Fuglekonge 1-25/3 7 obs af 1-2 rst., Ringdrossel 16-30/4 7 obsdage af 1-2, dog 27/4 5-8 rst., Broget Fluesnapper 30/4-2/5 1-4 rst., Bjergpiber 5/2 1 rst., Karmindompap 27-30/6 1 sy., Gulirisk 4/6 1 rst. og Bomlærke maj-juli min. 10-11 sy. i området.

Tak til Renè Christensen for sproglig korrektur samt til fotografer for brug af fotos.



*Grå fluesnapper, Saksfjed 29. juni 2026. Foto: Rasmus Romme*



*Gul Vipstjert (og sulten hest), FVF Saksfjed 27. april 2026. Foto: Rasmus Romme*



*Steppehøg han, Saksfjed 22. april 2026. Foto: PB*

### **Publikationsliste med links:**

Berg, P. 2010. Forårstræk ved Hyllekrog. – Fugle i Felten, Dansk Orn. Foren.: 2010-2.

Berg, P. 2011-2026: Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2011-2026.

<https://www.dofstor.dk/fuglestationer/traektaelling-hyllekrog/forarstraekket-ved-hyllekrog/resume-af-forarstraekket-ved-hyllekrog-saksfjed>

Berg, P. 2014: Andelen af hunner og unge hanner blandt de trækkende Ederfugle ved Hyllekrog i forårene 2013 og '14. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 108: 207-213.

<https://pub.dof.dk/artikler/658/download/doft-108-2014-207-213-mindre-meddelelser-aargang-108-nr-3>

Berg, P. & Bregnballe, T. 2020: Forårstrækket af Ederfugle gennem Femern Bælt 2009-19: Trækkets forløb og udviklingen i antal og kønssammensætning — Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 114: 42–55.

<https://pub.dof.dk/artikler/1288/download/doft-114-2020-42-55-foraarstraekket-af-ederfugle-gennem-femern-baelt-2009-19>

Appendiks: <https://pub.dof.dk/appendixer/60/download/doft-114-2020-appendiks-1-til-berg-p-t-bregnballe-2020-foraarstraekket-af-ederfugl-gennem-femern-baelt-2009-19>

Berg, P. & H. Meltofte 2024: Forårstrækket af vadefugle ved Hyllekrog 2008-23. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 118: 32-50.

<https://pub.dof.dk/artikler/2578/download/doft-118-2024-32-50-foraarstraekket-af-vadefugle-ved-hyllekrog-2008-23-118-nr-1>

Berg, P. & H. Meltofte 2025: Forårstrækket af terner, små måger og kjover ved Hyllekrog 2008-25. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 119: 131-144.

<https://pub.dof.dk/artikler/2643/download/doft-119-2025-131-144-foraarstraekket-af-terner-smaa-maager-og-kjover-ved-hyllekrog-2008-25>

Berg, P., Fox, A. D., Frederiksen, M., Lehikoinen, A., & Bregnballe, T. (2026). Evidence of continued declines in overall abundance and proportion of females among spring migrating Baltic-breeding Common Eiders 2009–2024. *Ornis Fennica* Vol. 103: 97-110. 2026.

<https://ornisfennica.journal.fi/article/view/153327/127374>

Appendiks: <https://ornisfennica.journal.fi/article/view/153327/version/114002/126729>