

Skejten

Observatører: 1987- 1989, 1998, 2003: Hans Erik Jørgensen, 2014/15/16/17/18: Michael Thelander

Vurderet antal ynglefugle

Optællingsdato Optællingsår	1987-89	22/4, 23/5 1998	7/5 2003	31/5, 14/6 2014	3/5, 14/6 2015	1/5, 3/6 2016	15/5, 21/6 2017	20/5, 12/6 2018
Knopsvane	3-5	3	4	1	1			
Gravand	3-4	2-3	3	-		1		1
Knarand	1	1-2	0	0				1
Gråand	3-6	7	6	1	3	3	3	2-3
Spidsand	0-2	1	0	0				
Skeand	0-3	0	0	0		0-1		
Troldand	1-2	2	ca. 5	1	1		1-2	
Toppet Skallesluger	2-3	2	3	2	1	3	2	2
Stor Skallesluger	?	1	1	0-1			0-1	1
Blishøne	+	4	2	-	1	1	2	
Strandskade	4	3	0	3-4		1	2	1
Stor Præstekrave	0	2	0	1		1		
Vibe	10-16	1	0	1	2-3	2-3		1
Rødben	3	2	1	3	3	3	4-6	4-6
Stormmåge	50-110	70	65	Se Fuglsangholme	Se Fuglsangholme	Se Fuglsangholme	Se Fuglsangholme	Se Fuglsangholme
Fjordterne	2-3	1	0	Se Fuglsangholme	Se Fuglsangholme	Se Fuglsangholme	Se Fuglsangholme	Se Fuglsangholme
Havterne	0	1	1	Se Fuglsangholme	Se Fuglsangholme	Se Fuglsangholme	Se Fuglsangholme	Se Fuglsangholme

Bemærkninger 2014:

Engen afgræsses af kreatur, men størstedelen af arealet er rørsump

Bemærkninger 2016:

1 rastende Mosehornugle blev observeret d. 1/5

Kommentar:

Optællingsområdet ved Skejten er strandeng i den østlige og vestlige del og strandsump med tagrør i den midterste del. Den højeste del af området er bevokset med gammel egeskov. Ved kysten ligger der små holme kaldet Fuglsangholme. Området afgræsses af kreatur. Ved kysten observeres flere par Troldand. Det kan være ynglefugle fra Kejlsø-Lilleø, der ligger tæt på Skejten. Stor Skallesluger yngler i huller i de gamle ege.



Rørsump ved Skejten



Skejten