

**Sjældne og bemærkelsesværdige
fugle på
Lolland-Falster
2010-2019**



**Redigeret af
René Christensen**

**DOF Storstrøm
2021**

Indledning:

Denne rapport er et forsøg på at genoplive den gamle "disciplin", lokalrapport. Den sidst udgivne lokalrapport omhandler 2001. Siden udgivelsen af den, er mængden af indrapporterede observationer steget voldsomt. Derfor vil en lokalrapport som indeholder alle arter være en for stor opgave. Indholdet af denne rapport er derfor indskrænket til kun at indeholde de "røde" og "grønne" arter fra DOF-basen. De røde arter er dem som skal forbi DOF's Sjældenhedsudvalg (SU) for at blive godkendt til offentliggørelse, kun fund som er godkendt af SU nævnes i denne rapport. De grønne arter er de mere usædvanlige/fåtallige arter, typisk arter som er taget af SU-listen. Denne rapport bygger kun på iagttagelser fra DOF-basen.

Oversigt over antallet af observationer/arter for Lolland og Guldborgsund kommune

	Lolland		Guldborgsund	
	Observationer	Arter	Observationer	Arter
2010	26572	232	50301	249
2011	29035	236	36974	254
2012	29571	234	36392	258
2013	31670	238	40239	261
2014	35319	240	45387	266
2015	34741	228	42711	260
2016	42791	238	42680	262
2017	38787	241	42040	257
2018	32178	238	35622	254
2019	29335	241	37954	245

Som det ses af nedenstående rapport er det primært det sydlige Falster, området omkring Maribosøerne og Saksfjed/Hyllekrog som bærer denne rapport frem. Andre områder kan også følge med og fremvise sjældne fugle, som for eksempel, Kalløgrå, Lidsø-Tjørnebjerg, hermed en opfordring til også at opsøge andre end de sædvanlige "sikre" lokaliteter. Både Gedser Fuglestation og Hyllekrog/Saksfjed Fuglestation udgiver rapporter over deres observationer. Rapporterne for Hyllekrog/Saksfjed Fuglestation kan findes på DOF Storstrøms hjemmeside (www.dofstor.dk/traektaelling-hyllekrog), mens rapporterne fra Gedser Fuglestation findes på fuglestationens hjemmeside (www.dofstor.dk/gedser-fuglestation).

Der er i indeværende periode registreret 22 nye arter for Lolland-Falster og nogle af dem er også nye for Danmark.

For nogle arter har jeg forsøgt at sortere i observationerne for, at få et realistisk bud på antallet af fugle. Andre arter er så talrige at, det ikke er muligt. For disse arter er der sorteret på enkeltdage.

For adfærd, træk og lignende, har jeg brugt de forkortelser som er brugt i DOF-basen. Der henvises derfor til denne for at, se hvad de enkelte forkortelser står for.

Hvis intet andet er nævnt drejer det sig om rastende (R) fugle. Den øverste bjælke indeholder artsnavn (dansk og latinsk) samt artsnummer efter det nye system.

Noget af materialet har også været svært at bruge, da der mangler tidspunkt, trækretning, køns-/aldersoplysninger. Derfor ville det gøre de tilgængelige data mere anvendelige, hvis man er lidt mere præcis i sin indberetning. Ind imellem er lokalitetsoplysninger heller ikke korrekte, og kan gøre det svært at anslå antallet af fugle i et område.

Jeg håber at denne rapport kan inspirere folk til dels at taste flere observationer ind og dels få folk til at søge mod ukendte lokaliteter hvor der venter flere spændende observationer. 364 personer fra alle dele af Danmark har bidraget til denne rapport, alle takkes for deres bidrag stort som småt.

René Christensen

Artsgennemgang:

Knortegås, Sortbuget *Branta bernicla nigricans* 130

Alle fund nævnes.

De første fund siden 2006 af denne race som yngler i Nordamerika og ses årligt i Danmark.

2010

11/5 1AD FU Saksfjed Inddæmning

2014

18/1 og 26/1 1 Femø, 21/5 2 havet ud for Saksfjed Inddæmning

Rødhalsset Gås *Branta ruficollis* 180

Alle fund nævnes.

Set knapt årligt med en til to fugle. Selv om arten er let genkendelig kan den være svær at finde blandt de bramgæs den oftest følges med.

2011

15/10 1 Hyllekrog, 27/10 – 26/11 1 AD Sydfalster, 24-29/12 1 Vantore

De to sidste fund er muligvis samme fugl.

2012

14-19/1 1 AD Vantore, 3-4/3 1 Bøtø Nor, 13/3 – 2/4 1 Søholt/Maribo Sønderø

Samme fugle som i 2011.

2014

26/1 – 13/2 1 2K+ området mellem Rødby Havn/Lidsø/Rødby Fjord, 2/4 1 Søholt

Formentlig samme fugl.

2015

22/3 2 Bøtø Nor, 3/10 1 SV Gedser Odde

2016

8/10 1 Gedser

2018

30/1 – 9/2 op til 2 AD Vantore, 1/2 1 Vester Kippinge, 14/2 – 14/3 1 AD Kallø – Kalløgrå, 18/2 2 Errindlev

Disse fire fund drejer sig nok om samme fugl/fugle.

4/11 1 1K Vestenskov, 26-28/12 1 Sundby/Lolland-Toreby Nørre Frejlev

2019

19/12 1 Bursø

Dværggås *Anser erythropus* 420

Alle fund nævnes.

Årlig siden 2015 og set fast ved Roden Fed siden 2016 hvor en fast rasteplass blev fundet.

Årlig forekomst (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	0	0	0	0	0	2	33	41	24	29

2015

8-10/3 1 Søholt, 20/5 1 T Gedesbyskov

Dværggås fortsat...

2016

Roden Fed:

9/3 - 11/4 op til 32 fugle set

9/3 dukkede første fugl op. Den 22/3 var antallet steget til 22 fugle og kulminerede 23/3 med 32 fugle som var det hidtil højeste antal fugle set i Danmark. Flokken gik til overnatning på nogle af de øer som ligger ud for Roden Fed i Guldborgsund

Enkelte fugle er mærket med satellitsender. Fuglene stammer fra et udsætningsprojekt i Sverige. De mærkede fugle overvintrer i Holland. En af de mærkede fugle passerede Hyllekrog den 24/9, formentligt i en større flok som ankom til Holland den 26/9.

Den 13/3 og 26/3 sås 22 ved Saksfjed Inddæmning, nok fugle fra Roden Fed.

Øvrige observationer:

29/12 1 Gedser

2017

Roden Fed:

16/3 sås 41 fugle, endnu en ny dansk rekord, herefter falder antallet af fugle frem til den 8/4 hvor 4 fugle sås.

2018

Roden Fed:

Første observation var 24/3 med 23 fugle, antallet falder til 18 fugle den 12/4, som også var sidste dag med fugle på lokaliteten.

Kalløgrå og Fladet Vildtreservat:

22/2 1, 16-20/8 1, 29-31/8 1

Kan være samme fugl som har oversomret i området.

2019

Roden Fed:

26/2 ankom den første fugl, 13/3 kulminer det med 29, mens 23/4 17 var sidste dag med observation af fugle.

Kongeederfugl

Somateria spectabilis

450

Alle fund nævnes.

Set årligt med ganske få fugle ved Hyllekrog om foråret og Gedser Odde om efteråret. Dog kan der ved observationer om foråret ved både Hyllekrog og Gedser Odde ske et sammenfald af fugle begge steder. Afstanden mellem de to lokaliteter er cirka 35 kilometer som tilbagelægges på 30-35 minutter, hvilket giver en træk hastighed på cirka 60 kilometer/time.

Årlig forekomst (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	1	3	1	3	1	1	1	8	4	5

2010

13/10 1 AD♂ SV Gedser Odde

2011

Gedser Odde:

20/3 1 3K+♂ T, 9/10 1 2K♂ T

2012

20/3 1 AD♂ T Hyllekrog

2013

Gedser Odde:

7/4 1 AD♂ T, 2/10 1 2K♂ T

Øvrige observationer:

10/5 1 3K +♂ Rødby Havn og Hyllekrog (samme fugl)

Kongeederfugl fortsat...

2014

Gedser Odde:

23/3 1 AD♂ T (samme fugl som ved Hyllekrog), 15/10 1 2K♂

Øvrige observationer:

23/3 1 AD♂ T Hyllekrog (samme fugl set 36 min. senere ved Gedser Odde)

2015

28/3 1 AD♂ Hyllekrog (samme fugl set 30 min. senere ved Gedser Odde)

28/3 1 AD♂ Gedser Odde (samme fugl som ved Hyllekrog)

2016

5/11 1 2K♂ Gedser Odde

2017

Hyllekrog:

12/3 1♂ T, 16/3 1 AD♂ T, 22/3 1 AD♂ T, 31/3 1 AD♂ T

Gedser Odde:

12/3 1♂ T (samme fugl som ved Hyllekrog), 11/10 1 AD♂ T, 19/10 3K1 +♂ T, 4/11 1 AD♂ T

2018

Hyllekrog:

24/3 1 AD♂ T, 27/3 1 3K+♂ T

Gedser Odde:

28/10 1 AD♂ T

2019

Hyllekrog:

18/2 1 AD♂ T, 5/4 1 AD♂ T, 6/4 1 AD♂ T

Gedser Odde:

6/10 1 AD♂ T, 7/11 1 AD♂ R

Rødhovedet And

Netta rufina

750

Der er sorteret for gengangere på enkeltdage.

Maribosøerne, danmarks bedste og sikreste sted for Rødhovedet And. Den ses i alle årets måneder og forsvinder først helt, hvis søerne fryser til. Enkelte par yngler ved søerne, der er ikke årlige fund, men det må formodes at den yngler årligt, da der hen på sommeren ofte ses 1K fugle på søerne. Der er kun fem sikre ynglefund.

Hen på sommeren i august-september, begynder fuglene at samle sig i større flokke. Hejrede Sø ser ud til at være den foretrukne sø. I løbet af oktober trækker fuglene væk og kun ganske få fugle ses resten af året.

Danmarks hidtil største flok af Rødhovedet And er set på Røgbølle Sø 102 22/9 2017, denne dag sås i alt 111 fugle på søerne. Røgbølle Sø er dog generelt den sø der ses færrest fugle på.

Årlig forekomst:

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lokaliteter	7	5	7	7	4	6	6	5	8	6
Observationer	71	76	150	91	100	111	175	118	140	109
Antal	281	238	703	335	423	1031	1862	1360	959	1111

Dagsmaksimum (total) ved Maribosøerne (Hejrede Sø, Maribo Søndersø og Nørresø, Røgbølle Sø):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dato	7/10	22/10	29/9	29/8	11/10	28/8	27-28/10	22/9	17/8	9/8
Antal	21	27	51	46	35	52	38	111	108	55

Rødhovedet And fortsat...

2010

Hejrede Sø:

8/5 - 31/10, maksimum 7/10 15♂♂ + 6♀♀/BR

Maribo Søndersø:

19/3 - 9/10, maksimum 13-14/3 5♂♂ + 1♀/BR

Røgbølle Sø:

13/5 - 30/9, maksimum 30/9 3♂♂ + 3♀♀/BR

Øvrige observationer:

15-20/3 op til 2♂♂ + 1♀ Nysted Nor

2011

Hejrede Sø:

22/4 - 29/12, maksimum 26/10 8♂♂ + 7♀♀/BR

Maribo Søndersø:

28/4 - 3/11, maksimum 22/10 10♂♂ + 5♀♀/BR

Røgbølle Sø:

15/3 2♂♂ og 21/3 1♀/BR

Øvrige observationer:

26/4 1♂ Havlykke, 2/5 1♂ Elkenøre Mose, 4/6 ♂ Lidsø-Tjørnebjerg

2012

Hejrede Sø:

8/1 - 15/11, maksimum 23/9 31

Maribo Søndersø:

18/3 - 23/9, maksimum 29/9 20

Røgbølle Sø:

6/9 - 1/11, maksimum 29/9 14

Øvrige observationer:

17/8 4 Saksfjed Inddæmning, 17/8 2 Bredningen/Guldborgsund, 25-26/8 1 1K Majbølle Nor, 7/9 og 15/9 1♂ Fladet Vildtreservat

Ynglefund:

Revshale 1♀ med 5 pullus og Dornæs 1♀ med 4 pullus.

2013

Hejrede Sø:

26/3 - 7/11, maksimum 27/9 29

Maribo Søndersø:

30/3 3012, maksimum 29/8 15

Røgbølle Sø:

6/5 - 13/11, maksimum 29/8 31

Øvrige observationer:

20/4 1♂ Savnsøvig, 30/4 2 Kalløgrå, 25-31/5 1♂ Majbølle Nor, 19/10 1 SV Gedser Odde

2014

Hejrede Sø:

23/2 - 1/11, maksimum 2/3 8♂♂ + 12♀♀

Rødhovedet And 2014 fortsat...

Maribo Sønderlø:

11/1 - 5/11, maksimum 11/10 23♂♂ + 12♀♀

Røgbølle Sø:

3/1 - 5/11, maksimum 8/1 2 og 13/9 2

Øvrige observationer:

19/4 1♂ Ø Hyllekrog

2015

Hejrede Sø:

26/2 - 12/2, maksimum 28/8 52

Maribo Sønderlø:

31/1 - 28/10, maksimum 15/10 42

Røgbølle Sø:

23/8 - 2/10, maksimum 2/10 6

Øvrige observationer:

12/5 1♀ Fladet Vildtreservat, 7/6 1♂ OF Saksfjed Inddæmning, 27/7 1♂ Holleby

2016

Hejrede Sø:

16/2 - 29/12, maksimum 27-28/10 25♂♂ + 13♀♀

Maribo Sønderlø:

8/3 - 8/10, maksimum 6/10 35

Røgbølle Sø:

4/6 - 12/10, maksimum 4/6 3♂♂

Øvrige observationer:

17/3 1♀ Nakskov Indrefjord, 19-23/3 1♀ Slambassiner ved Savnsøvig, 27/11 2 Maribo Nørresø

2017

Hejrede Sø:

2/1 - 26/12, maksimum 1/9 58

Maribo Sønderlø:

2/1 - 23/11, maksimum 7/5 25

Røgbølle Sø:

18/6 - 15/11, maksimum 22/9 102

Øvrige observationer:

11/4 1♂ Revshale Mose, 12/4 1♂ og 23/4 2 Nørresø

Ynglefund:

13/6 1♀ med 2 pullus Maribo Sønderlø

2018

Hejrede Sø:

3/1 - 29/12, maksimum 17/8 39, 21/10 39

Maribo Sønderlø:

20/2 - 29/12, maksimum 17/9 26, 29/9 26

Røgbølle Sø:

11/4 - 13/10, maksimum 20/10 3♂♂ + 11♀/BR

Rødhovedet And 2018 fortsat...

Øvrige observationer:

9-10/1 2 og 8/2 1 Guldborgsund, 14/2 1♂ Saksøbing Fjord, 6/5 og 10/5 1♀ Nakskov Indrefjord, 9/6 1♂ Fladet Vildtreservat, 13-15/6 1♂ Kalløgrå

Ynglefund:

15/6 1♀ med 1 pullus Hejrede Sø

2019

Hejrede Sø:

3/1 - 26/11, maksimum 28/8 61

Maribo Søndersø:

10/1 - 21/12, maksimum 8/9 50

Røgbølle Sø:

30/5 - 14/11, maksimum 4/9 20

Øvrige observationer:

20/5 1♂ Ø Hyllekrog, 20/5 2 Revshale Mose, 12/7 1 Fladet Vildtreservat

Ynglefund:

21/7 1♀ med 3 pullus Hejrede Sø

Hvidøjet And

Aythya nyroca

790

Su-art.

Hvidøjet And ser ud til at have en årlig forekomst ved Maribosøerne, selv om den ikke er set hvert år. Arten kan være svær at finde blandt de troldænder den oftest ses imellem. Da arten optræder meget fåtalligt i Danmark formodes det at, det er den/de samme fugl(e) der vender tilbage fra år til år.

2010

Røgbølle Sø:

12/9 - 14/10 1 1K♂, 12/9 - 17/10 1 AD♂, 14/10 1♀

Øvrige observation:

24/8 - 19/9 1 AD♂ Hejrede Sø, 29/8 1♀ Maribo Søndersø

Gengangere og set tidligere år.

2011

16/7 1 AD♂ Maribo Søndersø, 10-18/9 1 2K+♀ Røgbølle Sø

Begge fugle regnes for gengangere fra tidligere år.

2014

8-29/10 1♂ Røgbølle Sø, 26/10 1 2K♀ Hejrede Sø

Regnes som nye fugle.

2016

8-21/10 1♂ Røgbølle Sø

Samme fugl som 2014.

2017

10/9 - 16/10 1 2K+♂ Røgbølle Sø, 9/10 1 2K+♂ Maribo Søndersø

Samme fugl som 2014 og 2016.

2018

9-17/9 1♂ Maribo Søndersø

Samme fugl som i 2014, 2016 og 2017.

2019

23/5 1♂ Maribo Søndersø

Samme fugl som i 2014, 2016, 2017 og 2018.

Hvidøjet And x Taffeland (hybrid)*Aythya nyroca x A. ferina***800**

Alle fund nævnes.

Da hybrider sjældent forekommer i store mængder i det fri, er mange af fuglene antagelig gengangere.

2010

29/8 2 2K+♂♂ Hejrede Sø, 14/10 1 AD♂ Røgbølle Sø

2011

Røgbølle Sø:

28/8 1 AD♂, 18/9 1 2K+♂

2012

6/9 1♀ Hejrede Sø

2013

28/9 1 Røgbølle Sø

2014

9/9 1♀ Hejrede Sø

2016

8-16/10 1 AD♂ Røgbølle Sø

2017

16/10 1 AD♂ Maribo Sønderø

2018

Maribo Sønderø:

6/9 1 AD♂, 20/10 1♀

Halsbåndstroidand*Aythya collaris***810**

SU-art.

Arten er en gæst fra Nordamerika og ses årligt i Danmark.

Inden disse to fund forefindes kun et fund fra 2006. Fuglene ved Nykøbing Falster Sukkerfabriks slambassin regnes for samme individ.

2015

21/2 - 1/3 1♂ Maribo Sønderø

2016

3-31/12 1♂ Nykøbing Falster Sukkerfabriks slambassin

2017

Nyk. F. Sukkerfabriks slambassin/Guldborgsund:

1/1-2/2 1♂, 11-20/12 1♂

Turteldue*Streptopelia turtur***1480**

Alle fund nævnes.

Uregelmæssigt/årligt forekommende på Lolland-Falster.

2010

10/5 1♂ RI Gedser Odde

2011

1/6 1 TF Hyllekrog

2013

11/6 1 Gedser Odde, 13/8 2 Tjæreby(F)

Turteldue fortsat...

2014

Gedser Odde:
26/5 1, 18/6 1

2015

Gedser Odde:
15/5 1, 29/5 1, 14/6 1, 21/6 1
Måske gengangere.

2016

Gedser Odde:
22/5 1, 23/5 1 V, 25/5 1 SY, 28/5 2
Kan være samme fugl.

Øvrige observationer:

2/6 1 Saksfjed Inddæmning

2018

4/8 1 1K Gedser Odde

Alpesejler *Tachymarptis melba* **1580**

SU-art

Det femte fund for Lolland-Falster, seneste fund var i 1994.

2013

21/4 1 T efter R Lidsø-Tjørnebjerg

Plettet Rørvagtel *Porzana porzana* **1690**

Alle fund nævnes.

Sjældent trækfugl på Lolland-Falster, som ikke ses årligt. Artens status som ynglefugl er usikker.

2012

31/8 1 fyrhaven/Gedser Odde, 2/9 3 Bøtø Nor

2013

28/8 1 fyrhaven/Gedser Odde

2015

21/5 1 SY Saksfjed Inddæmning

2016

26/6 - 15/8 1 (5 dage) Bøtø Nor

2018

17/7 1 Bøtø Nor

2019

8/9 1 Søholt/Maribo Søndersø

Jomfrutrane *Grus virgo* **1780**

SU-art.

Kun godkendte fund nævnes.

Ny art for Lolland-Falster og det femte fund for Danmark. Der foreligger dog et fund af en undsluppen fugl i 2002. Fuglen blev nogle dage senere set i Polen. Nogle hakker i vingen viste at det var samme fugl.

2016

27/7 - 6/8 1 2K Bøtø Nor og Roden Fed

Islom***Gavia immer*****1880**

Alle fund nævnes.

Selv uden forekomst i 2011 må arten betragtes som årligt forekommende ved Lolland-Falster.

Af de 18 fund er de 16 fra Gedser Odde og 2 fra Hyllekrog. Fordelingen er overraskende skæv, da der er store forekomster af trækkende lommer ved både Hyllekrog (forår) og Gedser Odde (efterår), det ville/kunne være forventeligt at lomtrækket ved Hyllekrog kunne trække flere islommer med sig.

Årlig forekomst:

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	1	0	1	2	4	4	2	2	1	1

2010

23/5 1 AD SDR SV Gedser Odde

2012

13/11 1 AD S Gedser Odde

2013

Gedser Odde:

28/4 1 AD SDR NØ, 25/10 1 2K+ VDR R

2014

Gedser Odde:

16/5 1 AD Ø SDR, 21/9 1 2K N, 28/10 1 1K SV

Øvrige observationer:

17/11 1 VDR SØ Hyllekrog

2015

Gedser Odde:

10/11 1 1K SV, 26/10 1 VDR SV, 5/11 1 VDR SV, 7/11 1 AD SDR SV

2016

Gedser Odde:

1/7 1 AD SDR SV, 25/9 1 3K+ SV

2017

25/5 1 AD SDR Femern Bælt syd for Hyllekrog/Saksfjed Inddæmning, 3/6 1 AD SDR NØ Gedser Odde

2018

18/11 1 AD ODR SV Gedser Odde

2019

5/5 1 SDR SV Gedser Odde

Hvidnæbbet Lom***Gavia adamsii*****1900**

Alle fund nævnes.

Forekommer knapt årlig ved Lolland-Falster. Se også kommentar under Islom.

2013

Gedser Odde:

15/10 1 1K T, 22/11 1 1K T

2014

Gedser Odde:

3/6 1 2K Ø, 3/10 1 1K VDR, 23/10 1 AD SDR SV, 28/10 1 1K SV

2015

Hyllekrog:

3/10 1 AD SDR SV, 29/10 1 2K+ VDR SV

Hvidnæbbet Lom fortsat...

2016

22/5 1 Ø Gedser Odde

2017

14-16/7 1 2K VDR Elkenøre/Sildestrup Strand

2019

Gedser Odde:

3/12 1 1K SV, 17/12 1 1K

Stor Stormsvale *Oceanodroma leucorhoa* **1950**

Alle fund nævnes.

I følge DOF-basen er det første fund siden 1949. Forekomster i de indre farvande er usædvanlige.

2014

14/12 1 Ø efter R Gedser Odde

Sodfarvet Skråpe *Ardenna grisea* **1990**

Alle fund nævnes.

De første fund siden 2007. Der er nu 4 fund for Lolland-Falster ifølge DOF-basen. Forekomster i de indre farvande er usædvanlige.

2011

18/10 1 Ø Gedser Odde

2013

11/10 1 SV Gedser Odde

2014

28/9 1 N Birkemose/Gedser Odde

Almindelig Skråpe *Puffinus puffinus* **2040**

Alle fund nævnes.

Det første fund siden 2009, og kun 6 tidligere fund ifølge DOF-basen. Forekomster i de indre farvande er usædvanlige.

2013

13/7 1 T Gedser Odde

Sort Stork *Ciconia nigra* **2100**

Alle fund nævnes.

Sjælden gæst som forekommer knap årligt på Lolland-Falster med 1-5 fugle/år, enkelte år flere.

Årlig forekomst:

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	0	4-5	5-6	5	11	1	0	4	2	3

2011

14/5 1 OF Nykøbing F, 6/7 1 NØ Hyldtofte Søbad 7/7 1 R Saksfjed, 20/8 1 OF Sønder Kirkeby, 2/9 1 S Nykøbing F

Fuglene den 6/7 og 7/7 kunne være den samme.

2012

Gedser Odde:

3/8 1 1K TF, 4/8 1 1K S + 2 R, 19/8 1 TF

Sort Stork 2012 fortsat...

Øvrige observationer:

13/5 1 TI Hyllekrog, 3/8 1 1K+ S Bøtø Nor, 11/8 1 SØ Maglemose/Åstrup

Fuglene 3-4/8 på Sydfalster kan være de samme.

2013

Hyllekrog:

23/5 2 NØ, 24/5 1 S, 27/5 1 SV og 1/6 1 S

Øvrige observationer:

23/5 2 T Fuglse, samme fugle som set ved Hyllekrog, set 20 minutter efter indtræk ved Hyllekrog.

2014

Gedser Odde:

16/8 2 1K SV, 21/8 1 IMM SV

Bøtø Nor:

4/8 8, 5/8 4 AD + 4 1K, 24/8 1 1K, 25/8 2 1K, 26/8 3, 27/8 1 1K, 28/8 1 1K, 29/8 2 1K, 30/8 2 1K, 31/8 2, 1/9 2 1K, 2/9 2 1K

Øvrige observationer:

16/4 2 TI enkeltvis Hyllekrog, 16/4 1 NØ Bremersvold, 8/7 1 Hejrede Sø

Fuglen ved Bremersvold sås 20 minutter efter indtræk ved Hyllekrog.

De udtrækkende fugle ved Gedser Odde er formodentlig identiske med de rastenden fugle fra Bøtø Nor som her regnes for 8 i alt.

2015

6/9 1 JUV SØ Gedser Odde

2017

Hyllekrog:

25/4 1 2K NØ, 25/5 1 S og 20/8 1 NØ

Øvrige observationer:

3-7/8 1 Asserstrup

2018

18/4 1 AD OF Kalløgrå, 18/7 2 OF Halskov Vænge

2019

Gedser Odde:

8/8 1 2K OF og 9/8 1 JUV TF, nok samme fugl

Øvrige observationer:

2/6 2 OF Kogangen ved Saksøbing

Purpurhejre

Ardea purpurea

2240

SU-art.

Ny art for Lolland-Falster. Der er 23 observationer i Danmark.

2011

3/6 1 Lidsø-Tjørnebjerg

Silkehejre***Egretta garzetta*****2260**

Alle fund nævnes.

Forekommer stort set årligt med 1-2 fugle/år.

Årlig forekomst:

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	1	2-3	1	1-2	1-3	0	2	1-3	1-3	1-2

2010

5/5 1 Errindlev Havn og 6-17/5 1 Saksfjed Inddæmning

Regnes som samme fugl.

2011

25/5 1 FU derefter NØ Errindlev Havn, 4/6 1 S Gedser Odde, 1/7 – 5/8 1 AD SDR Lidsø-Tjørnebjerg

2012

18/10 1 SV Næsby Strand

2013

Saksfjed Inddæmning:

1/6 1, 8/7 1

Fladet Vildtreservat:

13/7 1, 17/7 1

Årets fire fund er muligvis samme fugl.

2014

14/6 1 2K+ NV Kroghage, 15-24/6 1 Saksfjed Inddæmning, 13/8 1 Majbølle Nor

Tidsmæssigt kan det være samme fugl.

2016

26-27/6 1 Bøtø Nor, 1/9 1 SV Gedser Odde

2017

9/6 1 Rågå, 12/6 1 Saksfjed Inddæmning, 29/8 1 Smedeholmsbugten/Nakskov Fjord

2018

29/5 – 29/8 1 Saksfjed Inddæmning, 15/7 1 Lundehejre Havn, 15/8 1 OF Hyllekrog

Tidsmæssigt kan det være samme fugl.

2019

4/6 1 Fejø, 4-13/7 1 Fladet Vildtreservat

Sort ibis***Plegadis falcinellus*****2310****SU-art.**

Arten udgik af SU-listen fra og med 2017. Kun godkendte fund fra før 2017 nævnes.

Første godkendte fund fra Lolland-Falster, drejer sig formentlig om samme fugl.

Der er 64 observationer i Danmark.

2012

21/10 1 Bøtø Nor, 21/10 1 SV Gedser Odde

Stylteløber***Himantopus himantopus*****2430****SU-art.**

Femte fund for Lolland-Falster og første siden 2007. Årligt forekommende i Danmark ind imellem også ynglende.

2015

23-28/4 1 ♀ Nykøbing Falster Sukkerfabriks slambassin

Pomeransfugl *Charadrius morinellus* **2510**

Alle fund nævnes.

Meget sjældent forekommende på forårstrækket og meget uregelmæssigt på efterårstrækket.

Årlig forekomst:

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	0	0	1	2	7	3	3	2	0	1

2012

11/8 1 1K SV Gedser Odde

2013

Gedser Odde:

11/9 1 S, 27/9 4 SV

2014

Gedser Odde:

23/8 1 S, 31/8 1 T derefter R, 9/9 4 S, 15/9 1 OF

2015

5/9 3 BR SV Gedser Odde

2016

7/5 1 Ø Hyllekrog

Gedser Odde:

1/9 1 1K SV, 6/9 1 OF

2017

Gedser Odde:

15/9 1 1K NØ, 21/9 1 TF

2019

25/8 1 OF Rødby Havn

Hvidbrystet Præstekrave *Charadrius alexandrinus* **2560**

Alle fund nævnes.

Der er 7 tidligere fund fra Lolland-Falster, indtastet i DOF-basen. Seneste fund er fra 2007.

Yngler i det danske Vadehav fortrinsvis på Rømø og Fanø. Enkelte år yngler den udenfor Vadehavet.

2014

10/7 1 Bøtø Nor, 27/7 1 1K SV Gedser Odde

2017

15/5 1 2K♂ Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassin

Kærløber *Calidris falcinellus* **2790**

Alle fund nævnes.

Årligt forekommende på Lolland-Falster, flest om på efterårstrækket. Kalløgrå er sikreste lokalitet for arten både forår og efterår.

Årlig forekomst forår/efterår (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	0/8	5/5	1/4	1/3	0/6	11/6	2/9	1/7	1/6	0/5

2010

Kalløgrå: mindst 5 fugle

8/8 4 1K, 10/8 1, 12/8 1 AD + 3 1K, 13/8 2, 15/8 5, 16/8 1 1K, 18/8 1 AD 19/8 1, 21/8 1, 22/8 1 AD + 2 1K, 29/8 1 1K, 3/9 1, 10/9 1 1K, 11/9 1, 12/9 1 1K

Kærløber 2010 fortsat...

Øvrige observationer:

12/8 1 1K Bøtø Nor, 29/8 1 Savnsøvig Slambassiner, 5/9 1 Fladet Vildtreservat

2011

Kalløgrå: mindst 6 fugle

29/5 3, 30/5 1, 1/6 1, 13/8 1, 28/8 1, 12/9 1 1K, 13/9 1 1K

Majbølle Nor:

14/8 2 AD + 16/8 2 AD

Øvrige observationer:

30/5 1 AD Lidsø-Tjørnebjerg, 1/6 1 Saksfjed Inddæmning

2012

Kalløgrå: mindst 5 fugle

11/5 1, 9/8 1 AD, 12/8 1 1K, 18/8 1, 19/8 1 10/9 1 1K

Øvrige observationer:

26/8 1 1K Bøtø Nor

2013

Kalløgrå:

27/5 1, 25/8 1 1K

Lidsø/Tjørnebjerg:

12/8 2, 17/8 1, 19/8 1

Øvrige observationer:

17/8 1 1K Hyllekrog

2014

Hyllekrog:

16/7 2, 28/8 1 V

Saksfjed Inddæmning:

2/9 1, 6/9 1 1K, 7/9 1

Øvrige observationer:

10/8 1 V Gedser Odde, 9/9 1 1K Fladet Vildtreservat

2015

Lidsø-Tjørnebjerg: mindst 5 fugle

20/5 5, 21/5 1, 23/5 4, 24/5 4

Kalløgrå: mindst 2 fugle.

31/7 1 AD, 3/8 1, 8/8 1AD, 21/8 1

Øvrige observationer:

24/5 6 AD NØ efter FU Saksfjed Inddæmning, 24/7 1 Majbølle Nor, 2/8 2 Fladet Vildtreservat,
12/9 1 Bøtø Nor

2016

Kalløgrå: mindst 3 fugle

22/5 2, 23/5 1, 24/5 1, 30/7 1 1K

Saksfjed Inddæmning: mindst 6 fugle

18/7 3, 19/7 4, 22/7 6

Øvrige observationer:

20/8 1 1K Vester Kippinge Mader, 2/9 1 1K Hyllekrog

Kærløber fortsat...

2017

Kalløgrå: mindst 6 fugle

24/7 1 AD, 28/7 1, 23/8 1 1K, 25/8 1 AD, 26/8 2, 2/9 2, 16/9 1

Øvrige observationer:

28/5 1 AD Bøtø Nor, 25/8 1 1K Majbølle Nor

2018

Kalløgrå: mindst 3 fugle

13/8 1, 15/8 1 1K, 16/8 2, 17/8 1 1K, 18/8 1 1K, 19/8 1, 29/8 1, 31/8

Saksfjed Inddæmning/ Hyllekrog:

22/8 1, 24/8 1 1K, 29/8 1 1K, 30/8 1, 31/8 1, 2/9 2

Øvrige observationer:

25/6 1 Lidsø-Tjørnebjerg, 13/8 1 Fladet Vildtreservat

2019

Saksfjed Inddæmning:

20/7 1 AD, 1/8 1

Øvrige observationer:

30/7 1 Fladet Vildtreservat, 5/8 1 Kalløgrå, 14/9 1 Hyllekrog

Bairdsryle *Calidris bairdii* **2910**

SU-art.

Ny art for Lolland-Falster, første fund udenfor Jylland og det femte for Danmark. Yngler i Nordamerika og det nordøstlige Sibirien.

2019

14/9 1 1K Hyllekrog

Stribet Ryle *Calidris melanotos* **2960**

Alle fund nævnes.

Fjerde fund for Lolland-Falster. Seneste fund var i 2005. Yngler i Nordamerika og det nordøstlige Sibirien.

2015

20/7 1 Fladet Vildtreservat

Tredækker *Gallinago media* **3020**

Alle fund nævnes.

Sjælden og uregelmæssigt forekommende på LF. Kalløgrå ser dog ud til at være et godt bud på en lokalitet hvor den kan træffes årligt. Raster på fugtige marker og enge og kan derfor være svær/vanskelig at finde.

2011:

3/6 1 Engene ved Maribo Naturskole

2013:

18/5 1 Kalløgrå

2014:

Kalløgrå:

29/4 1, 20/7 1

2017

15/5 1 Kalløgrå, 23/9 1 Lidsø-Tjørnebjerg, 6/11 1 Skalø/Fejøl

Lille Gulben***Tringa flavipes*****3090****SU-art.**

Første fund fra Lolland-Falster. Der er 10 fund fra Danmark. Arten yngler i Nordamerika.

2017

4/7 1 2K+ Bøtø Nor

Damklire***Tringa stagnatilis*****3180****SU-art.**

Femte fund for Lolland-Falster, seneste fund var i 2008. Der er 151 observationer fra Danmark.

2014

10/8 1 Gedser Odde

Odinshane***Phalaropus lobatus*****3200**

Alle fund nævnes.

Selv uden fund i 2013 må arten betragtes som årligt forekommende både forår og efterår. For at få et bedre overblik over artens forekomst ville det være ønskelig med en mere præcis alders- og kønsbestemmelse.

Årlig forekomst forår/efterår (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	3/13	5/5	2/4	0/0	0/5	2	1/3	1/5	1/3	0/4

2010

Gedser Odde:

7/8 1 AD SV, 29/8 1 1K SV

Bøtø Nor: mindst 3 fugle

13/8 1, 15/8 1, 16/8 1 1K, 17/8 1, 18/8 2, 19/8 2, 21/8 2, 22/8 2, 23/8 2 1K, 29/8 1, 1/9 1 VDR

Kalløgrå: mindst 2 fugle

13/8 2 1K, 15/8 1 1K, 16/8 1 1K, 17/8 1 1K, 18/8 1 1K

Saksfjed Inddæmning: mindst 2 fugle

19/8 1 20/8 2, 22/8 2 1K, 23/8 2 1K

Øvrige observationer:

17/5 2 VNV Hyllekrog, 13/6 1♀ SDR Majbølle Nor, 16/8 2 1K Lidsø-Tjørnebjerg, 16/8 2 Fladet Vildtreservat

2011

Hyllekrog:

25/5 1 VNV, 23/5 2 V, 30/7 1 AD♀ SDR

Kalløgrå:

26/7 1♂, 15/9 1 VDR

Majbølle Nor: 1 fugl

31/7 1 1K, 2-3/8 1

Øvrige observationer:

3/6 2 Saksfjed Inddæmning, 17/9 1 K Fladet Vildtreservat

2012

Saksfjed Inddæmning:

4/6 1, 18-19/8 2

Øvrige observationer:

16/6 1 AD♀ SDR Høvængerne, 6/8 1 1K Lidsø-Tjørnebjerg, 25-26/8 1 1K Majbølle Nor

Odinshane fortsat...

2014

Gedser Odde:

26/8 1 1K V, 31/8 2 1K V

Øvrige observationer:

14-19/8 1 1K Kalløgrå, 15-16/8 1 1K Bøtø Nor

2015

25/8 2 1K Majbølle Nor

2016

Majbølle Nor:

16/8 1 1K, 20/8 1 1K, 18/9 1, 21/9 1

Øvrige observationer:

12/6 1 Nakskov Indrefjord, 24/9 1 1K Gedser Odde

2017

Nykøbing F. Sukkerfabriks Slambassiner: mindst 2 fugle

28/9 1 1K, 3/10 2 1K, 5/10 1 1 K, 10/10 2 1K

Øvrige observationer:

1/6 1 NV Hyllekrog, 22/7 1 ♀ SDR Majbølle Nor, 31/8 1 Bøtø Nor,

1/10 2 Enge øst for Hasselø Plantage (genganger fra Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner)

2018

Hyllekrog: mindst 2 fugle

1/6 1 NØ, 22/8 1 1K, 31/8 1 1K, 2/9 1, 4/9 1

Øvrige observationer:

18/8 1 Saksfjed Inddæmning, 16/9 1 Kalløgrå

2019

Bøtø Nor: mindst 3 fugle

5/8 1 ♀, 14/8 1, 19/8 2 1K

Øvrige observationer:

16/9 1 Kalløgrå

Thorshane

Phalaropus fulicarius

3210

Alle fund nævnes

En art som yngler højt mod nord og forekommer sjældent på Lolland-Falster. Der er indtil 2019 10 fund på Lolland-Falster.

2010

14/12 1 VDR Rødby Havn

2011

4-5/12 1 1K Havlykke

2014

30/10 1 Gedser Odde

2019

21-23/12 1 Sildestrup Strand

Lunde *Fratercula arctica* **3300**

Alle fund nævnes.

Femte fund fra Lolland-Falster, seneste var 2009. Fund i de indre farvande er sjældne.

2010

16/11 1 K Gedser Odde

Søkonge *Alle alle* **3370**

Alle fund nævnes.

I følge DOF-basen er der 9 tidligere fund fra Lolland-Falster. Sjælden gæst i de indre farvande.

2012

25/5 1 Ø Gedser Odde

2017

30/11 1 FU efter T Gedser Odde

Lille Kjove *Stercorarius longicaudus* **3450**

Alle fund nævnes.

I gode år yngleår forekommer Lille Kjove invasionsagtigt. Forekommer sjældent om foråret.

Årlig forekomst (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	1	2	33	47	48	5	11	3	1	9

2010

4/9 1 1K SV Gedser Odde

2011

Hyllekrog:

9/9 1 1K NØ, 9/10 1 1K ØSØ

2012

Gedser Odde:

19/8 1 T, 23/8 23 1K SV, 7/9 5 AD + 3 1K SSV, 24/9 1 1K SV

2013

Gedser Odde:

31/7 1 1K, 12/8 1 1K SV, 23/8 6 1K SV, 24/8 5 SV, 25/8 2 1K + 3 SV, 26/8 4 SV, 29/8 1 1K, 31/8 1 1K S, 1/9 1 1K, 2/9 1 1K, 3/9 2 1K, 4/9 1 1K V, 5/9 5 1K SV, 6/9 1 1K S, 7/9 3 1K SV + 2 R, 8/9 1 T, 14/9 1 1K + 1 SV, 21/9 2 SV, 24/9 1 S, 25/9 1 1K SV

Øvrige observationer:

26/8 1 1K MF S Birkemose (også set ved Gedser Odde samme dag),

31/8 1 1K MF S Kroghage (også set ved Gedser Odde samme dag)

2014

Gedser Odde:

10/8 4 SV, 17/8 1 SV, 24/8 3 JUV T, 26/8 16 S, 31/8 2 1K V, 1/9 3 1K T, 2/9 1 1K S, 3/9 3 SV, 5/9 1 S, 6/9 1 1K SV, 15/9 2 1K SV, 17/9 1 S, 18/9 2 1K SV, 19/9 2 1K SV, 3/10 1 1K S, 5/10 1 1K SV, 6/10 1 AD SV, 10/10 1 S, 12/10 1 1K SV, 23/10 1 1K

Øvrige observationer:

19/9 1 1K havet nord for Fejø

2015

Gedser Odde:

14/8 1 2K T, 30/8 2 1K SV, 5/9 1 1K T, 19/9 1 1K

Lille Kjove fortsat...

2016

Gedser Odde:

5/9 3 1K SV, 14/9 1 SV, 17/9 5 1K SV, 18/9 3 1K SV

2017

Gedser Odde:

17/8 1 AD V, 22/8 1 AD SV, 26/8 1 1K V

2018

3/9 1 3K SV Gedser Odde

2019

Gedser Odde:

17/8 1 1K+ 1 T, 3/9 1 SV, 23/9 6 1K SV

Mellemkjove

Stercorarius pomarinus

3480

Alle fund nævnes.

Forekomsten kan variere meget fra år til år afhængig af ynglesuccesen.

Forekomsten i efteråret 2014 var usædvanlig stor, den største nogensinde på Lolland-Falster.

Om foråret ses den fåtalligt og ikke årligt.

Årlig forekomst (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	10/8	2/31	6/1	0/4	3/528	3/1	0/23	1/1	3/5	0/40

2010

Hyllekrog:

9/4 1 Ø, 4/5 6 AD Ø, 11/5 2 AD Ø

Gedser Odde:

28/9 1 AD♀ SV, 2/10 1 2K SV, 15/10 2 1K SV, 25/10 1 1K SV, 31/10 1 1K SV, 16/11 2 1K SV, 19/11 1 1K SV

2011

Hyllekrog:

20/4 1 AD♀ Ø, 27/4 1 AD ØSØ

Gedser Odde:

9/10 1 1K SV, 31/10 2 1K SV, 3/11 1 SV, 2/11 2 SV, 8/11 2 1K SV, 9/11 1 Ø, 10/11 6 1K SV, 11/11 1 1K SV, 16/11 4 1K SV, 17/11 1 1K SV, 18/11 1 1K, 22/11 2 1K SV, 28/11 1 1K SV, 1/12 1 1K SV, 3/12 1 1K SV, 12/12 1 1K SV, 28/12 1 1K♀ SV, 31/12 2 1K SV

2012

Hyllekrog:

11/4 1 AD Ø, 14/5 1 AD Ø, 16/5 1 AD Ø

Gedser Odde:

26/5 2 AD Ø, 27/5 1 AD Ø
24/9 1 3K SV

2013

Gedser Odde:

3/11 1 T, 18/11 1 1K SV, 19/11 1 1K

Øvrige observationer:

3/10 1 1K+ S Bøtø Strand

2014

Hyllekrog:

2/5 2 AD T, 7/11 3 T, 11/11 1 1K SØ

Mellemkjøve 2014 fortsat...

Gedser Odde:

12/5 2 Ø, 6/9 1 , 7/9 1 OF, 16/9 1 1K S, 17/9 4 1K SV, 18/9 47 1K SV, 19/9 21 1K SV, 20/9 5 1K SV, 22/9 1 S, 24/9 1 1K SV, 26/9 1 1K + 1 SV, 28/9 1 1K + 1 SV, 29/9 1 1K SV, 2/10 3 1K SV, 3/10 1 1K R, 4/10 5 1K SV, 5/10 3 1K SV, 6/10 52 1K SV, 7/10 1 1K SV, 15/10 1 1K NØ, 18/10 20 1K SV, 23/10 156 1K S + 1 2K+ S, 24/10 4 1K, SV, 30/10 2 1K SV, 2/11 8 1K SV, 4/11 1 1K + 2 FU, 5/11 8 1K SV, 6/11 4 1K SV, 7/11 12 1K T, 9/11 51 1K SV, 10/11 8 1K SV, 12/11 21 1K SV, 13/11 11 1K SV, 14/11 7 1K SV, 15/11 13 1K SV, 16/11 17 1K SV, 17/11 6 1K SV, 18/11 6 1K SV, 22/11 1 1K SV, 23/11 1 1K SV, 26/11 1 1K SV, 28/11 1 1K SV, 29/11 4 1K SV, 30/11 1 1K, 1/12 1 1K SV, 25/12 4 1K SV, 26/12 1 SV, 27/12 1 1K SV

Øvrige observationer:

20/9 1 1K S Bøtø Strand (samme dag 5 set ved Gedser Odde, så nok genganger der)

2015

Hyllekrog:

15/4 1 IMM Ø, 28/4 1 AD V, 4/5 1 AD SV

Gedser Odde:

17/11 1 1K+ SV

2016

Gedser Odde:

25/7 1 2K+ SV, 10/9 1 1K SV, 3/10 9 SV, 4/10 2 SV, 7/10 2 1K SV, 21/10 2 SV, 3/11 2 1K SV, 4/11 1 1K SV, 5/11 1 SV, 7/11 1 1K SV, 14/11 1 1K S

2017

Hyllekrog:

3/5 1 3K+ Ø, 4/9 1 1K Ø

2018

Hyllekrog:

1/5 1 AD Ø, 7/5 1 AD Ø, 10/5 1 AD Ø

Gedser Odde:

30/9 1 V, 1/10 1 SV, 10/11 1 1K SV, 18/11 1 1K SV

Øvrige observationer:

27/9 1 AD SV Marielyst Strand

2019

Gedser Odde:

5/10 1 V, 6/10 1 V, 7/10 1 V, 22/10 1 1K SV, 26/10 1 1K S, 28/10 1 1K SV, 30/10 2 1K SV, 1/11 2 1K SV + 1 1K FU, 3/11 2 1K SV, 4/11 6 1 1K SV, 5/11 7 1K SV, 6/11 1 1K SV, 13/11 1 1K SV, 14/11 1 1K SV, 15/11 4 1K SV, 16/11 1 1K SV, 17/11 1 1K SV, 23/11 2 SV, 27/11 1 1K SV, 16/12 1 1K SV, 17/12 1 1K SV

Sabinemåge

Xema sabini

3540

Alle fund nævnes:

Det 3. fund for Lolland-Falster ifølge DOF-basen. Sjældent gæst i de indre danske farvande. De øvrige fund er fra 2004 og 2007.

2010

20/11 1 1K SV Gedser Odde

Sildemåge, Baltisk (ssp. fuscus)**Larus fuscus fuscus****3730**

Kun fund af aldersbestemte fugle nævnes.

Denne race af Sildemåge yngler i Østersøen og østover. Den var tidligere en talrig ynglefugl på Bornholm og Erholmene og mere sporadisk i den vestlige del af Østersøen. Arten er nu en meget sjælden ynglefugl på Bornholm og Erholmene med færre end 10 par og bestanden i Østersøen er kraftigt reduceret.

Årlig forekomst (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	2	1	2	2	23	17	2	2	7	0

2010

17/3 1 AD Sundby(L), 5/10 1 AD Gedser Odde

2011

28/10 1 1K Gedser Odde

2012

1/7 1 AD + 1 3K+ SV Gedser Odde

2013

Gedser Odde:

23/9 1 AD T, 10/10 1 AD SV

2014

Gedser Odde:

18/5 1 AD + 3K+, 25/5 1 AD, 29/5 1 AD, 15/6 1AD + 1 3K V, 19/7 2 1K , 20/7 6 1K SV, 10/8 1 3K Ø,
24/8 1 AD + 1 3K + 1 1K, 25/8 1 AD T, 8/9 1 AD SV, 16/9 1 AD, 2/10 1 AD SV, 4/10 1 AD SV, 5/10 1 AD SV,
7/10 2 AD, 18/10 1 AD S

2015

Gedser Odde:

1/8 1 1K T, 6/9 1 1K V, 13/9 1 1K T, 20/9 1 1K V, 10/10 1 1K FU, 14/10 3 AD + 1 1K V, 15/10 3 AD + 1 1K SV,
25/10 1 3K S

Øvrige observationer:

6/10 3 4K+ Birkemose

2016

17/9 2 AD S Gedser Odde

2017

Gedser Odde:

30/8 1 AD V, 27/10 1 K NV

2018

Hyllekrog:

31/3 1 AD Ø, 1/5 1 AD Ø

Nakskov:

2/11 1 1K, 10/11 2 1K

Øvrige observationer:

5/6 1 IMM Bjørup Grusgrav, 30/8 1 AD Gedser Odde

Middelhavssølvmåge***Larus michahellis*****3780**

Kun fund af aldersbestemte fugle nævnes.

En fåtalligt forekommende og knapt årlig gæst på Lolland-Falster. Er de senere år blevet mere almindelig omdend stadig fåtallig i Danmark. Ses ofte i danske fiskerihavne.

2010

Gedser Odde:

7/8 1 1K , 24/10 1 1K SV, 1/11 1 1K, 15/11 1 1K

Øvrige observationer:

17/3 1 2K Hasselø

2011

22/11 1 1K Gedser Odde, 12/12 1 1K Elkenøre Strand

2012

Gedser Odde:

27-28/5 1 2K, 4/8 1 1K, 31/8 1 1K T

2013

21/4 1 2K Gedser Odde

2014

Gedser Odde:

3/8 1 1K SØ, 20/9 1 2K, 2/12 1 1K SV

Øvrige observationer:

3/6 1 AD Vålse Vig

2015

Gedser Odde:

15/8 1 1K V, 13/9 4K+ T, 14/10 2 1K SV, 19/12 1 AD SV

2016

17/9 1 1K Gedser Odde

2017

25/9 1 1K Kroghage, 4/11 1 1K Majbølle Nor, 27/12 1 2K V Gedser Odde

2018

Gedser Odde:

9/1 1 2K, 15/9 1 1K SV, 30/9 1 1K SV

Gråmåge***Larus hyperboreus*****3890**

Alle fund nævnes:

Sjælden gæst på Lolland-Falster. Der er i alt 8 fund på Lolland-Falster. De første fund siden 2005.

2010

31/1 1 3K Gedser, 29/11 1 1K SV Gedser Odde

2011

15/10 1 2K Sundby, Lolland

Sandterne***Gelochelidon nilotica*****3950**

SU-art.

Alle fund udenfor Vestjylland skal behandles af Sjældenhedsudvalget.

Ikke tidligere indtastet i DOF-basen for Lolland-Falster, så formentlig de første fund på Lolland-Falster.

2010

10/6 1 AD T Gedser Odde

Sandterne fortsat...

2018

15/5 og 2/6 1 AD Bøtø Nor

Hvidskægget Terne

Chlidonias hybrida

3970

SU-art.

Der er kun et tidligere godkendt fund fra Lolland-Falster og i alt 51 observationer i Danmark.

2010

9/5 1 AD Nakskov Indrefjord

2011

27/10 1 1K Maribo Søndersø

Hvidvinget Terne

Chlidonias leucopterus

3980

Alle fund nævnes.

Næsten årligt forekommende, med 1-3 observationer. Optræder med års mellemrum invasionsaktigt med mange observationer, og fugle. 2014 var et invasionsår med observationer og mindst 3700 fugle i Danmark.

Årlig forekomst (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	2	24	1	4	301	6	5	2	5	0

2010

10/5 2 SØ Bøtø Nor

2011

20/5 2 S Engestofte, 20/5 22 Bøtø Nor

2012

19/5 1 Sakskøbing Fjord

2013

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

8/5 1 Ø, 25/8 1 Ø

Øvrige observationer:

28/7 1 Fladet Vildtreservat, 10/8 1 SV Gedser Odde

2014

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: 9 fugle

16/5 5 NØ, 18/5 4

Lidsø-Tjørnebjerg: 9 fugle

17/5 1 FU + 4 Ø, 19/5 4

Gedser Odde: 54 fugle

16/5 42 Ø, 17/5 6 Ø, 18/5 4 Ø, 30/8 1 SV, 31/8 1 SV

Bøtø Nor: 51 fugle

16/5 35, 17/5 9, 18/5 7

Maribo Søndersø: 145 fugle

16/5 135, 19/5 8, 14/6 2

Øvrige observationer: 33 fugle

16/5 12 Hejrede Sø, 17/5 16 Nakskov Indre Fjord, 17/5 1 Fejø, 18/5 4 Rødsand/Fugleholm

Hvidvinget Terne fortsat...

2015

Gedser Odde:

1/8 1 SV, 13/8 1 T, 15/8 1, 30/8 2 SV

Øvrige observationer:

22/8 1 Maribo Sønderø

2016

Gedser Odde: 5 fugle

27/5 1 NØ, 31/7 3 SV, 7/8 1 V

2017

15/8 1 Saksfjed Inddæmning, 30/8 1 Bøtø Nor

2018

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

20/5 4 Ø, 22/5 1 Ø, 26/5 1 Ø

Blå Glente

Elanus caeruleus

4090

SU-art.

Ny art for Lolland-Falster. Der er 22 observationer i Danmark.

Observationerne fra den 22/7 omhandler samme individ. Fuglen blev opdaget ved Gedser Odde, her fouragerede den inden den trak mod vest. En timestid senere blev den set ved Saksfjed, hvor den også trak mod vest. Fuglen den 15/9 forsøgte at trække ud ved Gedser Odde og blev kun set denne dag.

2016

22/7 1 2K Gedser Odde

22/7 1 2K Saksfjed Inddæmning

15/9 1 2K+ TF Gedser Odde

Ådselgrib

Neophron percnopterus

4120

SU-art.

Ny art for Lolland-Falster. Fuglen blev opdaget ved Saksfjed Inddæmning og blev fulgt hele vejen til Albuen, hvor den trak mod Langeland.

Fuglen blev opdaget ved Hundested den 3/6, hvor den trak mod Rørvig hvor den også sås. Herefter var den væk indtil den dukke op på Lolland. Fuglen var den kun fjerde set i Danmark.

2017

5/6 1 5K+ Sydlolland

Slangeørn

Circaetus gallicus

4140

SU-art.

Fuglen den 6/9 2018 sås indtrækkende ved ved Stevns et par dage før.

Der er i alt 5 fund på Lolland-Falster. De øvrige fund er fra 1967, 1995 og 2007. De nærmeste ynglepar findes i Baltikum og Hvide Rusland og det er nok herfra at de danske fugle kommer fra.

2011

2/9 1 3K+ T Hyllekrog

2018

6/9 1 4K+ T Røgbølle Sø

Gåsegrib***Gyps fulvus*****4150****SU-art.**

Ny art for Lolland-Falster. Der er omkring 11 fund af 44 fugle i Danmark. Arten er de senere år begyndt at bevæge sig rundt udenfor den normale yngle- og overvintringsområder. Man mener at denne bevægelse skyldes at, det er forbudt at lade kadavere ligge frit i naturen, hvilket var normal praksis i Spanien i "gamle" dage.

2016

Bøtø Nor:
21-22/6 1 2K

Maribo Sønderlø:
3/7 1 2K, 13-21/7 1 2K

Stouby/Falster:
13/7 1 2K OF

2017

25-27/6 1 3K Saksfjed Inddæmning, 5-9/7 1 3K Bøtø Nor
Samme fugl.

Lille Skrigeørn***Clanga pomarina*****4180****SU-art.**

Udgået af SU-listen fra og med 2014. Fra 2014 og frem nævnes kun aldersbestemte fugle.
Forekommer knapt årligt, med 1-2 fugle på Lolland-Falster.

2010

29/8 1 2K+ Maribosøerne

2011

11/9 1 2K+ TF Hyllekrog

2012

3/6 1 4K+ Ø Søholt

2013

Gedser Odde:
9/6 1 2K S, 21/9 1 2K S

Øvrige observationer:
24/5 2K+ V Saksfjed Inddæmning

2015

29/8 1 3K+ V Saksfjed Inddæmning

2016

Hyllekrog:
14/5 1 3K NØ, 27/9 1 2K+ TF

2017

Saksfjed Inddæmning:
20/5 1 2K+ OF, 27/9 1 2K+ TF, 2/9 1 1K+ SV

Øvrige observationer:
10/6 2 2K+ Bøtø Nor og Birkemose

Lille Skrigeørn fortsat...

2018

Hyllekrog:

22/8 + 25/8 1 2K+ TF

Øvrige observationer:

15/6 1 2K+ T Sundby/Lolland.

Stor Skrigeørn *Clanga clanga* 4190

SU-art.

Der er nu 15 observationer på Lolland-Falster og 133 i Danmark.

Tönn var/er en radiomærket fugl som i flere år kunne følges indtil senderen ophørte med virke.

Fulvescens er en sjælden lys fase og det er så vidt vides første gang at denne fase er set i Danmark.

2010

29/9 1 (Tönn) Smålandsfarvandet ved Femø, 11/10 1 2K+ T Rødbyhavn

2011

21/5 1 4K+ OF Bøtø Nor og Gedesby, 13/10 1 4K (Tönn) T Hyllekrog

2012

3/6 1 4K Søholt og Saksfjed Inddæmning, 13/9 1 5K (Tönn) T Hyllekrog

2017

14-29/11 1 2K (Fulvescens) Torsø Strand/Saksfjed Inddæmning.

Blev den 29/11 set trækkende ud over Femern Bælt.

Kongeørn *Aquila chrysaetos* 4230

Alle fund nævnes.

Forekommer uregelmæssigt med 1-2 fugl/år. Yngler fåtalligt i Nordjylland og i det sydlige Sverige. De fugle vi ser på Lolland-Falster stammer nok fra den svenske bestand.

Årlig forekomst:

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	0	1	4	2	1	1	0	0	2	0

2011

8-9/1 1 Dornæs/Søholt

2012

12/10 – 26/12 1 1K+ området mellem Rødby Havn/Maribosøerne/Saksfjed Inddæmning

13-28/10 1 IMM set flere steder på Sydfalster syd for Bøtø

Øvrige observationer:

23/1 1 4K+ Roden Skov, 19/4 1 2K Bøtø Nor

2013

19/1 – 27/3 1 2K Østlolland (5 lokaliteter), 21/9 1 2K OF Saksfjed Inddæmning

2014

17/5 1 2K Fejø

2015

19/10 1 1K TF Hyllekrog

2018

10-19/10 1 1K TF Hyllekrog, 19/10 1 1K OF Gedser Odde

Høgeørn *Aquila fasciata* **4240****SU-art.**

Det første fund for Lolland-Falster. Gode fotos kunne dokumentere at, samme fugl sås på Bornholm nogle uger senere. Arten yngler i landene omkring Middelhavet.

2011

20-21/5 1 2K Bøtø Nor og Gedesby

Dværgørn *Hieraaetus pennatus* **4260****SU-art.**

Det første godkendte fund fra Lolland-Falster. Der er 17 fund til og med 2019 i Danmark.

2013

12/9 1 3K+ MF TF Hyllekrog
Trak ind ved Stevns Klint den 11/9.

Steppehøg *Circus macrourus* **4290**

Alle fund nævnes.

Årlig forekommende. I takt med at artens udbredelsesområde bevæger sig mod vest er arten blevet mere almindelig, specielt om efteråret.

Årlig forekomst (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	2	15	9	3	5	23	31	13	10	10

2010

12/9 1 1K SØ Hyllekrog, 29/9 1 1K SV Bøtø Nor

2011

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: 7 fugle

11/9 1 1K R + 1 1K T, 15/9 1K S, 16/9 1 1K, 17/9 1 1K SV, 19/9 1 1K, 26/10 1 1K SSV

Gedser Odde: 7 fugle

30/8 1 1K T, 2/9 1 1K OF, 10/9 1 1K S, 12/9 2 S, 19/9 1 1K TF, 24/9 1 1K

Øvrige observationer:

10/9 1 1K S Elkenøre Strand

2012

Gedser Odde: 4 fugle

17/5 1 2K S

25/8 1 2K♂ S, 28/8 1 2K♂ V, 15/9 1 2K♂ SV

Øvrige observationer:

30/4 1 AD♀ Ø Lidsø-Tjørnebjerg, 5/5 1 2K TI Hyllekrog, 25/8 1 2K♂ Gedesby/Birkemose,

1/9 1 1K Bøtø Nor, 2/9 1 JUV OF Saksfjed Inddæmning

2013

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

29-30/8 1 1K, 8/9 1♀

Øvrige observationer:

1/10 1 2K S Vester Kippinge Mader

2014

31/8 1 1K S Havlykke, 16/9 1 1K SV Hyllekrog, 20/9 1 1K SV Vesterhave, 9-10/10 1 1K Bøtø Nor, 9-12/10 1 1K Gedser Odde, 18/10 1 1K V Lidsø/Tjørnebjerg

Steppehøg fortsat...

2015

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: mindst 9 fugle

15/4 1 3K♂ OF, 1/9 1 JUV, 4/9 1 JUV, 8/9 1 1K V, 17/9 1 ♀, 18/9 1 1K S, 26/9 1 1 T, 29/9 1 1K SV, 3/10 1 1K, 10/10 1 ♀ T

Gedser Odde: mindst 14 fugle

6/6 1 2K S, 2/9 1 1K SØ, 5/9 1 1K S + 1 AD♀ S + 1 AD♂ T, 6/9 1 1K N, 14/9 2 1K, 15/9 1 1K S, 19/9 1 K S + 1 1K FU, 20/9 2 1K SV, 21/9 1 1K, 22/9 1 1K, 27/9 1 1K V

Øvrige observationer:

5/9 1 1K T Gedesby Strand (regnes for samme som ved Gedser Odde samme dag)

2016

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: 20 fugle

17/4 1 2K, 20/4 1 2K NØ, 22/4 1 2K NØ, 30/4 1 2K, 4/5 1 ♀ 2K NØ, 7/5 1 ♀ 2K NØ + 1 2K N, 15/5 1 2K♀ NØ, 16/5 2 2K T, 16/5 2 2K T, 21/8 1 1K, 24/8 1 1K S, 27/8 1 1K SV, 3/9 1 AD♂ SØ + 1 AD♀ S, 7/9 1 1K SØ, 11/9 1 1K T, 5/10 1 1K SØ

Gedser Odde: 5 fugle

14/5 1 2K NØ, 7/9 1 1K S, 26/9 1 1K S, 4/10 1 1K S, 21/10 1 2K♀ S

Bøtø Nor: 2 fugle

23/10 1 1K♂, 27/10 1 1K

Øvrige observationer:

28/8 1 1K V Lalandia/Dragsminde Sluse, 24/9 1 JUV Savnsøvig Slambassiner, 27/9 1 1K Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner, 23/10 1 1K Frisenfelt

2017

Hyllekrog: 8 fugle

17/4 1 3K♂ NØ, 23/4 1 ♂ + 1 ♀ NØ, 25/4 1 2K♀ NØ, 26/4 1 AD N, 27/4 1 AD♂ NØ, 15/9 1 2K♂ SV, 17/9 1 3K♀ SV

Gedser Odde:

16/9 1 1K, 19/9 1 3K♂ SØ

Øvrige observationer:

3/5 1 3K♂+ S Ønslev, 15/7 1 BR N Lidsø-Tjørnebjerg, 26/9 1 AD♂ S Bøtø Nor

2018

Hyllekrog: 6 fugle

26/3 1 AD♂ SØ, 21/4 1 3K+♀ NØ, 6/9 1 AD♂ T, 19/9 1 AD♂ SV, 20/9 1 ♀ SV, 28/9 1 1K SV

Gedser Odde: mindst 4 fugle

11/9 1 1K SV, 15/9 1 1K SV, 22/9 1 1K SV, 6/10 1 1K TF, 7/10 1 1K

2019

Gedser Odde:

23/8 1 1K, 30/9 1 1K TF

Bøtø Nor:

11/5 1 2K+♀ SØ, 3-6/9 1 1K

Hyllekrog:

7/9 1 1K SV, 9/9 1 SØ, 3/10 1 1K SV

Øvrige observationer:

7/9 1 AD♂, 19/9 1 AD♂ Næsby Strand, 21/9 1 JUV Hyltøfte Østersøbad

Sort Glente***Milvus migrans*****4410**

Alle fund nævnes.

Forekommer årligt i varierende antal. Er dog i de senere år blevet mere almindelig.

Årlig forekomst (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	21	31	32	60	62	34	47	63	48	66

2010

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: 5 fugle

18/4 1 TI, 28/4 1, 23/9 3 S

Rødbyhavn: 2 fugle

5/5 1 NV, 19/5 1 N

Gedser Odde: 11 fugle

7/4 1 S, 21/4 1 NV, 23/4 1 SØ, 28/4 2 SSØ, 4/5 1 NV, 17/5 1 NV, 20/5 1 N, 29/5 1 SV, 1/7 1 S (1), 28/8 1 S

Øvrige observationer: 3 fugle

1/7 1 T NAT Bøtø Nor (1), 3/7 1 SV Gedser, 17/7 1 S Gundslevmagle

(1) ikke samme fugle som ved Gedser Odde samme dag.

2011

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: 8 fugle

11/5 1 TI, 13/5 1 TI, 15/5 1 SV, 2/9 1 SV, 3/9 2 S, 19/9 1, 2/10 2 T

Gedser Odde/Birkemose: 10 fugle

8/5 1 TI, 13/5 3, 22/5 2 S, 7/6 1, 21/8 1 V, 2/9 1, 8/10 1 S

Bøtø Nor: 10 fugle

20/5 3 OF, 22/5 2 S, 23/5 3, 31/5 2 S

Øvrige observationer: 3 fugle

22/5 2 SV Bøtøskoven (2), 3/6 1 NØ Fuglsang Gods, 10/6 1 SV Marielyst, 26/9 1 SV Hylldtofte Østersøbad

(2) regnes for de samme som ved Bøtø Nor samme dag

2012

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: 9 fugle

23/4 1 SV, 24/4 1 TI, 29/4 1 OF, 13/5 1 TI + 1 OF, 16/9 1 T, 30/9 1, 7/10 1 S + 1 V

Maribo Søndersø/Dornæs: 2 fugle

20/5 1 NØ, 22-23/5 1

Gedser Odde: 13 fugle

25/3 1 S, 17/6 1 S, 4/8 1 V + 2 FU, 26/8 3, 27/8 3 S, 16/9 1, 20/9 1 SV, 28/9 2, 29/9 1 TF, 30/9 3 TF

Bøtø Nor: 4 fugle

19/5 1 N, 15/9 1, 28/9 1, 30/9 1 OF, 25/10 1 SV

Øvrige observationer: 4 fugle

11/5 1 S Elkenøre, 18/5 1 TI Lidsø-Tjørnebjerg, 12/7 1 Gedesby Strand, 16/9 1 T Væggerløse

2013

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: 9 fugle

22/4 1 NNØ, 28/4 1 NV, 30/4 1 NØ, 10/5 1 SV, 27/5 1 SV, 10/6 1, 20/8 1 SØ, 22/9 1 SV, 28/9 1 S

Gedser Odde: 36 fugle

26/4 1, 27/4 4 S + 1 N + 1 TF + 1 R, 28/4 2 R + 1 V + 3 S, 4/5 1, 5/5 1 OF + 3 S, 9/5 1 N, 10/5 2 S, 12/5 1 S + 1 SV, 13/5 1, 8/6 1 SØ, 9/6 1 S, 26/7 1 TF, 28/7 1, 30/7 2 TF, 7/8 2 S, 14/9 3 S, 13/9 2 S, 16/9 1 T, 21/9 1 S

Elkenøre Strand: 2 fugle

15/4 1 N, 30/4 1 OF

Sort Glente 2013 fortsat...

Bøtø Nor: 9 fugle

15/4 1 SV, 23/4 1, 25/4 1 SV, 27/4 1 S, 9/5 1, 9/6 1, 10/6 1 S, 17/6 1, 15/9 1 S

Øvrige observationer: 4 fugle

7/5 1 N Farnæs Skov-Sortsø Skov, 25/5 1 OF Kramnitse, 26/6 1 OF Gedser,
4/8 1 NØ Nørre Alslev (senere set ved Gundslev)

2014

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: mindst 37 fugle

10/4 1 NØ, 13/4 1 NØ, 15/4 1 S, 24/4 1 S, 3/5 1 Ø, 6/5 1 N, 7/5 1 NØ, 9/5 2 NØ + 1 R, 13/5 2 S,
15/5 1 TI + 1 SV, 22/5 2 SØ, 23/5 1 S 24/5 1 NØ + 1 SØ, 25/5 5 NØ + 1 SØ, 27/5 1, 2/6 2, 27/8 1 SV,
28/8 1 SV, 31/8 1, 2/9 1, 1/10 1 V, 11/10 1 SV, 14/10 1 SØ, 17/10 1 SV, 22/10 1 SV, 28/10 1 S

Gedser Odde: 12 fugle

9/4 1 NV, 10/5 2 S, 17/5 1 SV, 24/5 1 S, 25/5 1 S, 26/5 1 S, 9/6 1 OF, 28/8 1 OF, 27/9 1 S, 6/10 1, 12/10 1 TF

Bøtø Nor: 6 fugle

16/4 1 N, 24/5 1 OF, 15/6 1 N, 12/7 1 NØ + 1 S, 26/8 1 TF

Øvrige observationer: 7 fugle

25/4 1 Gedesby, 28/4 1 NØ Maribo, 30/4 1 V Lidsø-Tjørnebjerg, 9/5 1 Bøtøskoven, 4/8 1 Maribo,
20/8 1 Gammel Holeby, 26/10 1 OF Bjernæs

2015

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: 14 fugle

28/4 3 NØ, 30/4 2 NØ, 15-16/5 1, 22/5 1 SV, 1/6 1 NØ, 4/9 1 S, 24/9 2 S, 25/9 1 SV, 27/9 1 SV, 28/9 1 SV

Gedser Odde: mindst 16 fugle

6/5 2 S, 8/5 1 T, 9/5 1 S, 12/5 1 OF, 18/5 1, 27/5 1 V, 4/6 1, 14/6 1 S, 5/8 1 TF, 7/8 1 SØ, 20/9 1 T, 26/9 1 S,
4/10 2 OF, 5/10 1 OF, 19/10 2 S

Bøtø Nor: 3 fugle

11/4 1 N, 15/4 1, 16/5 1 S

Øvrige observationer:

7/6 1 SV Elkenøre Strand

2016

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: 15 fugle

23/4 1 NØ, 2/5 1 N, 4/5 1 NØ, 8/5 1 N, 13/5 2 NØ, 15/5 1, 16/5 1, 31/5 1 SV, 5/6 1 T, 16/8 1 T, 17/8 1,
15/9 3 T, 17/9 1 SØ

Gedser Odde: 20 fugle

5/5 1 S (3), 24/5 1, 29/5 1 S + 1 R, 6/6 1 S, 11/6 1 SV, 22/6 2 S, 25/6 1 S, 19/8 1 S, 5/9 2 S, 6/9 1 S,
15/9 1 SV, 26/9 2 V + 1 S, 27/9 1 V, 4/10 1 S, 24/10 1 T

Bøtø Nor: 2 fugle

5/5 1 S (3), 26/6 1 N

Bøtøskoven: 2 fugle

3/5 1 (4), 5/5 1 NØ

Øvrige observationer: 9 fugle

3/5 1 SV Elkenøre Strand (4), 7/5 1 NØ Hejrede Sø, 16/5 1 OF Ålholm Hestehave, 6-7/6 1 Kartoffe Mose,
4/8 1 Ø Bruserup/Stavreby Strand, 8/9 1 Egense, 14/9 1 Tårs Færgehavn, 16/9 2 Bjernæs

(3) tidsmæssigt ikke samme fugl.

(4) kan være samme fugl, tidsangivelser mangler. Regnes for samme fugl i årsoversigten.

Sort Glente fortsat...

2017

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: mindst 26 fugle

1/4 1 NØ, 8/4 3 NØ, 22/4 1, 29/4 1, 14/5 6 NØ, 15/5 1 NØ, 17/5 1, 18/5 2, 19/5 1 N,
20/5 1 ØSØ + 2 SV + 1 R, 25/5 1, 26-28/6 1, 6/8 1 SV, 3/9 1 SV, 4/9 1 TF + 5 T, 17/9 1 SV (5), 19/9 2 T,
21/9 2 T, 1/10 1 SV, 9/10 1 SV, 13/11 1 V

Gedser Odde: mindst 16 fugle

18/5 1 SV + 2 TF, 19/5 1 S + 4 OF, 20/5 3 OF, 21/5 1 N, 22/5 1 OF, 31/5 1 OF, 21/8 1 TF, 22/8 1 TF, 4/9 1 V,
18/9 4 S, 22/9 1 S, 6/10 1 S

Bøtø Nor: mindst 13 fugle

27/4 1 NØ, 29/4 1 OF, 18/5 1 OF, 20/5 2 OF, 29/5 3, 9/7 1 OF, 21/7 1 NØ, 18/9 1 SV, 22/9 1 S, 1/10 1 SV,
7/10 1 OF

Sandager: 2 fugle

22/5 1 OF, 12/11 1

Øvrige observationer: 7 fugle

30/4 1 Ø Østerskov/Skørringe, 21/4 1 Lungholm Park, 9/5 1 OF Gedser Agerland, 20/5 1 S Marielyst,
20/5 1 Nørre Kirkeby, 5/6 1 N Rødby Havn, 17/9 1 SV Errindlev (5)

(5) formentlig samme fugl.

2018

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: mindst 19 fugle

8/4 1 SØ, 17/4 2 NØ, 23/4 2 NØ, 27/4 1 SV, 29/4 1 SV, 11/5 2 NØ, 21/5 1, 23/5 1 SV + 1 R, 24/5 1,
25/5 1 NØ, 26/8 1 SV, 2/9 1 SV, 19/9 2 SV, 26/9 1, 14/10 1 SØ, 16/10 1 S (6)

Gedser Odde: mindst 15 fugle

8/4 1 V, 9/4 1 T, 10/4 1, 3/6 2 N, 9/6 1 SØ, 9/8 1 OF, 14/9 1 SV, 16/9 1 T, 23/9 2 S + 2 R, 28/9 1 SV,
24/10 1 NV

Bøtø Nor: 4 fugle

9/5 1 NØ, 15/5 1 OF, 3/6 1 OF, 5/6 1 S

Øvrige observationer: 11 fugle

21/4 1 NV Sundby (L), 2/5 1 Bursø, 11/5 1 Sildestrup Strand, 14/5 1 NØ Nysted,
25/5 1 Skårupgård/Musse Mose, 4/6 2 Gedser Agerland, 15/9 1 Krambes, 22/9 1 S Bøtø, 14/10 1 Hyltøfte
Østersøbad, 16/10 1 Errindlev Fæland (6)

(6) kan være samme fugl, tidsangivelser mangler. Regnes for samme fugl i årsoversigten.

2019

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: 25 fugle

1/4 1 NØ, 24/4 1 S, 25/4 1 S, 27/4 1 NØ, 11/5 2 NØ, 12/5 1, 23/5 3 NØ, 26-27/5 1, 29/5 2 NØ, 3/6 1 SV,
16/6 1, 28/8 1 S, 31/8 1 SØ, 2/9 1 SV + 1 V, 8/9 1 SV, 15/9 1 SV, 20/9 1 T, 21/9 1 SV, 23/9 1 V, 4/10 1 T

Gedser Odde: mindst 17 fugle

22/4 1, 27/4 2 S + 1 R, 28/4 1, 27/5 1 S, 31/8 1 TF, 1/9 1 TF, 11/9 2 OF, 13/9 1 TF + 1 T,
14/9 1 TF + 1 S + 1 R, 17/9 1 S, 21/9 3 S (7), 2/12 1 T

Bøtø Nor: 8 fugle

30/4 1, 2/5 1 S, 24/5 1 N, 13/6 1, 21/9 3 OF (7), 3/10 1 V

Hejrede Sø: 2 fugle

4/5 1 T, 26/7 1

Gedesby: 2 fugle

21/8 1 V, 21/9 1 S

Sort Glente 2019 fortsat...

Øvrige observationer: 13 fugle

17/6 1 Bøtøskoven, 8/8 1 Sandager, 16/6 1 Sørup Sø, 15/7 1 Magleholm, 31/8 1 S Kroghage, 20/9 1 SV Marielyst, 2/9 1 SV Majbølle, 19/9 1 SV Sundby(L), 21/9 2 T Gedser Agerland, 27/9 1 NØ Sildestrup Strand, 4/10 1 Krambes, 16/10 1 SV Hyltøfte Østersøbad

(7) regnes for de samme som ved Bøtø Nor samme dag

Perleugle *Aegolius funereus* **4550**

Alle fund nævnes.

En art som yngler fåtalligt i Danmark, i Jylland og på Bornholm. På Lolland-Falster forekommer den sjældent og ikke årligt. Nogle år i forbindelse med invasioner ses den med flere eksemplarer. Forekomsten er udelukkende knyttet til Gedser Odde, hvor den ringmærkes eller ses rastende i Fyrhaven.

Et forsøg med opsætning af redekasser i Bøtøskoven har ikke resulteret i yngleforsøg.

2011:

22/10 1 RI, 25/10 1, 27/10 2 RI, 29/10 2 RI, 6/11 1 RI, 9/11 2 RI, 14/11 1 RI alle Gedser Odde

2012:

20/10 3 RI, 21/10 3 RI, 27/10 4 RI, 28/10 2 RI, 14/11 1 RI alle Gedser Odde

2013:

18/10 1 Gedser Odde

2014:

12/11 1 Gedser Odde

2015:

19/10 1 RI, 3/11 1 alle Gedser Odde

Dværghornugle *Otus scops* **4560**

SU-art.

Kun godkendte fund nævnes.

Ny art for Lolland-Falster. Fuglen var ringmærket som 3k+ han 1. april 2017 Santpedor, ca. 50 km nordvest for Barcelona i Spanien. Vinge og ben befinder sig nu i Zoologisk Museums samling.

Der er 5 tidligere fund i Danmark.

2017

11/11 1 Død Hallerup Skov

Hærfugl *Upupa epops* **4640**

Alle fund nævnes.

Arten forekommer knap årligt med 1-2 fugle.

2010

12/8 1 Hyllekrog, 24/9 1 Bandholm

2011

1/6 1 Gedser

2012

22/10 1 Maribo

2016

5-6/4 1 Nørre Alslev, 15/7 1 Moseby Moser, 4/10 1 Ulslev

2017

5-6/5 1 Bøtø Nor, 9/10 1 Grænge

Hærfugl fortsat...

2018

14/4 1 Egebjerg(F), 15/4 1 Marielyst (samme fugl ?), 4/11 1 Guldborg, Lolland

2019

14/4 1 Ydø-Jordbjerg-Bogø-St. Vejlø, 18/4 1 Gundslev, 23/4 1 Femø og 1 Sønder Egebølle

Biæder *Merops apiaster* 4810

Alle fund nævnes.

Arten forekommer stort set årligt, med få observationer. Yngler enkelte år fåtalligt i Danmark, oftest i grusgrave.

Årlig forekomst (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	0	5	13	2	16	13	9	11	10	4

2011

Gedser Odde: mindst 4 fugle

21/5 1 RI, 6/6 1 TF, 7/6 1 TF, 21/7 1, 25/7 1 RI

Fuglen den 21/5 var den første ringmærkede Biæder i Danmark.

Øvrige fund:

30/5 1 Nørre Ørslev

2012

Gedser Odde:

19/5 1 S, 7/7 1 OF, 4/8 10

Øvrige fund:

5/5 1 OF Klodskov Nor

2013

28/5 1 T Hyllekrog, 18/6 1 OF Gedser Odde

2014

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: 5 fugle

5/5 1, 6/5 1 V, 19/5 1 V, 21/5 2 SØ

Gedser Odde: mindst 10 fugle

25/5 6 S + 1 R, 26/5 1 OF, 29/5 1 T + 1 OF

Øvrige fund:

30/5 1 kysten ud for Bøtøskoven

2015

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

20/5 1 SØ, 27/5 5 S, 6/6 1 SØ, 22/8 1 OF

Gedser Odde:

22/5 1 N, 25/5 1 S, 2/6 1 OF, 6/6 1 S +, 7/6 1

2016

21/5 4 Albuen, 22/5 5 S Gedser Odde

2017

21/5 2 V Hyllekrog, 1/6 9 V Langholm

2018

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

22/5 1 Ø, 26/5 2 Ø, 30/5 4 Ø, 24/6 1, 28/6 1 OF, 25/7 1 N

Biæder fortsat...

2019

Kroghage:

16/5 1 N, 3/6 1 S

Øvrige fund:

25/5 1 OF Saksfjed Inddæmning, 1/6 1 SV Gedser Odde

Ellekrage *Coracias garrulus* 4820

SU-art.

Kun godkendte fund nævnes.

Der er 7 godkendte fund for Lolland-Falster, og dette er første fund side 1968. Der er 37 fund i Danmark.

2011

2/6 1 AD Gedesbyskov/Birkemose

Jagtfalk *Falco rusticolus* 4940

SU-art.

Kun godkendte fund nævnes. Der er nu otte fund på Lolland-Falster.

2012

22/11 1 1K Gedser Odde

2013

26/10 1 Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog

2015

26/9 1 1K T Gedser Odde, 10/10 1 T S Hyllekrog

Pirol *Oriolus oriolus* 5060

Alle fund nævnes.

Var tidligere en udbredt, men ualmindelig ynglefugl i Danmark og på Lolland-Falster, hvor den yngede i kystnære skove. Nu er arten stort set forsvundet som ynglefugl. I 70'erne blev bestanden anslået til mindst 200 par, og det seneste atlasprojekt anslår den til at være under 20 par.

Årlig forekomst (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	10	14	17	8	9	13	31	8	8	9

2010

Søholt Storskov: mindst 1 fugl

19/5 1 ♀, 29/5 1 SY, 4/6 1 ♂ SY, 5/6 1 ♂, 12/6 1 ♂

Gedser Odde: 4 fugle

1/6 1 RI, 5/6 1 S, 6/6 1 SY, 3/7 1 ♂ OF

Kroghage: 2 fugle

23/5 1 ♂, 4/6 1 SY

Øvrige observationer: 3 fugle

3/6 1 SY Ovstrup Skov, 4/6 1 SY Saksfjed Inddæmning, 29/8 1 BR OF Nørresø/Maribo

2011

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: mindst 2 fugle

10/5 1 ♂ ØNØ, 13/5 1 KA, 18/5 1 ♀ KA

Gedser Odde/Birkemose: mindst 6 fugle

9/5 1 Ø, 12/5 ♂, 31/5 1 OF, 1/6 2 RI, 2/6 1 SY, 3/6 1 ♂, 6/6 1, 7/6 2 SY, 17/6 1 OF, 19/7 1 ♂

Pirol 2011 fortsat...

Øvrige observationer: 6 fugle

24/4 1 HØ Hejrede Sø (tidlig), 8/5 1♂ Kroghage, 21/5 2 SY Søholt Gods, 22/5 1 SY Gedser, 31/5 1 S Bøtø Nor

2012

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: 2 fugle

9/5 1♀ TF, 20/5 1 KA

Høvængeskov: 2 fugle

11/6 1 SY, 12/6 1 SY + 1 V

Gedser Odde: mindst 6 fugle

4/5 1, 9/5 1 RI, 27/5 1 OF, 28/5 1 OF, 1/7 2♂♂, 7/7 1

Øvrige observationer: 7 fugle

16/5 1 Bøgeskov/Hejrede Sø, 28/5 2 Maribosøerne EF-lok 87, 29/5 1 SY Lindeskov, 6/6 1 SY Frejlev Skov, 11/6 1 Flintinge Byskov, 13/6 1♂ SY Errindlev Studehave

2013

Gedser Odde: 3 fugle

17/5 1 RI, 12/8 1♂, 17/8 1♂ TF

Lindeskov: 1 fugl

17/5 1 SY, 19/5 1 SY

Øvrige observationer: 4 fugle

12/5 1 Hejrede Sø, 19/5 1 SY Næs/Nordfalster, 19/5 1 BR V Bøtø Nor, 24/5 1 Saksfjed Inddæmning,

2014

Frejlev Skov: mindst 2 fugle og muligt yngleforsøg

17/5 1 SY, 18/5 1♂ SY, 19/5 1♂ SY, 20/5 2 SY, 21/5 1 SY, 29/5 1 SY, 1/6 1 SY, 8/6 2 SY, 12/6 1 SY

Gedser Odde: mindst 3 fugle

15/5 1 T, 23/5 1 OF, 24/5 1♂ OF, 26/5 1 OF, 31/5 1 SY, 9/6 1 TF

Øvrige observationer: 4 fugle

21/5 1 Ø Hyllekrog, 3/6 1 Korselitse Hovedskov, 26/6 1 Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner, 22/7 1 T Idestrup

2015

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: mindst 2 fugle

11/5 1, 12/5 1, 6/6 1 BR SØ

Hamborg Skov: 1 fugl

13/6 1 SY, 15/6 1 SY

Frejlev Skov: mindst 2 fugle og muligt yngleforsøg

18/5 1 SY, 19/5 1 SY, 20/5 2 (1 gul + 1 grøn), 21/5 1 SY, 22/5 2 SY, 23/5 1♂ SY, 24/5 1♂ SY, 25/5 1♂ SY, 1/6 1 AD♂ SY, 2/6 1 SY

Gedser Odde: 3 fugle

20/5 1 SY, 13/6 1 NV, 27/6 1

Øvrige observationer: 5 fugle

30/5 1 SY Søholt Storskov, 5/6 1 SY Røgbølle Sø, 6/6 1 1♂ SY Korselitse Hovedskov, 23/6 1 BR OF Lindeskov, 13/8 1♀ Bøtø Nor

2016

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: mindst 3 fugle

21/5 1, 26/5 1 BR Ø, 1/6 1, 4/6 1♀

Pirol 2016 fortsat...

Gedser Odde: mindst 15 fugle

14/5 1 TF, 22/5 1 N + 2 T + 6 S, 23/5 2, 25/5 1, 1/6 1 SY, 8/6 1 SY, 20/8 1 OF

Bøtø Nor: 4 fugle

8/5 1, 14/5 1 S, 23/5 2

Kroghage: mindst 1 fugl

21/5 1, 25/5 1 SY

Øvrige observationer: 8 fugle

8/5 1 Søholt Storskov, 23/5 2 Gedesbyskov, 6/6 1 OF Hummingen, 7/6 1 SY Errindlev Studehave, 7/6 1 Stubberup (L), 10/6 1 Store Musse, 23/8 1 Lindeskov

2017

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: mindst 4 fugle

18/5 1 BR, 27/5 1 ♂ SY, 28/5 1, 30/5 2, 18/6 1 SY, 24/6 1 BR

Gedser Odde: mindst 1 fugl

23/5 1 ♂ SY, 25/5 1 OF

Øvrige observationer: 3 fugle

26/5 1 SY Gedesby Strand, 5/6 1 1 ♂ SY Kroghage, 12/6 1 SY Maribo, 19/6 1 SY Hyldtofte Østersøbad

2018

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: mindst 2 fugle

8/5 1 ♂, 10/5 1, 24/6 1 ♂ SY, 3/7 1 SY

Gedser Odde: 2 fugle

15/5 1 ♀ Ø, 2/6 1 SY

Øvrige observationer: 4 fugle

10/5 1 ♂ NØ Elkenøre Strand, 27/5 1 SY Femø, 2/6 1 SY Listrup-Virket Lyng, 23/6 1 SY Korselitse Østerskov

2019

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: mindst 1 fugl

30/5 1 SY, 2/6 1

Frejlev Mose og Hestekobbel: mindste 4 fugle og muligt yngleforsøg (2 par ?), 21/7 4 YF, 23/7 2 SY, 24/7 2 YF TH, 25/7 4, 26/7 1, 27/7 3 SY, 28/7 1 SY, 30/7 1 SY, 31/7 3, 1/8 3, 4/8 1 SY

Gedser Odde: 3 fugle

24/5 1 SY, 30/5 1 ♂ S, 5/6 1 TF

Øvrige observationer: 1 fugl

19/5 1 SY Kroghage

Rosenbrystet Tornskade

Lanius minor

5110

SU-art.

Ny art for Lolland-Falster og fund nummer 51 for Danmark. Arten yngler det sydlige og sydøstlige Europa.

2018

27/5 1 ♂ Saksfjed Inddæmning

Nøddekrige *Nucifraga caryocatactes* **5190**

Alle fund nævnes:

Arten yngler fåtalligt i Danmark, oftest i forbindelse med invasioner af fugle fra Skandinavien. Dog findes der en lille fast bestand i Midtjylland. I oversigten er både ubestemte og bestemte racer medtaget. De fleste af de ubestemte er formodentlig af den tyknæbbede race. Det er den race der yngler i Europa, mens den tyndnæbbede race findes langt mod øst i Rusland og sjældent ses i Danmark.

Tyndnæbbet = macrorrhyncos (**m**), Tyknæbbet = caryocatactes (**c**)

2010

25/4 1 OF Bøtø Nor

2011

4/8 1 Bøtøskoven, 18/8 1 (**c**) V Gedser Odde

2012

Gedser Odde:

26/9 1 OF, 29/9 1 (**c**) TF, 30/9 2

2013

Gedser Odde:

19/9 1 (**c**), 13/10 1 (**m**) RI og TF

2014

1/6 1 Gedesby

2016

15/9 1 (**c**) TF, 4/10 1 Gedesby

2018

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

19/9 3 TF, 16/10 1 TF

Gedser Odde:

31/8 2 TF, 15/9 1 RI, 16/9 1, 18/9 3 OF, 19/9 1 TF, 24/9 1 S, 28/9 1 (**c**) RI, 29/9 2 TF, 1/10 1 OF, 6/10 1 (**c**)TF, 12/10 1

Allike, Halsbåndallike *Coloeus m. soemmerringii* **5260**

Alle fund nævnes.

Sjældent forekommende race fra den nordøstlige del af Europa.

2011

4/1 1 Sundby (L)

Pungmejse *Remiz pendulinus* **5420**

Alle fund nævnes.

Forekommer lige præcis årligt med ganske få fugle. Optræder som meget sjælden ynglefugl, i denne periode måske 2 ynglefund. Ynglede tidligere fåtalligt ved flere lokaliteter på Lolland-Falster. Den danske bestand skønnes at være på under 20 par.

Årlig forekomst (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	2	5	1	5	10	2	3	1	1	1

2010

1/5 1 Nakskov Indrefjord, 13/8 5 Bøtø Nor

2011

27/3 1 Nykøbing Falster Slambassiner (tidlig), 8/6 4 AD Saksfjed Inddæmning

Pungmejse fortsat...

2012

20/4 1 N efter rast Kroghage

2013

Slambassiner ved Savnsøvig:

16/7 2 YF UF (1 AD♂ + 1 JUV), 25/7 1

Øvrige fund:

10/5 1 RI Gedser Odde, 6/10 1 T Hyllekrog

2014

Gedser Odde:

8/6 1 TF, 27/7 1 OF, 8/8 5 JUV TF

Øvrige fund:

3/5 1 Slambassiner ved Savnsøvig, 9/6 1 ødelagt rede fundet Lævej/Bøtø Nor, 10-11/6 1 Kroghage

2015

Gedser Odde:

16/8 1 OF, 19/9 1 S

2016

Røgbølle Sø, syd:

10/7 1♂, 7/8 1♂ (ynglefugl ?)

Øvrige fund:

17/6 1 Maribo Søndersø, midt

2017

19/10 1 S Kroghage

2018

9/11 1 TF Gedser Odde (sen fugl)

2019

19/5 1 Saksfjed Inddæmning

Savisanger

Locustella luscinioides

5590

Alle fund nævnes.

En årlig, men sjældent gæst på Lolland-Falster. Arten høres oftest ved Barup Sø, Bøtø Nor og på forskellige lokaliteter rundt om Maribosøerne.

Årlig forekomst:

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	3	2	0	2	1	2	3	2	2	4

2010

28/4 - 5/5 1 SY Barup Sø, 3/7 1 SY Kidnakken/Maribo, 13/7 - 2/8 1 SY Bøtø Nor

2011

22/4 - 21/5 1 SY Barup Sø, 3-5/6 1 SY Amalieager

2013

9/5 1 SY Kroghage, 15/6 - 1/7 1 SY Barup Sø

2014

19-20/4 1 SY kajakklubben/Maribo Søndersø

Savisanger fortsat...

2015

23/5 1 SY Barup Sø, 16-17/7 1 SY Bøtø Nor

2016

6/5 1 SY Nykøbing F. Sukkerfabriks slambassiner, 17-18/5 1 SY Kidnakken/Maribo,
21/5 1 SY Saksfjed Inddæmning

2017

13/6 1 SY Bøndersvig/Maribo Sønderlø, 8/7 1 SY Bøtø Nor

2018

17-18/5 1 SY Kettinge Sø, 12/5 - 17/7 1 SY Bøtø Nor

2019

4-5/5 1 SY Barup Sø, 11-13/5 1 SY Kidnakken/Maribo, 12-13/7 1 SY Klodskov Nor, 19/7 - 5/8 1 SY Bøtø Nor

Flodsanger

Locustella fluviatilis

5600

Alle fund nævnes.

Sjældent gæst som ikke forekommer årligt.

2010

22/9 1 Saksfjed Inddæmning

2012

20/5 1 SY Kroghage, 15/6 1 RI Gedser Odde

2013

9/5 1 SY Amalieager, 1/6 1 SY Kroghage, 28/7 1 RI og 2/8 1 Gedser Odde
Fuglene ved Gedser Odde er samme fugl.

2014

Gedser Odde:

7/6 1 RI, 9/6 1 RI, 30/7 1 RI

Øvrige observationer:

24-26/5 1 SY Saksfjed Inddæmning, 1-4/6 1 SY Nakskov Indrefjord

2016

5/6 1 SY Keldskov, 12/8 1 RI Gedser Odde

2017

22/5 1 RI Gedser Odde, 4/6 1 SY Frisenfelt, 14/6 1 Bøndersvig/Maribo Sønderlø

Buskrørsanger

Acrocephalus dumetorum

5690

SU-art.

Kun godkendte fund nævnes.

Ny art for Lolland-Falster. Arten forekommer sjældent i Danmark på træk. Er de senere år blevet mere "almindelig" og enkelte ynglefund er påvist. Indtil 2019 er der 77 fund af 78 fugle i Danmark.

2010

2/6 1 2K+ RI Gedser Odde

2013

8-9/5 1 RI Gedser Odde

2014

26/5 1 SY Frisenfelt/Gedser Odde

Buskrørsanger fortsat...

2018

16/5 1 RI Gedser Odde

Lille Rørsanger *Acrocephalus agricola* **5720**

SU-art.

Det første godkendte fund for Lolland-Falster og det 14. for Danmark. Yngler nord og øst for det Sortehavet, og måske med en lille bestand ved Finland og i Baltikum.

2019

2/6 1 RI Gedser Odde

Drosselrørsanger *Acrocephalus arundinaceus* **5730**

Alle fund nævnes.

Årligt forekommende oftest ved Maribosøerne, udenfor dette område noget mere sporadisk.

Årlig forekomst:

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	1	5	2	5	4	1	5	1	4	0

2010

28/5 1 SY Naturskolen/Maribo Søndersø

2011

19-21/5 1 SY Bangshave/Maribo Søndersø*, 3-4/6 1 SY lystbådehavnen/Maribo Søndersø*, 11-29/6 1 SY nordøstlige hjørne/Røgbølle Sø, 27/6 1 SY Alsø/Røgbølle Sø, 12-13/6 1 SY Bøtø Nor, 28/7 1 RI Gedser Odde.

* regnes for samme fugl, da de to lokaliteter ligger under 500 m fra hinanden.

2012

5-15/5 1 SY nordøstlige hjørne/Røgbølle Sø, 27/6 1 SY lystbådehavnen/Maribo Søndersø

2013

13/5 20/6 1 SY Alsø/Røgbølle Sø, 19-22/5 1 SY Bøtø Nor, 21/5 1 SY Kroghage, 10-23/6 1 SY Sandager, Lolland, 11-25/6 1 SY Maribo Søndersø/Engestofte

2014

20-23/5 1 SY Alsø/Røgbølle Sø, 24/5 1 SY Kroghage, 27/5 1 SY Helgenæs Teglværksgrave, 9/6 1 SY Skovby-Tørvemosen/Maribo Søndersø

2015

11/5 – 16/6 1 SY Alsø/Røgbølle Sø, 29/5 - 1/6 1 SY Bøtø Nor

2016

7/5 1 SY Langeland/Maribo Søndersø, 16-28/5 1 SY Alsø/Røgbølle Sø, 22/5 - 7/6 op til 3 SY Kalløgrå

2017

14-22/5 1 SY Alsø/Røgbølle Sø

2018

12-20/5 1 SY Bøtø Nor, 26-28/5 1 Frilandsmuseet/Maribo, 2/6 - 5/7 op til 2 SY Majbølle Nor

Rødrygget Svale *Cecropis daurica* **5750**

Alle fund nævnes.

Arten yngler i Sydeuropa, og ses årligt i Danmark med ganske få observationer, specielt om foråret. Ser ud til at have en præference for Sydfalster og Gedser Odde. Der er 13 fund på Lolland-Falster.

2011

27/5 1 Gedser Odde

Rødrygget Svale fortsat...

2012

18/5 1 Kroghage, Gedser

2013

Gedser Odde:

26/4 1, 11/5 1 TF, 2/6 1

Øvrige observationer:

24/4 1 Hasselø Plantage, 25-26/4 1 Bøtø Nor

Kan være samme fugl.

2014

3/5 1 Bøtø Nor, 16/5 1 Fejø

2016

5/6 1 Gedser Odde

2017

20/5 1 Gedser Odde, 2/6 2 Fejø

2018

20/10 1 SV Gedser Odde

2019

27/4 1 S Gedser Odde

Vestlig Bjergløvsanger

Phylloscopus bonelli

5820

SU-art.

Ny art for Lolland-Falster. Der er 8 tidligere fund i Danmark.

2017

30-31/8 1 RI Gedser Odde

Hvidbrynet Løvsanger

Phylloscopus inornatus

5850

Alle fund nævnes.

Forekommer årligt. De fleste fund var fra Gedser Odde i forbindelse med ringmærkning. Yngler øst for Uralbjergene.

Årlig forekomst (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	0	6	1	4	3	3	12	8	2	4

2011

Gedser Odde:

16/9 1 RI, 27/9 1 RI, 15/10 1 RI, 16/10 1 RI, 17/10 1

Øvrige observationer:

1-2/10 1 Kroghage

2012

6/5 1 RI Gedser Odde

Forårsfund er sjældne

2013

Gedser Odde: mindst 4 fugle

28/9 2 RI, 29/9 1, 30/9 1 RI, 2/10 1, 12/10 1

Hvidbrynet Løvsanger fortsat...

2014

Gedser Odde:

2/10 1 RI, 5/10 1 RI, 15/10 1

2015

Gedser Odde:

23/9 1 RI, 29/9 1, 10/10 1

2016

Gedser Odde: 9 fugle

26/9 1 RI, 27/9 1 RI, 2/10 1 RI + 1 R, 7/10 1, 16/10 1 RI, 17/10 1, 19/10 1 S, 20/10 1 RI, 21/10 1 RI

Hyldtofte Søbad:

1/10 1, 8/10 1

Øvrige observationer:

2/10 1 Saksfjed Inddæmning

2017

Gedser Odde: mindst 4 fugle

24/9 1 RI, 25/9 1 RI, 28/9 1 RI, 29/9 1, 1/10 1 RI, 3/10 1

Øvrige observationer:

24/9 1 Bøtø Nor, 24-29/9 1 Kroghage, 1/10 1 Birkemose, 1/10 1 Gedser

2018

10/10 1 Vestenskov, 15/10 1 Hyldtofte Søbad

2019

Gedser Odde:

18/9 1 RI, 24/9 1 RI

Øvrige observationer:

27/9 1 Hyldtofte Søbad, 3/10 1 Vestenskov

Fuglekongesanger

Phylloscopus proregulus

5870

Alle fund nævnes.

Der er nu 13 fund på Lolland-Falster. Seneste fund er af en overvintrende fugl fra 2007-2008.

2016

Gedser Odde:

11/5 1 RI, 13/10 1, 21/10 1 RI

Øvrige observationer:

15/10 1 Kroghage

Brun Løvsanger

Phylloscopus fuscatus

5880

SU-art.

Det fjerde fund for Lolland-Falster og det første siden 2005. Der er 61 observationer af arten i Danmark.

2019

30/11 1 Skørringe Gods

Gransanger, Sibirisk (ssp. tristis) *Phylloscopus collybita tristis* 5980

Alle fund nævnes.

Sjældent forekommende race af den almindelige Gransanger, oftest om efteråret.

2010

11/10 1 RI Gedser Odde

2012

31/11 1 Gedser Odde

2014

24/10 1 RI Gedser Odde

2015

14/10 1 RI Gedser Odde

2017

18/4 1 KA Saksfjed Inddæmning, 30/10 1 RI Gedser Odde

Lundsanger *Phylloscopus trochiloides* 6000

Alle fund nævnes.

Forekommer ikke årligt på Lolland-Falster. Om foråret oftest i forbindelse med længerevarende vinde fra øst/sydpøst i slutningen af maj. Arten yngler fra Baltikum og østover.

2013

Gedser Odde:

29/5 1 RI, 1/6 1 RI

2014

Gedser Odde:

3/6 1 RI, 13/9 1 RI

2016

5/6 1 SY Hyldtofte Østersøbad

2018

17/5 1 SY Gedser Odde, 30/5 1 SY Korselitse Hovedskov

2019

30/5 1 SY Bøtø Plantage

Nordsanger *Phylloscopus borealis* 6010

SU-art.

Ny art for Lolland-Falster. Der er syv danske fund.

2012

15-16/9 1 RI Gedser Odde

Høgesanger *Curruca nisoria* 6110

Alle fund nævnes.

Ynglede tidligere på flere lokaliteter på Lolland-Falster (9 lokaliteter i 70'erne) og i Danmark. Arten er nu forsvundet som ynglefugle i Danmark. Arten yngler forholdsvis almindeligt i områderne syd for Østersøen. Arten ses nu sjældent både forår og efterår. Flest fund er af fugle ringmærket på Gedser Fuglestation.

Årlig forekomst (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	1	3	6	1	7	3	3	0	2	0

Høgesanger fortsat...

2010

31/5 1 RI Gedser Odde

2011

Gedser Odde:

16/8 1 RI, 23/8 2 RI

2012

Gedser Odde: mindst 5 fugle

26/7 1 RI, 29/8 1 RI, 31/8 3 RI, 1/9 1

Øvrige observationer:

31/8 1 Østersøskolen/Gedser

2013

2/6 1 RI Gedser Odde

2014

Gedser Odde:

10/6 1, 13/8 2 RI, 14/8 1 RI, 15/8 1 RI 22/8 1 RI

Øvrige observationer:

29/8 1 Kroghage

2015

Gedser Odde:

13/8 1 RI, 21/8 1 RI

Øvrige observationer:

11/9 1 Kroghage

2016

Gedser Odde:

9/8 1 RI, 15/8 1, 20/9 1 RI

2018

Gedser Odde:

19/8 1 RI, 8/10 1 RI

Gærdesanger, Sibirisk (ssp. blythi) *Curruca curruca blythi* 6130

SU-art.

En sjælden forekommende race i Danmark med 11 fund. Fundet ved Gedser var det 8. danske fund

2016

27/10 1 RI Gedser Odde

Iberisk Sanger *Curruca iberiae* 6162

SU-art.

Ny art for Lolland-Falster. Der er observationer af disse tre svært adskillelige arter. Der er 5 fund af denne art i Danmark som yngler i det sydvestlige Europa.

2017

27/4 1♂ RI Gedser Odde

Rødstrubet Sanger *Curruca cantillans* **6165**

SU-art.

Ny art for Lolland-Falster. Der er 12 danske fund af denne art som yngler i den sydøstlige del af Europa

2015

8-14/5 1 3K+♂ RI Gedser Odde

Rosenstær *Pastor roseus* **6360**

Alle fund nævnes.

Fjerde og femte fund for Lolland-Falster. Seneste fund var i 2002. Der er fund af 254 fugle i Danmark.

2018

20/9 1 1K Gedser Odde

3/6 1 AD Bøtø Nor

Sydlig Nattergal *Luscinia megarhynchos* **6430**

Alle fund nævnes.

Stort set alle fund fra er Falster, hvilket er pudsigt, da arten i Europa har en vestlig udbredelse.

Forekommer næsten årligt med 1-2 fugle.

2010

5/6 1 RI Gedser Odde

2011

21/4 1 SY Horbelev

2012

30/4 1 SY Elkenøre, 15/5 1 RI Gedser Odde, 18/5 1 SY Kroghage

2014

21/4 1 SY Naturskolen ved Maribo Sønderlø

2016

1/5 1 SY Gedser

2017

29/4 1 RI Gedser Odde, 6/5 1 SY Kroghage

2018

2/5 1 RI Gedser Odde

2019

Gedser Odde:

27/4 1 RI, 28/4 1 RI + 2 SY, 18/5 1 RI

Øvrige fund:

28/4 - 10/5 1 SY Kroghage

Blåhals, Nordlig (ssp. svecica) *Luscinia svecica svecica* **6460**

Alle fund nævnes.

Sjælden gæst. Seneste fund fra Lolland-Falster er fra 2009.

2014

13/9 1 1K RI Gedser Odde

2017

11/5 1 RI Gedser Odde

Blåstjert***Tarsiger cyanurus*****6490****SU-art.**

Det første og andet fund for Lolland-Falster. Der er 23 fund i Danmark til og med 2019.

2010

9/10 1 RI Vesterhave/Gedser

2015

10/10 1 RI Gedser Odde

Lille Fluesnapper***Ficedula parva*****6500**

Alle fund nævnes.

Forekommer årligt i varierende mængde. Forekomstens størrelse er bestemt af østlige vinde både forår og efterår.

Årlig forekomst (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	19	5	19	30	29	4	19	16	7	6

2010

Gedser Odde: mindst 12 fugle

10/6 1 RI, 13/9 1 RI, 18/9 1, 24/9 1 RI, 25/9 1 RI, 26/9 1 KA, 28/9 1 RI, 1/10 1 RI, 6/10 2 RI, 7/10 1 RI, 14/10 1, 16/10 1 RI

Birkemose:

12/9 1, 8/10 1

Kroghage:

12/9 2, 26/9 1

Øvrige observationer:

29/9 1 Gedesbyskov, 6/10 1 Hyllekrog

2011

Gedser Odde:

19/9 1 SY, 21/9 1 RI, 25/9 1 RI

Øvrige observationer:

22/5 1 Kroghage, 27/9 1 Saksfjed Inddæmning

2012

Gedser Odde: 9 fugle

5/6 1 RI, 20/8 1, 31/8 1 RI, 15/9 1 1 RI, 18/9 3 RI, 3/10 1, 22/10 1

Kroghage: mindst 3 fugle

18/5 1, 20/9 1, 21/9 1, 4/10 1

Øvrige observationer:

19/5 1 Søholt Storskov, 27/5 1 SY Gedesbyskov, 31/8 2 Østersøskolen/Gedser, 30/9 1 Bøtø Nor, 2/10 1 Saksfjed Inddæmning, 3-4/10 1 Frejlev

2013

Saksfjed Inddæmning: mindst 4 fugle

14/9 1, 17/9 2, 21/9 1 26/9 1

Gedser Odde: mindst 19 fugle

16/5 2 RI, 20/5 2, 21/5 1 RI, 22/5 1, 23/5 1 RI, 27/5 1, 28/8 1 RI, 29/8 1 RI, 3/9 1, 5/9 1, 6/9 1 RI, 10/9 4 RI, 11/9 1 RI, 15/9 1, 19/9 1, 20/9 1 RI, 21/9 2, 23/9 1

Kroghage:

9/5 1, 21/5 1, 29/8 1

Lille Fluesnapper 2013 fortsat...

Øvrige observationer:

21/5 1 Havlykke, 21/5 1 Naturskolen/Gedser, 3/6 1 SY Hallerup Skov

2014

Saksfjed Inddæmning: 5 fugle

18/5 1, 7/9 1, 21/9 1, 30/9 2, 4/10 2

Hejrede Sø:

23/5 1 SY, 2/11 1 (sen observation)

Gedser Odde: mindst 17 fugle

15/5 1 RI, 18/5 1 RI, 21/5 1 RI, 22/5 2 RI, 23/5 1 RI, 24/5 1 RI, 27/8 1, 29/8 1, 30/8 2 RI, 31/8 1, 5/9 1, 7/9 1 RI, 8/9 1 RI, 10/9 1, 5/10 2 RI

Frisenfelt: 2 fugle

17/5 1 SY, 24/5 1 SY, 26/5 1 SY, 2/6 1 SY (muligt yngleforsøg ?), 19/9 1

Øvrige observationer:

6/5 1 SY Stubbekøbing, 23/5 1 Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner, 25/5 1 SY Kroghage

2015

Gedser Odde:

25/5 1, 4/9 1 RI, 13/9 1, 15/9 1 RI

2016

Hyldtofte Østersøbad:

11/9 1, 17/9 1

Gedser Odde: 14 fugle

9/5 1 RI, 15/5 2, 18/5 1 RI, 6/6 1 RI, 5/9 1 RI, 7/9 1 RI, 9/9 1 RI, 13/9 1, 15/9 1 RI, 26/9 1 RI, 27/9 1 RI, 28/9 1 RI, 18/10 1 RI

Øvrige observationer:

15/5 1 Birkemose, 11/6 1 SY Kroghage, 20/10 1 Frisenfelt

2017

Gedser Odde: 12 fugle

12/5 1 RI, 25/5 1 RI, 26/5 2 RI, 28/5 1 RI, 2/6 1 RI, 10/6 1 RI, 14/6 1 RI, 18/9 1, 22/9 1 RI, 24/9 1 RI, 27/9 1 RI

Øvrige observationer:

27/9 1 Ny Kirstinebjerg Gods, 28/9 1 Vesterhave, 28/9 1 Frisenfelt, 27/9 1 Gedser

2018

Gedser Odde:

1/9 1 RI, 3/9 1, 4/9 1 RI, 18/9 1 RI

Øvrige observationer:

19/5 1 SY Korselitse Østerskov, 21/5 1 SY Knuthenborg Park, 16/9 1 Saksfjed Inddæmning, 20/9 1 Gedser

2019

Gedser Odde:

18/5 1, 20/5 1 RI, 24/5 1 RI, 3/6 1 RI, 31/8 1 RI

Øvrige observationer:

19/5 1 Hyldtofte Østersøbad

Hvidhalset Fluesnapper *Ficedula albicollis* **6520**

SU-art.

Andet fund fra Lolland-Falster. Første fund var i 1960. Yngler syd og øst for Danmark. Sverige har en ganske stor bestand på Øland og Gotland

2010

20/5 1 AD♂ Kroghage

Japansk Bynkefugl *Saxicola stejnegeri* **6665**

SU-art.

Ny art for Danmark. Artens nærmeste yngleområde er Sibirien og Central Asien.

2017

30/10 - 1/11 1 1K♂ Gedser Odde

Sibirisk Bynkefugl/Japansk Bynkefugl *Saxicola maurus/S. stejnegeri* **6668**

SU-art.

Dette er det 3. fund af disse to svært adskillelige arter. De tidligere fund var fra 1988 og 2008

2012

28/5 1♂ Gedser Odde

Nonnestenpikker *Oenanthe pleschanka* **6730**

SU-art.

Fundet er det andet for Lolland-Falster, første fund var i 2004. Frem til 2019 er der i alt 12 fund i Danmark.

2016

23/10 1♂ Bøtø Nor

Gråstrubet Drossel *Turdus obscurus* **6840**

SU-art.

Ny art for Danmark. Arten yngler i det østlige Sibirien og Mongoliet.

2014

18/10 1 1K RI Gedser Odde

Tajgapiber *Anthus hodgsoni* **7000**

SU-art.

Første fund for Lolland-Falster. Der foreligger 19 fund fra Danmark.

2017

18/10 1 Kroghage

Rødstrubet Piber *Anthus cervinus* **7010**

Alle fund nævnes.

Forekommer årligt i varierende mængder, men de fleste år med under 10 fugle. Udenfor vores to mest besøgte træklokaliteter (Sydfalster og Saksfjed Inddæmning) ses arten sjældent. Forårsfund er usædvanlige, i denne periode er det sket i 2010 og 2014. Arten yngler i den nordlige del af Skandinavien og østover. I Skandinavien er bestanden formentlig i tilbagegang.

Årlig forekomst (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	6	7	9	55	38	13	7	9	5	6

Rødstrubet Piber fortsat...

2010

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:
22/8 1, 22/9 1 SV

Gedser Odde:
31/8 1 S, 6/9 1 S, 24/9 1

Øvrige observationer:
20/5 1 KA Bøtø Nor

2011

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:
28/9 1 VSV, 8/10 1 VNV, 12/10 1 T

Gedser Odde:
10/9 1 SV, 20/9 1 SV, 26/9 1 SV

Øvrige observationer:
30/9 1 SV Gedesby Strand

2012

Gedser Odde:
3/9 1SV, 6/9 1 T, 17/9 1 S, 25/9 1 S, 5/10 1 T

Øvrige observationer:
1/9 1 Hirbosøerne, 2/9 1 TF Hyllekrog, 22/9 1 T Kroghage, 3/10 1 T Birkemose

2013

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:
12/9 1 TF, 13/9 2 NV + 2 R, 14/9 1 S, 26/9 1 T, 2/10 1 T, 6/10 1 OF

Albuen:
29/9 1, 5/10 1

Gedser Odde: mindst 41 fugle
24/8 1, 3/9 2 S + 3 R, 4/9 1 S, 5/9 1 S, 7/9 1 S, 11/9 5 S + 1 R, 12/9 5 S + 1 R, 13/9 1, 14/9 2 S,
15/9 1 S + 1 R, 19/9 6 S + 1 R, 30/9 1 SØ, 1/10 1, 3/10 1 S, 5/10 1 S, 6/10 5 S, 7/10 1, 14/10 1 OF

Øvrige observationer:
24/8 1 T Frisenfelt, 6/9 1 SØ Hyltøfte Østersøbad, 6/10 1 Bøtø Nor

2014

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:
12/9 1 T, 17/9 1 SØ, 25/9 1 V, 3/10 2 T, 18/10 1 SV

Gedser Odde: mindst 29 fugle
26/5 1 SV, 3/9 1 T, 4/9 1 OF, 6/9 1 OF, 7/9 3 S, 8/9 2 S, 9/9 1, 12/9 1, 13/9 2 NØ, 16/9 1 NØ, 17/9 1 S,
18/9 1 S + 1 FU, 20/9 1 S + 1 OF, 21/9 1 OF, 22/9 1 OF, 23/9 1 FU, 1/10 2 S + 1 FU, 2/10 1 S + 1 R,
8/10 1 R, 9/10 1 S + 1 R, 18/10 1 OF

Øvrige observationer:
24/5 1 Frisenfelt, 16/8 1 Kalløgrå, 8/9 1 S kysten ud for Bøtøskoven

2015

Gedser Odde:
9/8 1 OF, 24/8 1 S, 19/9 1 S + 1 R, 20/9 1 S, 21/9 1 S, 25/9 1 T, 26/9 3 S + 2 R

Øvrige observationer:
4/9 1 SØ Hyllekrog

Rødstrubet Piber fortsat...

2016

Gedser Odde:

19/8 1 TF, 6/9 2 S, 12/9 1 OF, 1/10 1 S, 3/10 1 OF

Øvrige observationer:

2/9 1 SV Hyllekrog

2017

Gedser Odde:

9/9 1 S, 13/9 1 S, 16/9 1 S + 1 R, 23/9 1, 26/9 1 S, 27/9 1 S, 28/9 1 S

Øvrige observationer:

25-27/9 1 Kroghage

2018

Gedser Odde:

2/9 1 SV, 22/9 1 S, 25/9 1 SV

Øvrige observationer:

3/9 1 SØ Hyllekrog, 17/9 1 OF Søholt

2019

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

1/9 1 T, 8/9 1 T, 18/10 1 T

Øvrige observationer:

8/9 1 Birkemose, 23/9 1 S Gedser Odde, 15/10 1 OF Nakskov Indrefjord

Bjergpiber

Anthus spinoletta

7030

Alle fund nævnes.

Forekommer uregelmæssigt med 1-2 fugl årligt.

2011

16/3 1 Kalløgrå, 21/3 1 Gedser Odde

2013

14/2 1 Gedser Odde

2014

Gedser Odde:

2/10 1 N, 14/10 1 S + 1 R

2015

31/1 Saksfjed Inddæmning, 21-22/10 1 Gedser Odde

2017

Rødbyhavn:

25/11 1, 21/12 1, 22/12

2018

13/2 1 Rødbyhavn

2019

Rødbyhavn:

10/1 1, 13/1 1, 20/1 1

Storpiber***Anthus richardi*****7060**

Alle fund nævnes.

Forekommer uregelmæssigt på Lolland-Falster, men årligt med 1-10 fugle i Danmark.

2013

Gedser Odde:

8/10 1 SV, 15/10 1 SØ.

2015

27/9 1 R + 2 SV Gedser Odde

2016

Gedser Odde:

4/10 1 OF, 14/11 1 TF

2017

27/9 1 OF Frisenfelt, 9/10 1 NV Rødbyhavn

2019

23-24/4 1 Saksfjed Inddæmning

Markpiber***Anthus campestris*****7080**

Alle fund nævnes.

Sjældent og uregelmæssigt forekommende på Lolland-Falster. Ynglede tidligere i Danmark, men er nu forsvundet som ynglefugl. Fund fra Lolland-Falster kan stamme fra den lille svenske ynglebestand i Skåne.

2012

Hyllekrog:

2/9 1 T efter R, 4/9 1 SV

Øvrige observationer:

5/8 1 Saksfjed Inddæmning

2013

8/9 1 S Gedser Odde

2014

Gedser Odde:

26/8 2 S, 28/8 1 R + 1 T, 7/9 1

2015

Gedser Odde:

29/8 1 OF, 5/9 1 S

2016

Gedser Odde:

21-22/5 1, 5/9 3 S, 21/10 1 SØ

2018

22/8 1 Saksfjed Inddæmning

2019

16-17/5 1 Bøtø Nor, 2/9 1 T Hyllekrog

Gul Vipstjert, Gulhovedet *Motacilla flava flavissima* **7120**

Alle fund nævnes.

Første fund på Lolland-Falster siden 2007.

Denne race af Gul Vipstjert er hjemmehørende på de Britiske Øer optræder årligt i Danmark, oftest i Jylland, med 10-20 fugle.

2011

17/8 1 1K♂ RI Gedser Odde

2014

18/5 1♂ Gedser Odde

Citronvipstjert *Motacilla citreola* **7170****SU-art.**

Det første fund for Lolland-Falster. Årligt forekommende i Danmark i varierende antal, hvor der frem til 2019 er 80 fund.

2014

16/5 1♂ Gedser Odde

Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert *Motacilla alba yarrellii* **7210**

Alle fund nævnes.

Denne race som er udbredt på de Britiske Øer forekommer årligt i Danmark og meget uregelmæssigt på Lolland-Falster. Disse er de første fund siden 1997.

2010

Gedser Odde:

24/4 1♀, 28/4 – 2/5 1♂

2015

15/4 1 Gedser Odde

2016

7/10 1♂ Gedser Odde

Hvidsiskan *Acanthis hornemanni* **7450**

Alle fund nævnes.

Arten forekommer uregelmæssigt og kommer oftest sammen med invasioner af gråsisken.

Årlig forekomst (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	7	0	0	4	0	0	11	88	7	0

2010

Gedser Odde: mindst 7 fugle

11/10 1, 20/10 2, 21/11 3 S + 2 R, 23/11 1, 13/12 1

2013

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

6/11 1, 11/11 1 SV

Gedser Odde:

21/11 1 RI, 19/12 1

2016

Gedser Odde:

8/11 2 RI, 16/11 1 T, 22/11 3 S 23/11 1 S

Hvidsiskan 2016 fortsat...

Øvrige observationer:

19/11 4 Helgenæs Teglværksgrave

2017

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: mindst 3 fugle

11/2 1, 12/2 1, 27/2 1, 27/11 1

Gedser Odde: mindst 82 fugle

21/4 1 RI, 5/11 1 RI, 6/11 7 RI, 7/11 2 RI + 1 S, 8/11 2 S + 5 RI + 8 R, 9/11 2 S + 2 TF + 3 RI, 10/11 1, 11/11 1 RI + 1 S + 3 TF, 12/11 1 TF + 6 RI, 17/11 1, 20/11 3 RI, 21/11 2, 22/11 1, 24/11 2 SV, 25/11 6 S, 27/11 2 SV, 29/11 3 RI, + 2 N, 30/11 1 RI + 1 R, 1/12 5 RI + 1 S, 2/12 7 RI, 12/12 2

Øvrige observationer:

12/10 1 Bøtø Nor, 27/11 1 Frisenfelt, 9/12 1 Højbygård(L)

2018

Gedser Odde:

4/11 1 RI, 14/11 1 RI, 17/11 1 RI

Øvrige observationer:

6/1 1 Marielyst Strand, 14/1 1 Svinehave Sø/Gedser, 19/1 1 Helgenæs Teglværksgrave, 27/1 1 Hyllekrog

Stor Korsnøb

Loxia pytyopsittacus

7470

Alle fund nævnes.

Arten optræder i varierende antal, men årligt. Med års mellemrum optræder den invasionsagtigt, 2013, 2014 2016 og 2017 er gode eksempler på dette.

Årlig forekomst (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	3	5	6	673	218	1	149	179	36	1

2010

28/10 3 TF Gedser Odde

2011

28/10 1 Birkemose, 20/12 4 TF Gedser Odde

2012

Gedser Odde:

6/11 3 T, 19/11 3 T

2013

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

14/10 1 R + 2 SV, 19/10 5 T, 26/10 3

Gedser Odde: mindst 649 fugle

7/10 1 OF, 8/10 39 S, 9/10 9 S, 10/10 190 S, 12/10 1 OF, 13/10 78 S, 14/10 7 TF + 36 S, 15/10 61 S, 16/10 48 S, 18/10 4 S, 20/10 8 TF + 88 S + 18 OF, 25/10 65 SV, 29/10 2 T, 30/10 2 T

Øvrige observationer:

12/10 12 OF Kroghage, 21/10 2 Birkemosen

2014

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: mindst 14 fugle

14/1 4, 17/2 1♀, 19/2 1♀, 2/2 2, 21/10 3 T, 30/10 5

Gedser Odde: 183 fugle

4/3 2 OF

8/10 7 S, 9/10 8 S, 10/10 15 S + 2 OF, 11/10 31 S, 12/10 19 SV, 18/10 1 S, 19/10 21 S + 3 TF, 2/11 10 SV, 11/11 12 S, 14/11 45 SV, 8/10 7 SV

Stor Korsnæb 2014 fortsat...

Øvrige observationer:

1/1 8 Elkenøre Strand, 17/1 6 Sildestrup Strand, 16/2 6 S Naturstien/Hasselø, 10/10 1 OF Gedser Agerland

2015

4/1 1 OF Gedser

2016

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

20/10 20 SØ, 23/10 1 TF

Gedser Odde: mindst 127 fugle

30/9 7 S, 12/10 1 OF, 14/10 1 Ø, 19/10 49 S + 34 TF, 20/10 3 S, 23/10 20 S + 1 OF, 24/10 1 S, 25/10 9 T, 29/10 2 S, 31/10 1 TF, 8/11 1 T, 13/11 1 OF

Øvrige observationer:

24/10 1 OF Gedser Agerland

2017

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: mindst 24 fugle

17/3 2 V, 6/10 12 V, 15/10 6, 16/10 2 T, 26/10 4 TF

Kramnitse:

5-10/11 1

Gedser Odde: mindst 131 fugle

16/10 2 SV, 17/10 5 S, 22/10 2 OF, 26/10 48 S, 27/10 2 SØ, 30/10 1 TF, 31/10 1 OF, 2/11 1 S + 1 OF, 3/11 2 S, 4/11 10 OF, 5/11 20 S, 7/11 10 S, 10/11 3 S, 11/11 6 TF, 12/11 12 S + 5 TF, 17/11 1 OF, 29/11 5 TF

Elkenøre:

3/10 2 SV, 17/11 8

Gedser Lystbådehavn:

2/10 6 OF, 21/10 2 S

Bøtøskoven:

12/11 3 OF, 17/11 2

Øvrige observationer:

1/10 1 Birkemose, 17/10 2 NV Frisenfelt, 11/11 1 OF Hannenov Skov, 20/11 1 Lalandia-Drageminde Sluse

2018

Hylldtofte Østersøbad:

12/10 7, 15/10 3 SØ

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: mindst 17 fugle

9/2 12, 13/2 7, 17/2 3, 6/3 1, 19/10 1

Gedser Odde:

24/10 1 SV, 25/10 4 S, 3/11 2 SV

Øvrige observationer:

15/1 1 Birkemosen, 16/10 2 OF Marielyst Strand

2019

18/10 1 TF Hyllekrog

Alle fund nævnes.

Ses knapt årligt, og med års mellemrum også invasionsagtigt. Efter invasioner forekommer det at arten yngler med ganske få par.

Årlig forekomst (forsøgt sorteret for gengangere):

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	0	23	1	15	19	1	5	11	0	0

2011

Gedser Odde:

19/11 1 OF, 4/12 12 OF

Gedser:

2/12 1 OF, 5/11 7 V

Øvrige observationer:

3/8 1 Bøtøskoven, 22/10 1 TU Hyllekrog

2012

1/1 1 Hamborg Skov

2013

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

6/9 1 SØ, 13/9 3

Gedser Odde:

4/8 1, 15/9 1 OF, 7/10 1 S, 9/10 2 S, 16/10 1 T

Øvrige observationer:

5/8 1 AD♂ Bøtøskoven, 20/8 1 T Vesterhave, 22/8 1 Gedser, 26/9 2 T Næsby Strand

2014

Gedser Odde:

8/9 2♂♂ S, 11/10 6 S, 12/10 1♂ S, 19/10 2 S

Øvrige observationer:

6/8 8 SV Hyllekrog

2015

17/2 1♂ Bøtøskoven

2016

29/11 5 SV Hyllekrog

2017

Bøtøskoven:

8/7 1, 17/9 1, 4/11 1

Bøtø Nor:

8/7 2♂♂, 2/9 1 SV

Øvrige observationer:

16/2 2 SØ Hyllekrog, 31/7 1♂ Vejringe, 1/11 1 Gedser Odde, 10/11 1♂ Elkenøre Strand

Alle fund nævnes.

Ses årligt ved Saksfjed Inddæmning og på det sydlige Falster. Udenfor disse to områder optræder arten meget fåtallig. Der er så mange iagttagelser at en sortering af materialet ikke er muligt, udover observationer på enkelt dage. Der er ingen sikre ynglefund. Men artens forekomst på Sydfalster og i området mellem Rødbyhavn og Hyllekrog tyder på at, den med jævne mellemrum yngler her.

Årlig forekomst:

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal	49	30	32	80	58	55	70	71	40	32

2010

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

R: 21/3 1♂, 3/4 1♂, 6-7/4 1, 18/4 1, 23/4 1, 26/4 1♂, 30/4 1♂

T: 14/4 3 T, 26/4 1 Ø, 1/5 1 ØSØ, 26/5 1 ØSØ

Gedser Odde:

R: 1/9 1 1K, 22/9 1, 10/10 1, 11/10 1 HØ, 30/10 1 OF, 7/11 1 R

T: 19/4 1 NV, 28/4 1 SØ, 29/4 1 TF, 1/5 1 NV, 6/5 1 SØ, 9/5 1 T, 10/5 1 TF, 13/5 1 NV, 21/5 1 TF, 23/5 1 TF, 8/6 1 S, 23/8 1 TF, 12/10 1 S, 14/10 1 TF, 8/11 2 TF, 15/11 1 TF, 16/11 1 TF, 28/11 1 TF

Marielyst:

8/6 1♂, 8/10 1

Gedser/Kroghage:

1/5 1 OF, 10/10 1 OF, 31/10 1 FU

Frisenfelt:

23/5 1 KA, 10/10 1

Øvrige observationer:

22/5 1 N Birkemose, 6/10 1♂ kysten ved Gedesbyskov

2011

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

R: 7/4 1, 11/5 1 OF, 14/5 1♂ FU

T: 24/5 1 SØ, 26/9 1 S

Gedser Odde:

R: 1/4 1 OF, 5/4 1♂, 7/4 1 OF, 21/4 1 OF, 23/4 1 KA, 24/4 1 OF, 16/7 1, 26/7 1 SY, 28/7 1, 24/9 1, 3/11 1 RI, 4/11 1, 14/11 1 KA

T: 23/10 1 T, 4/11 1 S, 5/11 1 S

Sildestrup Strand:

22/4 1 ♂SY, 20/5 1, 2/6 1 ♂ SY, 5/6 1 SY, 9/6 1

Marielyst:

8/6 1 SY, 9/6 1♂ SY

Kroghage:

2/4 1♂, 15/4 1 SY

2012

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

R: 27/4 1♂ SY, 24/5 1

T: 17/4 1 Ø, 18/4 1 NØ, 19/4 ØSØ

Gedser Odde:

R: 15/4 1 OF, 4/5 1 SY, 24/5 1 OF, 26/5 1♀ OF, 8/7 1 OF, 26/7 1, 30/10 1, 13/11 1 OF

T: 25/3 1 TF, 21/5 1 S, 28/5 1♀ S, 23/6 1 S, 1/7 1 S, 19/8 1 S, 17/10 1 T, 18/10 1 T, 19/10 1 TF, 20/10 1 SØ, 17/11 1 TF

Gulirisk 2012 fortsat...

Gedser:

26/3 1 NV, 5/4 1 OF, 14/4 1

Marielyst:

23/4 1, 3/5 1 SY

Øvrige observationer:

28/3 1♂ Gedesbyskov, 18/4 1 SY Kohavevej/Nykøbing, 7/7 1 Frisenfelt

2013

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

R: 30/3 1♂ SY, 5/4 1 SY, 28/4 1♀, 29/4 1, 9/5 1, 11/5 1, 13/5 1♂ SY, 15/5 1, 16/5 1♀, 17/5 1, 18/5 1♀, 20/5 1, 23/5 1 27/5 1♀

T: 24/4 2 SØ, 28/4 2 Ø, 14/5 1 Ø, 18/5 2 S, 6/9 1 S

Kohavevej/Nykøbing:

10/5 1 SY, 26/6 1 OF, 27/6 1 SY, 29/6 1, 16/7 1 SY, 19/7 1 SY

Krårup: 27/1 1, 17/4 1 SY, 6/5 1

Gedser Odde:

R: 21/4 1♂ OF, 25/4 1 SY, 30/4 1 SY, 1/5 1, 4/5 1♂, 5/5 1 OF, 10/5 1 OF + 1 R, 11/5 1 OF, 20/5 1 OF, 10/7 1 OF, 7/10 1 OF,

T: 21/4 1♂ S + 2♀♀ T, 28/4 1 S, 4/5 1♂ + 1 ♀ S, 5/5 1♂ S, 4/5 1♂ S, 10/5 1 S, 2/10 1 TF, 13/10 1 SØ, 14/10 1 TF, 15/10 1 S, 18/10 1 TF, 26/10 2 S, 27/10 3 SV

Gedser:

22/4 1♂ SY, 26/4 1♂ SY, 28/4 1 FU

Marielyst:

6/5 1 SY, 20/5 2♂♂ SY + 1♀, 30/5 1♂SY + 1♀, 31/5 1 SY

Øvrige observationer:

26/4 1♂ SY Frisenfelt, 4/5 2 Maglebrænde, 8/5 1 SY Fuglse, 8/5 1♀ Bøtøskoven, 21/5 1 SY Vesterhave, 22/7 1 OF Birkemose

2014

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

R: 27/4 1, 28/4 1, 30/4 1, 2/5 1♂, 10/5♂, 13/5 1

T: 22/3 1♂ Ø, 27/4 1 Ø, 15/5 1 SV, 17/11 1 SØ

Krårup:

26/3 1♂, 28/3 1♂, 1/4 1 SY, 6/4 1 SY, 15/6 1 SY

Gedser Odde:

R: 29/3 1♂ SY + 2 OF, 13/4 1 OF, 1/5 2 OF, 8/5 1 OF, 9/5 1 OF, 12/5 1 OF, 14/5 1 OF, 16/5 1, 24/5 1♀ OF, 25/5 1 OF, 26/5 1♂ + 1♀ OF, 29/5 1 OF, 30/5 1 SY, 6/9 1 OF, 28/9 1 OF, 10/10 1 OF, 12/10 1 OF

T: 16/4 1♀ TF, 12/5 1 S, 25/5 1 S, 9/6 1♂ TF, 2/10 1 TF

Kroghage:

26/5 1 OF, 7/6 1 OF

Øvrige observationer:

11/4 1♂ Marielyst, 11/5 1 T Havlykke, 19/9 1♂ Zoologisk Have/Nykøbing

2015

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

R: 3/4 1 ♂, 11/4 1 OF, 25/4 1 OF, 3/5 1, 12/5 1♂ SY, 13/5 1♂ OF, 15/5 1♀ OF, 18/5 1 OF, 20/5 1, 21/5 1

T: 6/4 1 Ø, 19/4 1 Ø, 21/4 2 SØ, 22/4 1 NØ, 19/10 1 Ø

Gulirisk 2015 fortsat...

Bøtøskoven:

3/5 1 SY, 20/5 1

Gedser Odde:

R: 8/5 1 OF, 9/5 3 OF, 15/5 1 OF, 21/5 1 SY, 29/5 1 ♀ OF, 3/6 1 OF, 4/6 1 ♂ SY, 6/6 1 OF, 14/6 1 OF, 1/8 2 1K FU, 3/8 1 1K, 22/8 1 BR, 12/10 1 OF, 15/10 1 OF, 19/10 2 OF, 21/10 1 OF, 24/10 1 OF
T: 15/4 1 NØ, 26/10 1 TF, 20/12 1 S

Kroghage:

9/5 1 OF, 11/9 1, 19/10 1 OF

Frisenfelt:

8/5 1 FU, 15/5 1 OF

Marielyst Strandpark:

15/7 1 ♂ OF, 17/7 1 OF

Øvrige observationer:

24/4 1 Klodskov Nor, 15/5 1 OF Birkemose, 15/5 1 S Gedesbyskov, 28/5 1 S Gedser, 17/7 1 SY Sildestrup Strand

2016

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

R: 3/4 1 OF, 23/4 1 ♂, 28/4 1 ♂, 30/4 2 OF, 3/5 1, 7/5 1 ♂ OF, 8/5 1 ♂ OF, 9/5 1 OF, 11/5 1 OF, 17/5 1 OF, 29/5 1 OF, 2/9 1 OF
T: 9/4 1 SØ, 11/4 1 Ø

Gedser Odde:

R: 11/4 1 OF, 22/4 1, 25/4 1, 5/5 1 ♂ + 1 ♀, 14/5 1 ♂, 22/5 1 ♂, 24/5 1 ♂ SY, 29/5 1 ♂, 31/5 2 OF, 1/6 1 ♂, 2/6 2 OF, 6/6 1 OF, 23/7 1 ♂ OF, 24/7 1 ♂ RI + 1 OF, 25/7 1 OF, 26/7 1 OF, 27/7 1, 11/9 1 ♂ OF, 1/10 1 OF, 5/10 1 OF, 12/10 1 OF, 23/10 1
T: 2/4 1 N, 3/4 3 S, 10/4 1 S + 2 N, 21/4 1 SV, 22/5 3 S, 23/5 1 ♂ S, 27/5 1 S, 16/10 3 S, 23/10 1 S, 24/10 2 ♂♂ S, 17/11 1 TF

Marielyst:

21/4 2, 23/4 1 OF, 19/7 1 ♂ SY, 31/8 1

Øvrige observationer:

20/4 1 ♂ Gedser, 5/5 1 OF Sildestrup Strand, 2/11 1 V Sofieskolen/Nykøbing

2017

Hylldtofte Østersøbad:

8/4 1 SY, 7/5 1 OF

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

R: 31/3 1 ♂ SY, 16/4 1, 20/4 1, 26/4 1, 28/4 1, 2/5 2, 6/5 2 OF, 12/5 1 ♂ OF, 13/5 1, 14/5 1, 18/5 1 ♂, 20/5 1 OF, 21/5 1, 25/5 1 SY
T: 31/3 1 ♀ SØ, 2/4 2 V, 4/4 1 SØ, 14/4 1 V, 3/5 2 Ø, 7/5 1 SØ, 13/5 1 SØ, 17/5 2 S, 16/10 1 SØ

Gedser Odde:

R: 13/4 1 ♂ + 1 ♀, 4/5 1 OF, 6/5 1 OF, 7/5 1 OF, 20/5 1, 23/5 1 OF, 24/5 1 OF, 28/5 1 OF, 5/9 1 OF,
T: 21/5 1 TF, 10/6 2 S, 16/9 3 S, 9/10 1 S, 16/10 2 S, 17/10 1 S, 19/10 1 S, 21/10 1 S, 4/11 1 TF, 25/11 1 S

Kroghage:

9/5 1 ♀, 18/6 1 SV, 27/8 1 OF

Gedser:

12/5 2, 30/5 1 SY

Marielyst:

8/4 1 OF, 6/5 1 SY, 11/5 1 SY, 22/5 1 SY, 2/6 1 OF, 4/6 1 SY, 5/9 1 SY

Gulirisk 2017 fortsat...

Øvrige observationer:

25/4 1 OF Nørre Grimmelstrup Grusgrav, 4/6 1 Ore Strand

2018

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

R: 9/4 1, 16/4 1, 18/4, 20/4 1, 21/4 1♂ OF, 28/4 1 OF, 29/4 1, 2/5 1♂, 4/5 1♂, 6/5 1, 1/6 1♂, 2/6 1, 11/10 1♂

T: 7/4 1♂ Ø + 1 TF, 6/5 1 SØ, 8/5 1 SØ, 26/5 1 Ø, 1/6 1♂ S, 3/9 1 Ø, 11/10 1 SØ

Gedser Odde:

R: 20/3 1, 27/5 2 RI, 5/6 1, 6/6 1, 5/8 1 OF, 15/8 1,

T: 8/4 2 SV, 19/4 1 S, 29/4 1 TF, 6/10 1 SV, 12/11 1 S

Øvrige observationer:

9/4 1 NØ Strandholm Sø, 8/6 1 SY Stokkemærke, 10/8 1 OF Marielyst, 22/8 2 JUV FU Herritslev

2019

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog:

R: 10/4 1♂ OF, 18/4 1♂ OF, 23/4 2 R, 26/4 1 OF, 27/4 1 OF, 28/4 1♂ OF, 12/5 1 OF, 29/6 1

T: 22/4 1 SØ, 4/10 2 TF

Gedser Odde:

R: 28/4 1 OF, 18/5 1 OF, 28/5 1 RI, 2/6 1 OF, 25/10 1 OF

T: 27/4 1 TF, 30/5 1 T, 1/6 1 TF, 2/10 1 TF, 3/10 1 TF, 5/10 1 S, 10/10 3 S, 23/10 1 TF, 28/10 1 T

Kroghage:

29/4 1 OF, 5/10 1 OF

Øvrige observationer:

20/10 1 Hylldtofte Østersøbad, 24/10 1 SV Gedser

Hortulan

Emberiza hortulana

7670

Alle fund nævnes.

Denne art som for år tilbage var årligt forekommende er blevet meget uregelmæssigt i sin forekomst og ikke årlig længere. Nedgangen i bestanden skyldes formentlig efterstræbelse i Sydfrankrig som den skandinaviske bestand passerer på vej mod overvintring i Afrika.

2010

20/5 1♀ Gedser Odde, 22/5 1♀ Birkemose, 2/9 1 HØ Rødby Havn

2012

4/5 1 Gedser Odde

2014

24/4 1 T Hyllekrog, 6/5 1 Stubbekøbing, 17/5 1 Kroghage, 27/8 1 S Gedser Odde

2016

6/9 1 S Gedser Odde

2017

6/5 1 RI Gedser Odde, 19/5 1 SY Sansehaven/Gedser

Pileværting

Emberiza rustica

7720

SU-art.

Det andet fund fra Lolland-Falster, første fund var 27/9 1992 Kroghage. Der er i alt 53 danske fund.

2017

6/5 1♂ OF Saksfjed Inddæmning

Bidragssydere:

6070AL	Aleks	Lund	Christiansfeld
2920ARO	Alex	Rosendal	Charlottenlund
7300ASF	Alex	Sand Frich	Tørring
1666AGN	Allan	Gudio Nielsen	København S
1750AFR	Allan	Frederiksen	København V.
2000AP	Allan	Prang	Frederiksberg
2750AH	Allan	Haagensen	Ballerup
7620AKV	Allan Kjær	Villesen	Silkeborg
2400AES	Anders	E. Sørensen	Herlev
2800AD	Anders	Drejer	Lyngby
2800AH	Anders	Hammergart	Lyngby
2830ANS	Anders	Søgaard	Virum
3050AH	Anders	Høgsholm	Humblebæk
4000AWN	Anders	Wiig Nielsen	Roskilde
4180ARO	Anders	Roel	Sorø
4791APR	Anders	Prehn	Stege
8500ARA	Anders	Rasmussen	Grenå
5700AOWN	Anders Odd Wulff	Nielsen	København NV
2000ACO	Andrea	Collinge	Frederiksberg
2100ABK	Andreas	Bruun Kristensen	København N
2100AP	Andreas	Petersen	København
2200AH	Andreas	Hagerman	København V
6200AMBB	Andreas	Bennetsen Boe	Aabenraa
8654AWM	Andreas	Winding Mønsted	Bryrup
8900APR	Andreas Kristian	Pedersen	Århus N
3450AK	Anette	Kjærø	Allerød
2990AF	Annette	Friis	Nivå
3200AMH	Annette	Hansen	Errindlev
8464AP	Anni	Pedersen	Galten
6100ALH	Anton Herrig	Liebermann	Haderslev
4872ASJ	Asbjørn	Jensen	Idestrup
4871BST	Benny	Steinmejer	Nykøbing F
2450BBP	Bent	Bøggild Pedersen	København
4960BC	Bent	Christiansen	Holeby
2920BBC	Bent Børge	Christensen	Charlottenlund
4880BRA	Bernt	Rasmussen	Nysted
2660BK	Birthe	Karpfen	Brøndby Str.
3390BMB	Birthe Marie	Bang	Hundested
2791BL	Bjarne	Larsen	Dragør
4130BBJ	Bjarne	Bo Jensen	Køge
6440BN	Bjarne	Nielsen	Broager
8220BGO	Bjarne	Golles	Hobro
1727BP	Bjørn	Plougstrup	Ringsted
2800BON	Bo	Netterstrøm	Lyngby
2840BK	Bo	Kayser	Stensved
4050BOP	Bo	Paaske	Skuldelev
4200BHA	Bo	Hansen	Slagelse
7430BFA	Bo	Fabech	Ikast
3400BJO	Bo T.	Johansen	Hillerød
4100BWI	Brian	Wielsøe	Ringsted
4640BM	Brian	Martinsen	Faxe
4640MAA	Brian Maar	Pedersen	Horbelev
3450CAF	Carsten	Fog	Allerød
3660CJN	Carsten	Jørgensen	Stenløse
8240CBS	Carsten	Søndergaard	Risskov

3250CL	Christian	Leth	Gilleleje
3450CPR	Christian	Rørdam	Snekkersten
4200CMG	Christian	Glahder	Blovstrød
4572CG	Christian	Gade	Rørvig
8000CMM	Christian Michael	Villadsen	Åbyhøj
1855CPEU	Christophe	Peucheret	Kgs. Lyngby
2400CLM	Claus	Lindskov Møller	Væggerløse
4793CM	Claus	Mortensen	Bogø By
8000CLP	Claus	Lunde	Aarhus
4654CLA	Clausjannic	Labuz	Holmegård
2670CGJ	Connie	Grubbe Jensen	Greve
7000CB	Conny	Brokholm	Vejle
3500DPE	Daniel	Palm Eskildsen	Kbh V
4700DA	Daniel	Andersen	Næstved
8305DMA	David	Manstrup	Esbjerg
4000DBC	David B.	Collinge	Frederiksberg
1620DOF	DOF	Fuglenes Hus	København
4600EIL	Eigil	Larsen	Køge
5250EMI	Ella	Mikkelsen	Odense SV
5700EEE	Erhardt	Edmund Ecklon	Svendborg
3000EGA	Erik	Groth-Andersen	Hillerød
5500EB	Erik	Busk	Middelfart
6950EE	Erik	Enevoldsen	Ringkøbing
8462EO	Erik	Overgaard	Harlev J
3400EJA	Erik Mandrup	Jacobsen	Hillerød
4500ERA	Erik Vikkelsø	Rasmussen	Nykøbing Sjælland
3490EKR	Erling	Krabbe	Kvistgård
2720ED	Ester Dalby	Andersen	Vanløse
4100EMA	Eyvind	Malchow-Møller	Ringsted
5270FJC	Finn	Just Christensen	Holbøl
2635FQU	Flemming	Quist	Skagen
3200FSN	Flemming	Søndergaard	Helsingø
4683FVÆ	Flemming	Værgman	Rønnede
4840FO	Flemming	Olsen	Nr. Alslev
3500FJE	Flemming Pagh	Jensen	Borre
3660FEJ	Frands	Jensen	Hellerup
2300FA	Frank	Abrahamson	København S
2730FDE	Frank	Desting	Herlev
4690FON	Frank	Overgaard Nielsen	Haslev
4700FRMN	Frank Møller	Nielsen	Næstved
4793FJø	Freddy	Jørgensen	Bogø
5600FSH	Freddy	Hansen	Faaborg
3450FMP	Freya	Mørup-Petersen	Allerød
4180PIZ	Frits	Mønsted	Fejøl
1965SU	Gamle	SU-observationer	Aalborg
4863GLFO	GAMLE	LF-OBSERVATIONER	Eskilstrup
4874GFU	Gedser	Fuglestation	Gedser
2650GGR	Gert	Green	Helsingør
4900GIL	Gert	Larsen	Nakskov
4930GBP	Gunnar Boelsmand	Pedersen	Maribo
2400HKA	Hanne	Kapala	København NV
4653HD	Hanne	Danielsen	Karise
1618HAG	Hans	Ægidius	København V
2300HSF	Hans	Schou Frederiksen	Stubbekøbing
4874HLI	Hans	Lind	Gedser
4850HKO	Hans Kjær	Olsen	Stubbekøbing

7752HPD	Hans Peter	Dahlgard	Snedsted
5260HVF	Heidi Vibe	Frederiksen	København N
2840HSØ	Helge	Sørensen	Holte
4892HRS	Helle	Raith Sørensen	Nysted
8370HS	Helle	Wendel Sørensen	Hadsten
4100HL	Henning	Larsen	Ringsted
4760GØTZ	Henning	Gøtz	Vordingborg
2610HK	Henrik	Kisbye	Rødovre
3480HBO	Henrik	Boeg	Fredensborg
3600HEM	Henrik	Mikkelsen	Allerød
4200HBR	Henrik	Brænder	Kalundborg
4600HKR	Henrik	Kristensen	Køge
4760HW	Henrik	Willadsen	Vordingborg
7150HBØ	Henrik	Böhmer	Esbjerg V
7742HHN	Henrik Haaning	Nielsen	Vesløs
2820HBJ	Hjalte Benjamin	Johansen	Gentofte
2200IBJ	Ib	Jensen	København
3000IOL	Ivan	Olsen	Dronningmølle
4340IMP	Ivo	Petersen	Tølløse
8200JPRA	J. P. Ringtved	Andersen	Aarhus N
3520JAE	Jakob	Engelhard	Farum
4000JS	Jakob	Strand	København S
1670JSP	Jan	Speiermann	København V
2100JBK	Jan	Bolding Kristensen	Albertslund
2680JWB	Jan	W. Badura	Ringsted
3450JHF	Jan	Halling	Allerød
4000HAM	Jan	Hammer	Hvalsø
4000JER	Jan	Eriksen	Roskilde
4180JKI	Jan	Kiel	Skælskør
4660JAP	Jan	Pedersen	Store Heddinge
4760JBH	Jan	Blichert-Hansen	Vordingborg
4895JSP	Jan	Søren Pedersen	Errindlev
9990JS	Jan	Skrubbeltrang	Skagen
4760JVD	Jan Carlo	van Dijk	Vordingborg
4180JSJ	Jan Svejgaard	Jensen	Sorø
2770JWI	Jens	Wiberg	Kastrup
2880JMO	Jens	Mortensen	Bagsværd
3060JL	Jens	Lind	Espergærde
3400JL	Jens	Lodal	Hillerød
3500JE	Jens	Eriksen	Værløse
3600JAL	Jens	Albert	Frederikssund
4760JDI	Jens	Dithmarsen	Vordingborg
4863JWC	Jens	Friis-Walsted	Veflinge
4872JEB	Jens	Brandt	Idestrup
7950JSP	Jens Skovgaard	Pedersen	Randers NV
3660JSH	Jens Søgaard	Hansen	Vanløse
8520JVJ	Jens Veilgaard	Vendelbo	Lystrup
1770JJM	Jesper	Johannes Madsen	København
2700JNK	Jesper	Nelby Kristiansen	Valby
2720JEJ	Jesper	Jørgensen	København Ø
2970JBR	Jesper	Brodersen	Værløse
2980JMM	Jesper	Møller	Kokkedal
3320JSC	Jesper	Schade	Ølsted
4480JNI	Jesper	Brinkmann Nielsen	Harndrup
7100JR	Jette	Reeh	Eskebjerg
2770JSH	Jimmy	Skat Hansen	Brønshøj

4600JM	Joakim	Matthiesen	Køge
9460JC	Johan Henrik Funder	Castenschiold	Brovst
4040JA	John	Andersen	Jyllinge
4654JFA	John	Faldborg	Faxe Ladeplads
4873JH	John	Hartwich	Væggerløse
4760JSJ	John Stokholm	Jensen	Vordingborg
2200JFR	Jon	Friis	Birkerød
4791JFN	Jytte Fuglsang	Nissen	Borre
1953JBE	Jørgen	Bech	Frederiksberg C
2610JHC	Jørgen	Hulbæk Christiansen	Rødovre
2800JMPJ	Jørgen	Munck	Lyngby
2830JR	Jørgen	Reedtz	Virum
4100JM	Jørgen	Madsen	Ringsted
4581JS	Jørgen	Scheel	Rørvig
2300JØL	Jørn Dyhrberg	Larsen	Viby Sjælland
4900KA	Karin	Andersen	Errindlev
2600KB	Karin	Bach	Glostrup
2300KBL	Karsten	Busk Laursen	Kastrup
4960KLR	Karsten	Ludvig Rasmussen	Holeby
9430KHK	Kennerth	Kristensen	Pandrup
8000KOL	Kent	Olsen	Rønde
2700KDU	Kim	Duus	Brønshøj
5610KIP	Kirsten	Pedersen	Vordingborg
4672KHA	Kjeld	Hansen	Klippinge
2670KLHO	Klaus	Homøe	Greve
2700KMO	Klaus	Malling Olsen	Brønshøj
3060KFL	Klaus	Flemløse	Ålsgårde
4300KB	Klaus	Berggreen	Holbæk
5330KSL	Klaus	Laursen	Munkebo
4300KEA	Knud-Erik	Andersen	Herlev
4000KBJ	Kristian Birchvald	Jensen	Kolding
6000KHA	Kristoffer	Hansen	Odense SØ
2720KMN	Kurt	M. Nielsen	Vanløse
4800KBO	Kurt	Bonde	Nykøbing F
2650KTP	Kurth	Pedersen	Hvidovre
2730LPA	Lars	Paaby	Søborg
2840LMN	Lars	Max Nielsen	Holte
3000LFP	Lars	Falck	Helsingør
3050LYT	Lars	Ytte	Hillerød
3200LJK	Lars	Jensen Kruse	Helsinge
4600LRU	Lars	Rudfeld	Nærum
4800LAM	Lars	Malmborg	Roskilde
4990LMU	Lars	Munk	Øster Ulslev
8700LN	Lars	Nielsen	Horsens
6971LH	Lars Holm	Hansen	Spjald
2700LNA	Lars Nørgaard	Andersen	Brønshøj
4800LABH	Lasse	Birch Højrup	Nykøbing F
2860LFR	Leif	Frederiksen	Rødovre
4690LO	Leif	Olsen	Haslev
4791LSN	Leif	Schack-Nielsen	Borre
4840LHJ	Leif H.	Jacobsen	Nørre Alslev
3660LP	Lennart	Pedersen	Ukendt
2860LHA	Lise	Hammer	Søborg
3050LIN	Lise	Nielsen	Humblebæk
2670LHA	Louis A.	Hansen	Gedser
1622MAH	Mads	Herbøl	Ballerup

2200MJB	Mads	Jensen Bunch	Københavns S
2720MAP	Mads	Paulsen	Hillerød
4800MH	Mads	Hagen	Nykøbing F
8000MHA	Mark	Hammond	Søborg
4600MGR	Marta Bagoly	Grun	Køge
2100MPO	Martin	Poulsen	København N
2300MCB	Martin	Bro	Gierslev
4750MAV	Martin	Vestergaard	Lundby
8000MSJ	Martin	Svinth Ebbesen	Århus C
3400MBB	Mathias	Blicher Bjerregård	Kgs. Lyngby
2100MBG	Michael	Borch Grell	København
3480MKP	Michael	Køie Poulsen	Fredensborg
4871MIA	Michael	Arleth	Horbelev
4872MB	Michael	Besser	Idestrup
4900MTH	Michael	Thelander	Nakskov
4920MA	Michael	Aggerbeck	Søllested
5000MIB	Michael	Bjerregaard	Ulboelle, Vester Skerninge
2610MF	Michael Fink	Jørgensen	Rødovre
5540MMJ	Michael Mosebo	Jensen	Middelfart
3300MIF	Mikael	Funch	Frederiksværk
4652MWI	Mikkel	Willemoes Kristensen	Kbh Ø
8305MWH	Mogens	Wedel-Heinen	Samsø
1000MLI	Morten	Lisse	Discovery Bay
2605MMH	Morten	Møller Hansen	Frederiksberg
2610MC	Morten	Christensen	Rødovre
2840MKH	Morten	Kofoed-Hansen	Nærum
4581MJE	Morten	Jensen	Rørvig
4700MRI	Morten	Riis	Næstved
3460NHD	Nichlas	Dissing	Birkerød
5762NBj	Niels	Bomholt Jensen	V. Skerninge
4673NCN	Niels Chr.	Nielsen	Rødvig Stevns
6100NPM	Niels Peter Møller	Jensen	Haderslev
2920NEN	Nils	Erik Norsker	Charlottenlund
5900NRA	Nis	Rattenborg	Humble
2770OS	Ole	Søgaard	Kastrup
4900OFL	Ole	Friis Larsen	Nakskov
6710OLH	Ole	Hansen	Esbjerg V
8361OJE	Ole F.	Jensen	Hasselager
4780OLUJ	Ole Lund	Jensen	Stege
4690OJA	Orla	Jakobsen	Haslev
4760PRA	Palle	Rasmussen	Vordingborg
4892PS	Palle	Sørensen	Kettinge
2640PTG	Paul	Tofte Groesmeyer	Hedehusene
2800PJ	Paul	Jacobsen	Lyngby
2800PN	Paul	Nilsson	Sorgenfri
3400PBH	Per	Bo Hansen	Hillerød
4100PAA	Per	Aarkrog	Ringsted
4840PO	Per	Olsen	Nørre Alslev
6710PPO	Per	Poulsen	Frederiksberg
4400PHJ	Per Huniche	Jensen	Kalundborg
1661PEN	Peter	Engelschmidt	Kalundborg
2000PEC	Peter	Christiansen	Rødovre
2600PSC	Peter	Staarup Christensen	Glostrup
2869PTR	Peter	Triantafillou	Søborg
3460PHJ	Peter	Hartoft-Jacobsen	Fredericia
3760PLY	Peter	Lyngs	Gudhjem

4983PL	Peter	Lundsgaard	Dannemare
8464PLA	Peter	Lange	Stjær
9000PMA	Peter	Manstrup	Aalborg
2200PEL	Philip	Elbek	København NV
2860POL	Poul	Larsen	Søborg
4000POH	Poul	Holm	Roskilde
4700PTO	Poul	Torekov	Næstved
4700HPE	Poul Erik	Ravn	Næstved
2300PB	Preben	Berg	Vordingborg
4291RAG	Ragnar	Smith	Albertslund
2800RQ	Ralph	Qwinten	Lyngby
2700RS	Rasmus	Strack	Vallensbæk
2700RT	Rasmus	Turin	Dragør
4960RR	Rasmus	Romme	rødby
2665DRR	René	Rantzau	Vallensbæk Strand
4863RCH	René	Christensen	Eskilstrup
4800ROB	Roberto	Brunicardi	Nykøbing F.
3460RBI	Rolf	Bisgaard	Birkerød
9990ROC	Rolf	Christensen	Skagen
4270RTJ	Rune	Tjørnløv	Kalundborg
2300RBC	Rune B.	Christensen	Rødovre
2300SEK	Sebastian	Klein	København
2650SEB	Sebastian Thorup	Hansen	Hvidovre
4872SVI	Simon	Vikstrøm	Væggerløse
4000SJØ	Solveig	Jonasson	Roskilde
3140STS	Steen	Søgaard	Ålsgårde
3500SKRY	Steen	Kryger	Ebeltoft
3600SHJ	Steen	Højmark-Jensen	Frederikssund
4772SP	Steen	Petersen	Langebæk
4736SEJ	Steen E.	Jensen	Karrebæksminde
2740SBJ	Steffen	Brøgger-Jensen	Skovlunde
3480STP	Sten	Petersen	Fredensborg
8240SSL	Stephan Skaarup	Lund	Århus N
2000SKR	Stig	Kjærgaard Rasmussen	Frederiksberg
3520SLI	Stig	Linander	Farum
2610SB	Stiig	Brix	Rødovre
8800SA	Stinne	Aastrup	Karup J
7850SPR	Susanne	Primdahl	Stoholm Jyll.
2680SAL	Svend	Aage Linderström	Solrød Strand
9800SWJ	Svend	Wójcik-Jonasson	Tversted Kirkeby, Bindselev
6372SAS	Svend Anker	Schwebs	Bylderup Bov
3460SEL	Svend Erik	Lauritzen	Birkerød
4900SEJ	Svend Erik	Jessen	Nakskov
6950SEP	Svend Erik	Petersen	Ringkøbing
9310SEM	Svend Erik	Mikkelsen	Vodskov
2100SBL	Søren	Blanke	København Ø
2100SPED	Søren	Pedersen	København V.
2300SFH	Søren	Ferdinand Hansen	København
3600SP	Søren	Mygind	Rødvig
3660SVI	Søren	Vinding	Stenløse
4760SSØ	Søren	Sørensen	Vordingborg
4930SF	Søren	Funk	Maribo
4320SPP	Søren Peter	Pinnerup	Lejre
4180CHE	Theo	Askov	Nivå
2200TNI	Thomas	Kandrup	Viby Sjælland
3520TVI	Thomas	Vikstrøm	Farum

4690TVN	Thomas	Varto Nielsen	Haslev
4660TWJ	Thomas W.	Johansen	Store Heddinge
8240JHHA	Thora Frello/Jesper Høy	Hansen	Risskov
7600TMI	Thorkild	Michaelsen	Struer
2000THE	Thyge	Enevoldsen	Frederiksberg
2605TA	Tim	Andersen	Brøndby
1663TNY	Timme	Nyegaard	Værløse
2100THA	Tina	H. Hansen	København NV
4330TOD	Tommy	Dybbro	Hvalsø
4632TBJ	Tommy	Bjørk	Viby Sjælland
4060TPA	Tonny	Papillon	Kirke Såby
4600TAF	Tony Allan	Frederiksen	Køge
4690TS	Torben	Sebro	Haslev
5892TMØ	Torben	Møller	Videbæk
2100TM	Troells	Melgaard	København NV
2100TEO	Troels	Eske Ortvad	København
2300TLP	Troels Leuenhagen	Petersen	Espergærde
2000URA	Uffe	Rasmussen	Frederiksberg
2800UDA	Uffe	Damm Andersen	København S
4400US	Uffe	Seneca	Kalundborg
4653UHA	Uffe	Haulund	Karise
4930UBN	Uffe B.	Nielsen	Maribo
4990UBR	Ulla	Brandt	Sakskøbing
8000UKS	Ulrik Kjøller	Skovenborg	Aarhus
3400VHJ	Verner	Højgaard Jensen	Hillerød
2700VT	Vibeke	Tofte	Brønshøj
2765BVR	Vibeke	Holst Jensen	Væggerløse
3700VKN	Vicky	Knudsen	København V.