

**Sjældne og bemærkelsesværdige
fugle på
Lolland-Falster
2024**



**Redigeret af
René Christensen og Lasse Birch Højrup**

DOF Storstrøm



Indledning:

Med 123.000 observationer var 2024 det næstbedste år nogensinde, kun overgået med knap 1.000 observationer af 2023. Tallet dækker over en 10 % nedgang i Lolland Kommune, mens der er sket en fremgang på 10 % i Guldborgsund Kommune. Gennemsnittet af observationer fra 2015 – 2024 er på 92.000. I Lolland Kommune blev der i 2024 registreret 240 arter, hvilket er en mindre stigning i forhold til 2023, hvor 238 arter blev registreret. Her er gennemsnittet af arter fra 2015 – 2024 på 238. I Guldborgsund Kommune steg antallet af registrerede arter fra 257 arter i 2023 til 258 arter i 2024. Gennemsnittet fra 2015 – 2024 er på 257 arter.

Rapporterne fra Hyllekrog/Saksfjed Inddæmning og Gedser Odde findes her:

<https://www.dofstor.dk/traektaelling-hyllekrog>, <https://www.gedserfuglestation.dk/resultater/traektaelling> og <https://www.gedserfuglestation.dk/ringmaerkning>.

Fordeling af lokaliteter med observationer i Lolland og Guldborgsund Kommuner.



Oversigt over antallet af observationer/arter for Lolland og Guldborgsund Kommuner:

	Lolland Kommune		Guldborgsund Kommune	
	Observationer	Arter	Observationer	Arter
2010	26.572	232	50.301	249
2011	29.035	236	36.974	254
2012	29.571	234	36.392	258
2013	31.670	238	40.239	261
2014	35.319	240	45.387	266
2015	34.741	228	42.711	260
2016	42.791	238	42.680	262
2017	38.787	241	42.040	257
2018	32.178	238	35.622	254
2019	29.335	241	37.954	245
2020	43.643	241	49.643	263
2021	53.017	238	39.396	260
2022	62.426	235	45.587	258
2023	70.997	238	53.466	257
2024	64.842	240	58.320	258
Gennemsnit	47.276	238	44.742	257

Arter markeret med rødt er arter, som skal forbi Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg (SU) for at blive godkendt til offentliggørelse. Kun fund, som er godkendt af SU, nævnes i denne rapport. De grønmarkerede arter er de mere usædvanlige/fåtalige arter, typisk arter som er taget af SU-listen. Resten er arter, som udover de grønmarkerede arter, vil blive omtalt i Årsrapporten i Fugleåret. Årets rapport bygger på oplysninger fra mere end 3.500 observationer fra DOF-basen.

For nogle arter har jeg forsøgt at sortere i observationerne, for at få et realistisk bud på antallet af fugle. Andre arter er så talrige, at det ikke er muligt. For disse arter er der sorteret på enkelt dage.

For adfærd, træk og lignende, har jeg brugt de forkortelser, som er brugt i DOF-basen. Der henvises derfor til denne for at se, hvad de enkelte forkortelser står for.

Hvis intet andet er nævnt, drejer det sig om rastende (R) fugle. Den øverste bjælke indeholder artsnavn (dansk og latinsk) samt artsnummer efter det nye system.

Til sidst en opfordring: Det vil gøre bearbejdningen af de enkelte arter lettere, hvis der oftere blev angivet tidspunkter for observationerne, alder, køn og så videre. Ligeledes ville det være ønskeligt at angive i hvilket tidsrum observationen/observationerne er foretaget i, dette gælder specielt ved de mere populære lokaliteter.

René Christensen og Lasse Birch Højrup
November 2024

Artsgennemgang:

Rødhalsed Gås

Branta ruficollis

70

Alle fund nævnes.

Der er fund af anslået 11 individer, 7 fra første halvår og 4 fra andet halvår. En helt præcis angivelse af individer er umulig, da de flytter rundt sammen med bramgæssene.

Nedenfor følger en kronologisk rækkefølge af de observerede individer:

18/1 2 Vantore, 27/1 2 Saksfjed Inddæmning, 27-28/1 1 Kallø-Majbølle, 28/1 1 Rødby Mark, 3-4/2 1 Bøtø Nor, 14/2 1 Vantore-Kettinge, 16-25/2 1 Horbelev-Meelse, 10-11/3 1 Hellenæs, 17/3 1 Bøtø Nor, 9/5 3 Ø Hyllekrog.

20/11 1 Bøtø Nor, 4+7/12 1 Gedser Agerland, 17/12 1 Rødby Fjord-Darket, 23/12 1 Vålse, 27/12 1 Frejlev.

Årstotal	Total antal/år			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2024	2022	2023	
11	Ingen data	11	36	11	9	9	47

Dværsgnægås

Anser rossii

250

Alle godkendte fund nævnes.

Ny art for Lolland-Falster. To fund af 1 individ.

Sjælden gæst i Danmark, med to godkendte fund i kategori A.

20-24/3 1 3K+ Holtegård/Maribo, 29/3 1 3K+ Handermelle.

Snægås

Anser caerulescens

260

Alle fund nævnes.

2/4 1 Pederstrup Gods, 15/2 + 22/2 1 Skeltofte, 13/5 1 Halsted Kloster.

Drejer sig formentlig om samme individ.

Indisk Gås

Anser indicus

280

Alle fund nævnes.

Der er fire fund af formentlig det samme individ.

Vesterborg: 8/5 1, 27/12 1.

Søllestedgård: 19/11 1, 27/12 1.

Kortnæbbet Gås

Anser brachyrhynchus

330

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 154 observationer af 27.089 individer.

Arten er ny på listen over arter, som bliver behandlet i denne rapport. Kortnæbbet Gås er på et par årtier blevet mere og mere hyppig. Det skyldes, at en del af bestanden har omlagt deres rute til og fra ynglepladserne. Fra at være en art, der stort set kun sås ved den vestjyske kyst, er den nu også forekommende i større antal på Lolland-Falster.

Første halvårs sidste observation var 20/4 1 Bøtø Nor, mens andet halvårs første observation var 20/10 19 SV Gedser Odde.

Der var i første halvår 4 observationer af mere end 500 individer, de største var:

26/1 1.450 Hyldebo Fælled og 13/1 1.211 Rødby Mark.

Andet halvår bød på 13 observationer over 500 individer, her var de største:
7/12 3.200 Darket, 19/12 2.800 Darket og 8/12 1.750 Lundegårde.

Månedsfordeling af observationer og antal individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	40	20	50	1	0	0	0	0	0	1	36	51
Antal	5.565	69	56	1	0	0	0	0	0	19	2.819	18.560

Tajgasædgås

Anser fabalis

340

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 97 observationer af 2.564 individer. En anelse højere end de 2.389 individer, der sås i 2023.

Første halvårs sidste observation var 8/5 1 OF Saksfjed Inddæmning, mens andet halvårs første observation var 12/10 3 Saksfjed Inddæmning.

I første halvår var der disse observationer af over 100 individer:
18/1 255 Flintinge, 12/1 240 Nørre Frejlev, 14/2 130 Frejlev.

Andet halvår bød på kun en observation af 100 individer:
7/12 100 Darket.

Månedsfordeling af observationer og antal individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	30	25	3	0	1	0	0	0	0	5	7	26
Antal	1.183	712	3	0	1	0	0	0	0	15	41	609

Tundrasædgås

Anser serrirostris

360

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 167 observationer af 6.211 individer. I 2023 var der observationer af 13.478 og i 2022 sås der 6.902 individer. De store udsving skyldes formentlig forskellen på vintervejret længere oppe i Skandinavien, hvor frost og sne kan skubbe dem længere mod syd.

Første halvårs sidste observation var 25/4 1 Fladet, mens andet halvårs første observation var 2/10 1 V Gedser Odde.

Fra første halvår er der 15 observationer over 100 individer, de største flokke var:
24/1 350 Rudbjerggård og 30/1 360 Majbølle.

Fra andet halvår er der følgende flokke over 100 individer:
12/12 130 V + 13/12 180 V begge Gedser Odde.


Månedsfordeling af observationer og antal individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	43	29	5	1	0	0	0	0	0	25	27	37
Antal	2.615	1.830	84	1	0	0	0	0	0	293	308	1.080

Dværgegås***Anser erythropus*****420**

Alle fund nævnes.

Der er to fund, begge fra Roden Fed af 28 individer, den 16-17/3, hvilket er færre end sidste års 34 individer. Samtidig er det det tredje dårligste år siden rasteplassen blev opdaget i 2016.

**Pibesvane*****Cygnus columbianus*****470**

Sorteret for gengangere på enkelt dage.

Der er 44 observationer af 470 individer. I 2023 var der 48 observationer af 430 individer.

Fra forårstrækket er der følgende.

Hyllekrog: 13/3 58 Ø, 14/3 8 Ø, 16/3 24 Ø, 22/3 6 NØ.

Gedser Odde: 15/3 33 NØ, 20/3 1 N.

Fra efterårstrækket er der følgende.

Hyllekrog: 2/11 9 SV.

Gedser Odde 3/11 18 V, 7/11 12 V.

Følgende observationer af rastende individer nævnes:

8/2 4 AD Frisenfelt og 4/12 5 AD Tårs/Østlolland.

Nilgås***Alopochen aegyptiaca*****510**

Alle fund nævnes.

Der er syv fund af anslået 3-4 individer.

16/3 2 N Roden Fed, 29/3 1 Ø Hyllekrog, 15/4 2 Nakskov Havn, 21/4 1 Rørsø/Nysted, 28/4 2 Bøtø Nor, 29/4 2 V Hyllekrog, 12/11 1 Marielyst Strandpark.

Atlingand***Spatula querquedula*****600**

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Årets første observation var 12/3 1 Fladet Vildtreservat, mens den sidste observation var 15/10 1 N Gedser Odde. Som det fremgår af nedenstående tabel er de fleste fund fra Bøtø Nor/Enge.

Der er ingen sikre ynglefund, men man kan ikke se et ynglepar eller to blandt de mange fund i juni-juli.

Månedsfordeling af observationer, antal individer, samt månedsmaksimum:

Måned	Observationer	Antal	Månedsmaksimum
Januar	0	0	
Februar	0	0	
Marts	4	6	20/3 2 Ø Hyllekrog, 21/3 2 Bøtø Nor
April	35	66	27/4 5 Bøtø Nor/Enge
Maj	78	172	22/5 + 25/5 8 Bøtø Nor/Enge
Juni	37	116	23/6 10 Bøtø Nor/Enge
Juli	7	11	8/7 + 19/7 3 Bøtø Nor/Enge
August	8	23	24/8 8 Bøtø Nor/Enge
September	4	4	1 på 2 lokaliteter
Oktober	1	1	15/10 1 N Gedser Odde
November	0	0	
December	0	0	

Knarand***Mareca strepera*****680**

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 1.308 observationer af 12.833 individer, hvilket er på niveau med 2023.

Der er indberettet ynglefund fra:

Majbølle 1-3 par, Kalløgrå 1-3 par, Nakskov Indrefjord 1 par, Haregårdens Enge 1 par, Fladet 1 par, Hejrede Sø 1 par.

Månedsfordeling af observationer, antal individer, samt månedsmaksimum:

	Observationer	Antal	Månedsmaksimum
Januar	70	785	12/1 281 Maribosøerne
Februar	112	939	13/2 83 Nysted Nor
Marts	190	2.528	28/3 92 Saksfjed Inddæmning
April	153	1.784	¼ 188 Saksfjed Inddæmning
Maj	183	2.816	21/5 150 OF Femern Bælt
Juni	103	3.481	23/6 286 Bøtø Nor/Enge
Juli	92	1.913	18/7 134 Hejrede Sø
August	70	2.918	17/8 425 Røgbølle Sø
September	100	2.866	17/9 247 Røgbølle Sø
Oktober	75	1.552	12/10 426 Maribosøerne
November	79	1.122	30/11 256 Maribo Sønderø
December	81	1.129	12/3 200 Nørresø

Rustand***Tadorna ferruginea*****750**

Der var ingen fund i 2024.

Rødhovedet And	<i>Netta rufina</i>	940
-----------------------	----------------------------	------------

Der er sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er registreret 1.875 individer i 2024, hvilket er en nedgang på ikke mindre end 2.200 individer. 1.875 individer er det laveste siden 2019 hvor der sås 1.111 individer. Årets største flok var på kun 67 individer, det laveste i mange år. Efter de seneste års konstante fremgang var der håb om at nå over 200 individer, men det skulle ikke være. Den store nedgang kan ikke umiddelbart forklares, men skyldes måske en dårlig ynglesæson.

Der er kun et fund af en ungeførende hun fra Hejrede Sø.

Årets forekomst på Lolland-Falster:

	lokaliteter	observationer	individer
Antal	7	236	1.875

Dagsmaksimum (total) ved Maribosøerne (Maribo Sønderø, Hejrede Sø, Røgbølle Sø):

	Maribo Sønderø	Hejrede Sø	Røgbølle Sø
Dagsmaksimum	24	54	67
Dato	31/3	31/8	15/8
Bedste dag ved Maribosøerne (totaltal)	31/8 120		

Nørresø: 17/1 – 3/4 op til 9 individer (28/3).

Savnsø Vig/slambassin: 20/1 -26/6 op til 6 individer (17/3).

Nakskov Havn/Indrefjord: 14/4 -11/10 op til 10 individer (31/8).

Kalløgrå/Fladet: 25/5 – 13/7 op til 4 individer (11/6).

Øvrige observationer: 18/1 1 Nysted Nor, 9/3 2 Bøtø Nor, 16/6 3 enge syd for Kidnakken.

Årlig forekomst senest 10 år:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023
Lokaliteter	7	4	6	6	5	8	6	7	11	11
Observationer	91	100	111	175	118	140	109	194	208	212
Antal	335	423	1.031	1.862	1.360	959	1.111	2.175	2.014	2.948

Hvidøjet And	<i>Aythya nyroca</i>	980
---------------------	-----------------------------	------------

Alle fund nævnes.

Fra og med 2023 skal fund ikke godkendes af SU før iagttagelse godkendes.

Der er fire fund af 2 individer, begge fra Maribosøerne, hvor den er stort set årlig.

19/7 + 22/7 + 2/8 1 AD ♂ Maribo Sønderø og 31/8 1 AD ♀ Røgbølle Sø.

Kongeederfugl	<i>Somateria spectabilis</i>	1120
----------------------	-------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er to fund af 2 individer. Der er ingen fund fra Hyllekrog, hvilket er første gang siden 2016.

To individer er det ringeste år siden 2016, hvor et individ sås.

Gedser Odde: 19/10 1 ♂ SV, 24/11 1 ♂ SV.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2017	2019	2020	
2	Ingen data	28	20	8	5	5	48

Stor Skallesluger	<i>Mergus merganser</i>	1280
--------------------------	--------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkelt dage.

Efter tre år med faldende antal individer steg antallet i 2024 til 11.004 individer fordelt på 932 observationer. Der er 16 observationer af over 100 individer, alle, på nær en, er fra januar. De største observationer fra første halvår er som følger: 18/1 808 Bredningen/Guldborgsund, 12/1 720 Havet nord for Hyllekrog, 18/1 530 Vålse Vig. Andet halvårs største var 5/12 80 Bredningen/Guldborgsund.

Månedsfordeling af samtlige observationer:

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
6.219	886	640	177	334	69	135	440	151	90	472	1.391

Fra Skalleslugergruppen er der følgende oplysninger om yngleforekomster:

Orehoved Skov 2-3, Kongsnæs 3, Gammel Færgevej/Næs 3-4, Hesnæs 1, Korselitse skove 10-11, Sildestrup Strand 1, Marielyst 1, Vigsø 1, Skejten 1-2, Saksfjed Inddæmning 1.

Ynglefundet fra Saksfjed Inddæmning var ikke indberettet til Skalleslugergruppen. Fundet blev opdaget ved gennemgang af data i DOF-basen. Lokalteten er ny ynglelokalitet på Lolland.

Vagtel	<i>Coturnix coturnix</i>	1430
---------------	---------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er observationer af mindst 16 individer.

25/5 – 12/8 op til 4 SY, 27/5 1 SY Tjæreby, Nykøbing F, 2/6 2 Slambassiner/Savnsøvig, 6/6 1 SY Femø, 17/6 – 30/7 1 SY Stubbekøbing, 11/7 1 SY + 31/8 2 SY Saksfjed Inddæmning, 15-16/7 1 SY Bursø, 24/6 + 15/7 1 SY Idestrup, 19/7 1 SY Bøtø Nor V for Gedser Landevej, 19/8 1 Birkemose.

Natrav	<i>Caprimulgus europaeus</i>	1470
---------------	-------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er observationer af 5 individer.

3-19/6 1 SY Rødby Havn, 20/7 1 Bøtø, 29/7 1 Stubbekøbing, 29/8 1 RI Gedser Odde, 7/9 1 Virket.

Under jagt på natsommerfugle på baneterrænet i Rødby Havn opdagedes en syngende Natrav. Der blev kun hørt et individ. Dette kunne være et yngleforsøg, og i så fald det først kendte på Lolland-Falster. Fem fund på et år ligger indenfor det normale.

Turteldue	<i>Streptopelia turtur</i>	1680
------------------	-----------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er ingen fund i 2024.

Plettet Rørvagtel	<i>Porzana porzana</i>	1750
--------------------------	-------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Efter fravær i 2023, er der to fund af 1 individ. Arten er knap årlig på Lolland-Falster.

4/6 og 6/6 1 SY Bøtø Nor.



Nordisk Lappedykker (*Podiceps auritus*) Hejrede Sø 3/6 2024. Foto: Lasse B. Højrup (fuglefeber.dk)

Nordisk Lappedykker

Podiceps auritus


1940

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 83 observationer af 205 individer. I 2023 var der 87 observationer af 259 individer.

Som andre år er stort set alle observationer koncentreret fra østkysten af Falster til Gedser Odde og videre til Saksfjed Inddæmning. Udenfor dette område er der kun fire observationer.

Forårets sidste observation var 5/6 1 Femern Bælt. Der var ingen oversomrende og den første observation fra efteråret var 29/9 3 havet ud for Gedesby Strand.



Fra træklokaliteterne er der følgende:

Hyllekrog: 11/2 11 T, flest 17/4 4 T, 17/10 1 SØ

Gedser Odde: 3/10 17/12 15 T, flest 24/11 3 T og 25/11 3 T, 6/3 1 NØ.

Lokaliteter med rastende individer over en længere periode:

Gedser Lysbådehavn: 27/1 – 20/2 1.

Femern Bælt: 25/3 – 5/6 op til 3 (15/4).

Havet ud for Falsters dige: 16/2 – 3/5, flest 29/3 – 6/4 20 og 7/4 14.

Et par indlandsfund bør nævnes: 21/4 1 Røgbølle Sø og 2-3/6 1 Hejrede Sø.

Sorthalset Lappedykker	<i>Podiceps nigricollis</i>	1960
-------------------------------	------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er iagttagelser af mindst 12 individer, og der er ikke tegn på yngleaktiviteter.

Bøtø Enge: 27/3 – 17/6 op til 3 (31/3).

Lungholm Sø: 14/5 -24/6 op til 3 (15/6).

12/4 1 Femern Bælt, 20-21/4 2 havet ud for det Falsterske Dige, 7/5 1 Ø Hyllekrog, 20/6 1 Hejrede Sø, 25/6 1 Nakskov Indrefjord.

Stylteløber	<i>Himantopus himantopus</i>	2060
--------------------	-------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Efter et år uden observationer blev der atter set Stylteløber, med to observationer af 3 individer.

24/4 2 Bøtø Nor, 4/5 1 Saksfjed Inddæmning.

Pomeransfugl	<i>Charadrius morinellus</i>	2130
---------------------	-------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Efter hele 13 individer i 2023, er vi tilbage på et mere normalt niveau i 2024 med blot en iagttagelse.

31/8 1 1K OF Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner.


Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2023	2014	2015,2016	
1	Ingen data	19	16	13	7	3	35

Lille Præstekrave	<i>Charadrius dubius</i>	2170
--------------------------	---------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 141 observationer af 233 individer. Det er en betragtelig nedgang i forhold til 2023, hvor der sås 387 individer fordelt på 187 observationer.

Årets første observation var meget tidlig 16/3 1 Hjelm, den næste sås på et mere normalt tidspunkt, 1/4 1 Åhaven. Året rundedes af med 8/9 1 1K Majbølle Nor.



2020	2021	2022	2023	2024
12-17	9-11	6-10	12-14	6-12

Der er oplysninger om 6-12 par, fordelt på følgende lokaliteter:

Nørre Grimmelstrup Grusgrav 1-2 par, Lidsø-Tjørnebjerg 1-2 par, Kalløgrå 1-2 par, Sundby Nor 2 par, Fladet Vildtreservat 0-1 par, Bøtø Nor/Enge 1-2 par, Åhave Sø 0-1 par, Røgbøllemark 1-2 par.

Juli-tallet på 105 individer rummer en del 1K-fugle og kunne indikere, at der rundt omkring gemmer sig flere ukendte ynglelokaliteter. Så hermed en opfordring til at kigge gamle grusgrave og oversvømmede marker igennem i løbet af maj-juni.

Stor Kobbersnepe, Islandsk (ssp. islandica) *Limosa limosa islandica* 2360

Sorteret for gangangere på enkeltdage.

Ingen fund i 2024.

Enkeltebekkasin *Lymnocyrtus minimus* 2400

Alle fund nævnes.

Kalløgrå: 26/3 1, 28/4 1.

Bøtø Enge: 20/4 1, 27/4 1, 2/5 1.

Lidsø-Tjørnebjerg: 3/10 1, 29/10 2, 4/11 1.

26/3 1 Røgbøllemark, 14/10 1 Saksfjed Inddæmning, 30/11 1 Albuen.

Odinshane *Phalaropus lobatus* 2470

Alle fund nævnes.

Der er observationer af 3 individer, et middelmådigt år. I 2023 var der også 3 individer.

Bøtø Nor: 7/8 1 1K, 27/8 1 1K.

25-26/5 1 ♂ Lungholm Sø.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2010	2011	2020	
3	Ingen data	57	20	16	10	7	77

Kærløber *Calidris falcinellus* 2680

Alle fund nævnes.

Der er fund af mindst 4 individer, hvilket er et meget moderat antal. Gennemsnittet fra 2010 – 2023 ligger på knap 8 individer/år.

Fundene fordeler sig som følger:

Bøtø Nor/Enge: 10-12/7 1 AD.

Kalløgrå: 20-24/7 1, 2/8 1.

Majbølle Nor 8/9 1 AD.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2022	Før 2010	2010-19	2020-2029	2015	2016	2011	
4	Ingen data	81	34	17	11	10	115

Krumnæbbet Ryle *Calidris ferruginea* 2710

Sorteret for gangangere på enkeltdage.

Der er 61 observationer af 405 individer, i 2023 var der 104 observationer af 451 individer.

Der er tre forårsfund:

25/5 1 Kalløgrå, 30/5 2 + 4/6 1 begge Fladet Vildtreservat.

Efterårstrækket indledtes med 13/7 2 AD Kalløgrå og 1 Bøtø Enge herefter er der stort set daglige observationer til udgangen af august og sidste observation var 23/9 3 Majbølle Nor.

Fordelingen af individer fordelt på 10-dagesperioder:

	primo	medio	ultimo	Total
Juli	0	23	233	256
August	61	35	46	142
September	0	0	3	3

De bedste lokaliteter var.

Saksfjed Inddæmning: 22/7 – 28/8, flest 2/8 12 AD og 18/8 11 1K.

Kalløgrå: 13/7 – 30/8, flest 26/7 40 AD.

Temmincksryle***Calidris temminckii*****2720**

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 19 observationer af 44 individer, i 2023 var der 51 observationer af 115 individer. Så en betydelig nedgang. Derfor nævnes alle observationer.

Vester Kippinge Mader: 30/4 1, 3/5 2.

Fladet Vildtreservat: 1/5 2, 3/5 4, 10/5 3.

Bøtø Nor/Enge: 2/5 4, 20/8 2, 24/8 2, 29/8 1.

Sundby Nor: 9/5 3, 14/5 12.

Kalløgrå: 12/6 1, 8/7 1, 22-23/7 1, 27/8 1.

6/5 1 Gedser Agerland, 21/7 1 Hyllekrog, 31/8 1 Majbølle Nor.



Sortgrå Ryle (*Calidris maritima*) Hyldeøfte Østersøbad 17/3 2024. Foto: Renè Christensen.

Sortgrå Ryle	<i>Calidris maritima</i>	2800
---------------------	---------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 58 observationer af 591 individer. Årets resultat er det klart bedste nogensinde, men dækker over to meget store observationer. Fra den 17-20/3 kunne man opleve op til 130 rastende Sortgrå Ryler Hyldtofte Østersøbad. Denne flok er den klart største fra Lolland-Falster, tidligere største observation var 27/3-2020 52 Hyldtofte Østersøbad. Tillige er det den største flok set i Østdanmark og i den vestlige del af Østersøen. I Danmark er der kun set to flokke større end 130, 26/12-2016 170 Østerby Havn, og 18/4-2024 220 Græsholm, begge i Nordjylland.

Første halvårs sidste observation var 9/5 1 Gedser Odde, mens andet halvårs første var 3/10 2 Gedser Odde.

Fra de mere permanente rastepladser er der følgende:

Gedser Odde: 9/1 – 9/5, flest 10/1 10 og 3/10 – 29/11, flest 5/10 4.

Hyldtofte Østersøbad: 15/2 – 30/3, flest 17/3 130 og 20/3 120.

Af andre større observationer skal følgende nævnes:

4/2 12 OF Femern Bælt/Saksfjed Inddæmning og 30/11 19 FU Hyllekrog.

Månedsfordeling af samtlige observationer og individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	5	17	18	3	2	0	0	0	0	7	4	2
Antal	27	120	395	6	2	0	0	0	0	15	22	4

Dværgryle	<i>Calidris minuta</i>	2820
------------------	-------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Et usædvanligt ringe år med 9 observationer af 11 individer.

Alle observationer nævnes:

Saksfjed Inddæmning: 16/5 2, 2/8 1.

Kalløgrå: 21/7 1, 23/7 1, 24/7 1, 2/8 1.

Bøtø Nor: 7/8 1, 8/9 1.

Sundby Nor: 14/5 2.

Rødvinget Braksvale	<i>Glareola pratincola</i>	2930
----------------------------	-----------------------------------	-------------

SU-art. Kun fund godkendt af Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg medtages.

Ny art for Lolland-Falster.

23/6 -7/7 1 2K+ Bøtø Enge.

Dværgterne	<i>Sternula albifrons</i>	2960
-------------------	----------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Månedsfordeling af observationer, antal individer og månedsmaksimum:

	Observationer	Antal fugle	Månedsmaksimum
Januar	0	0	
Februar	0	0	
Marts	0	0	
April	16	69	30/4 14 Vester Kippinge Mader
Maj	82	269	17/5 16 NØ Gedser Odde
Juni	37	71	6 på tre lokaliteter
Juli	22	107	19/7 16 havet ud for Gedser Odde
August	11	16	2 på flere lokaliteter
September	0	0	
Oktober	0	0	
November	0	0	
December	0	0	

Fra træklokaliteterne er der følgende:


Hyllekrog: 15/4 – 4/6 94 T, flest 17/5 11 Ø.

Gedser Odde: 29/4 – 1/6 81 T, flest 17/5 16 NØ og 10/7 -27/8 69 T, flest 10/7 + 23/7 + 29/7 alle dage 11 SV.

Udenfor træklokaliteterne er der følgende større observationer:

30/4 14 Vester Kippinge Mader, 2/5 10 Kalløgrå.

Der er ingen oplysninger om ynglefund.



Der foreligger ingen oplysninger om ynglefremkomster fra 2013 og 2024.

Rovterne

Hydroprogne caspia

2980

Sorteret for gengangere på enkelt dage.

Der er 146 observationer af 241 individer. Arten fortsætter sin opadgående trend. I 2023 var der 85 observationer af 156 individer. Der er ingen bekræftede ynglefund, men rygter, antyder at arten yngler på nogle af vores små ubeboede øer.

Årets første observation: 11/4 1 S Gedser Odde.

Årets største observation: 1/8 7 Maribosøerne.

Årets sidste observation: 21/9 1 SV Gedser Odde.

Sortterne

Chlidonias niger

3000

Sorteret for gengangere på enkelt dage.

Der er 75 observationer af 711 individer. Arten svinger en del i forekomsten fra år til år.

I 2023 var der 106 observationer af 1.061 individer.

Årets første observation var 27/4 1 Ø Hyllekrog, og sluttede af med en usædvanlig stor observation 8/9 18 SV Hyllekrog.

Fra træklokaliteterne er der følgende:

Hyllekrog: 27/4 – 30/5 208 T, flest 13/5 55 Ø.

*Gedser Odde: 13-27/5 23 T, flest 13/5 9 Ø og 20/7 – 8/9 295 T, flest 30/7 62 V, 7/8 50 V.

*efterårstotalen inkluderer også observationer fra den nærliggende Birkemose fra dage uden dækning, eller på tidspunkter af dagen, hvor der ikke var dækning ved Gedser Odde.

Øvrige større observationer:

Maribo Sønderø: 1-3/5 op til 33 og 8/7 32.

Hvidvinget Terne	<i>Chlidonias leucopterus</i>	3020
-------------------------	--------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er to observationer af 2 individer. Som det ses af nedenstående tabel er det en art, der svinger meget fra år til år.

Hyllekrog: 15/5 1 AD SDR Ø, 17/5 1 AD SDR Ø.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2014	2011	2023	
2	Ingen data	350	18	301	24	7	368

Sabinemåge	<i>Xema sabini</i>	3140
-------------------	---------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Med årets to fund er der nu i alt 6 fund af denne art, der årligt forekommer fåtalligt langs den jyske vestkyst. I gode år ses den også langs Nordsjællands kyster, nogle af disse forvilder sig derefter ned i Østersøen.

Årets fund var begge fra Gedser Odde: 8/11 1 1K SV og 8/12 1 1K SV.

De øvrige fund er:

9/10-2004 1 1K S Gedser Odde, 9/10-2007 1 1K SV Hyllekrog, 20/11-2010 1 1K SV Gedser Odde.

Sorthovedet Måge	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	3220
-------------------------	--	-------------

Alle fund nævnes.

Hyllekrog: 2/4 2 AD Ø*, 21/4 2 AD NØ*

Saksfjed Fugleværnsfondens Område: 23/3 – 18/4 op til 3 AD, yngleadfærd er set ved et par tilfælde.

Øvrige observationer:

21/4 1 AD Saksfjed Inddæmning/Vildmark Syd*, 26/4 2 AD OF Torsø Strand*, 29/4 1 Kalløgrå.

*Det kan ikke udelukkes, at disse individer er de samme, som er set ved Saksfjed Fugleværnsfondens Område, da disse lokaliteter ligger få minutters flyvning fra Saksfjed Fugleværnsfondens Område.

Kaspisk Måge	<i>Larus cachinnans</i>	3280
---------------------	--------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 148 observationer af 278 individer. Til trods for væsentlig flere observationer i 2024 end i 2023 (119 observationer) ender 2024 med stort set det samme antal individer som i 2023 (281 individer).

Der er observationer fra alle årets måneder.

Som de øvrige år er langt de fleste observationer fra Falster og specielt Gedser Odde er dominerende.

Der var som normalt et stort influx i oktober. De første 1K sås 10/7 4 1K SV Gedser Odde.

Første halvårs største observation var 29/3 5 Ø Gedser Odde, mens andet halvår bød på følgende store observationer, 16/10 25 T og 17/10 21 T begge Gedser Odde.

Månedsfordeling af samtlige individer:

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
5	3	15	15	12	3	6	8	23	124	37	27

Middelhavssølvmåge	<i>Larus michaellis</i>	3350
---------------------------	--------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er et fund af 1 individ.

En art, der forekommer næsten årligt på Sydfalster/Gedser Odde. I resten af rapportområdet er den meget uregelmæssig. Jo længere vest på man kommer, jo sjældnere er den.

8/8 1 1K R → NV Gedser Odde.

Gråmåge	<i>Larus hyperboreus</i>	3390
----------------	---------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er et fund af 1 individ. Seneste fund er tilbage i 2011. Der er nu 9 fund af Gråmåge på Lolland-Falster.

23/4 1 R Kartoffe Mose ved Sakskøbing.

Sildemåge, Baltisk	<i>Larus fuscus fuscus</i>	3430
---------------------------	-----------------------------------	-------------

Alle fund nævnes

Der er ingen fund i 2024.

Lille Kjove	<i>Stercorarius longicaudus</i>	3500
--------------------	--	-------------

Alle fund nævnes.

Et middelmådigt år med fire observationer af 4 individer.

Gedser Odde: 20/9 1 2K R, 26/9 1 1K SV, 1/10 1 SV.

Kroghage: 20/9 1 1K V.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2014	2013	2012	
4	Ingen data	160	31	48	47	33	191

Almindelig Kjove	<i>Stercorarius parasiticus</i>	3510
-------------------------	--	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 91 observationer af 168 individer. For begge tals vedkommende er der tale om en nedgang i forhold til 2023, hvor der var 103 observationer af 191 individer.

Som for andre år er forårstrækket dækket ved Hyllekrog, mens efterårstrækket er dækket ved Gedser Odde/Birkemose. For begge lokaliteter er der tale om færre individer end i 2023.

Hyllekrog: 22/3 – 30/5 68 T, flest 10/4 17, 14/4 8.

*Gedser Odde/Birkemose: 20/7 – 18/10 99 T, flest 1/10 8, 16/10 7.

*tal fra Birkemose er medtaget på dage/tidspunkter uden dækning ved Gedser Odde.

Månedsfordeling af samtlige individer:

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
0	0	7	39	13	0	3	22	40	44	0	0

Mellemkjove	<i>Stercorarius pomarinus</i>	3530
--------------------	--------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Et år i den lidt kedelige ende med tre fund af 3 individer.

21/5 1 MF FU Femern Bælt og 16/10 1 1K+ SV 14.02 og 1 2K SV 14.55 Gedser Odde.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2014	2019	2011	
3	Ingen data	674	29	531	40	33	703

Storkjove	<i>Stercorarius skua</i>	3550
------------------	---------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er et fund af 1 individ.

18/10 1 1 1K SV Gedser Odde.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2018	2019	6 år	
1	Ingen data	43	12	11	5	4	55

Tejst	<i>Cephus grylle</i>	3580
--------------	-----------------------------	-------------

Kun ynglefund nævnes.

En noget overraskende udvikling, men måske forventet. På det sydlige Langeland har der i flere år ynglet Tejst i skrænterne ud mod Langelands Bælt og på Femern er Tejst begyndt at yngle for første gang i hele Tyskland.

I Rødby Havn er der set op til 6 individer i perioden 13/4 – 26/7. Der er ingen sikre beviser for yngel, men erfaringer fra Femern viser, at der kan gå et par år inden de begynder at yngle/får unger.

Det bliver således spændende at følge udviklingen i Rødby Havn. Ved Hyllekrog/Saksfjed Inddæmning er der set individer flyve frem og tilbage langs kysten, måske på udkig efter egnede ynglesteder. Da Tejst har en forkærlighed for havnemoler, vil stensætningerne på tunnelbyggeriet i fremtiden byde på ideelle ynglemuligheder.

Søkonge	<i>Alle alle</i>	3640
----------------	-------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er ingen fund i 2024.

Islom	<i>Gavia immer</i>	3760
--------------	---------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Et godt år med fem observationer af 5 individer, alle fra Gedser Odde.

4/4 1 AD VDR Ø, 3/11 1 AD SV, 5/11 1 SV, 15/11 1 1K SV og 19/12 1 SV.

Hvidnæbbet Lom	<i>Gavia adamsii</i>	3780
-----------------------	-----------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Ingen fund i 2024.

Sodfarvet Skråpe	<i>Ardenna grisea</i>	3920
-------------------------	------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er to fund af 2 individer i 2024. Der er nu 7 fund af denne art, som sjældent når ned i Østersøen. Når det sker, er det ofte i forbindelse med flere dages kraftigt blæsevejr fra vest, som formentlig tvinger dem ned gennem Øresund til Østersøen. Arten yngler i Sydatlanten, men tilbringer "vinteren" i Nordatlanten.

Årets fund var 13/8 1 SV Gedser Odde og 30/9 1 N Gedesby Strand.

Tidligere fund: 2014: 29/8 1 N Birkemose, 2013: 11/10 1 SV Gedser Odde, 2011: 18/10 1 Ø Gedser Odde, 2007: 28/10 1 V Hyllekrog, 2001: 18/11 1 N Gedser Odde.

Sort Stork*Ciconia nigra***4010**

Alle fund nævnes.

Der er fund af 6-7 individer, hvilket gør 2024 til det tredje bedste år nogensinde.

Søllested Skov: 4/6 1 R

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: 18/6 1 S, 31/8 1 OF, 1/9 1 SV. Fundene fra 31/8 og 1/9 kan være samme individ.

Bøtø Enge/Nor: 12-18/8 1 1K, 30/8 – 10/9 1 AD.

Gedser Odde: 10/9 1 TF.


Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2014	2020	2024	
6	Ingen data	35	22	11	11	6	57

Hvid Stork*Ciconia ciconia***4020**

Sorteret for gengangere på enkeltdage og lokaliteter.

Der er 39 observationer af 107 individer. I 2023 var der 33 observationer af 132 individer.

Årets første observationer var 30/3 3, som sås på flere lokaliteter på Sydfalster. Årets sidste observation var 4/10 1 NV Nykøbing, overraskende var der ingen observationer i september. Året største flok var også beskeden med 12/5 6, som sås flere steder på Sydfalster. De store flokke fra det svenske storkeprojekt, som ofte ses i august, udeblev således i 2024.



Skestork	<i>Platalea leucorodia</i>	4150
-----------------	-----------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er to fund af 3 individer.

20/5 2 R NAT Lungholm Sø og 24/6 1 AD Hjelm Ø.

Første fund på Lolland-Falster, registreret i DOF-basen, er fra 1984: 7/6 1 FU → V Maribo Søndersø. Der skulle herefter gå tyve år inden næste fund, 2004: 9/5 1 Bøtø Nor. Siden 2004 er arten set i følgende år, 2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023.

I takt med, at arten bliver mere og mere udbredt som ynglefugl i Danmark, må det også forventes at dens forekomst på Lolland-Falster bliver hyppigere og hyppigere. I 2023 ynglede 438 par i Danmark, langt hovedparten i Jylland. På Fyn var der yngleforsøg af 17 par og på Peberholm i Øresund 11 par. Indenfor få år, er det vel ikke urealistisk at tro på, at den kunne yngle på Lolland-Falster.

Rørdrum	<i>Botaurus stellaris</i>	4170
----------------	----------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Et år med rigtig mange observationer fra mange lokaliteter. Er de efterhånden meget milde vintre ved at rette op på manglen af Rørdrum i vores område? Der er dog ingen sikre ynglefund, men ud fra nogle af de langtidsstationære individer er det vel ikke urealistisk, at der gemmer sig en lille håndfuld eller mere ynglepar på Lolland-Falster.

15-21/1 1 og 31/3 – 31/5 1 SY Saksfjed Inddæmning, 13/2 1 SY Grænge Moser, 13/2 1 SY Radsted Mose, 12/3 1 SY Pederstrup Sø, 21/3 – 11/5 1 SY mose V for Rødbyhavn, 23/3 – 23/7 op til 2 SY Røgbølle Sø, 6/4 1 SY Kidnakken/Maribo Søndersø, 13/4 – 21/5 op til 2 SY Maribo Søndersø øst, 13-26/4 1 SY Torsø Strand, 13/4 1 SY Næsset, Stokkemose, 17/4 1 SY Barup Sø, 25/4 – 2/6 1 SY Helgenæs Teglværksgrav, 4/5 1 SY Errindlev Havn, 11/5 1 SY Lidsø-Tjørnebjerg, 2/7 1 SY Kramnitse Nor, 8/11 1 Nakskov Indrefjord.

Silkehejre	<i>Egretta garzetta</i>	4210
-------------------	--------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er ingen fund i 2024.

Kohejre	<i>Ardea ibis</i>	4250
----------------	--------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Fra og med 2024 skal fund ikke godkendes af SU før iagttagelse godkendes.

Der er fire fund af 1 individ.

30/3 - 1/4 1 set ved Bøtø Nor, Højet og Radbjerg.

Der er nu fund af fire individer på Lolland-Falster. De øvrige er 25/10-1989 1 Nakskov Indrefjord, 21/11 – 2/12-2021 1 Grænge og 24/4 – 1/5-2023 2 Kidnakken.

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Endnu en gang et år med mange observationer og individer. For første gang rundede vi 1.000 observationer og over 4.000 individer. Begge tal er langt over tidligere års tal. Nu mangler vi blot, at Sølvhejre slår sig ned som ynglefugl.

Også i 2024 sås Sølvhejre trække ved vores træklokaliteter.

Gedser Odde: 10/7 – 11/12 105 T, flest 16/11 14 SV.

Hyllekrog: 17/8 – 2/11 26 T, flest 2/10 11.

Årlig forekomst:

	2020	2021	2022	2023	2024
Observationer	663	550	770	688	1.022
Antal	2.919	1.376	2.270	1.928	4.139

Månedsfordeling af observationer, antal individer og månedsmaksimum:

	Observationer	Antal fugle	Månedsmaksimum
Januar	55	81	7/11 7 Maribo Sønder sø
Februar	50	79	25/2 8 Krambes
Marts	65	103	11/3 6 Hejrede Sø
April	29	38	2 på flere lokaliteter
Maj	30	59	5/5 11 Ø Hasselø Plantage
Juni	32	138	26-27/6 8 Bøtø Nor
Juli	129	730	26-28/7 22 Bøtø Nor
August	138	1.030	24/8 26 Fladet Vildtreservat og 26 Bøtø Nor
September	149	800	17/9 39 Røgbølle Sø
Oktober	154	585	12/10 34 Røgbølle Sø
November	95	306	21/11 21 Nørresø
December	96	190	29/12 12 Nørresø



Gåsegrib (*Gyps fulvus*) Maribo Sønder sø 15/7 2024. Foto: Lasse B. Højrup (fuglefeber.dk)

Gåsegrib	<i>Gyps fulvus</i>	4400
-----------------	---------------------------	-------------

Alle godkendte fund nævnes.

Der er fund af en fugl.

3-30/7 opholdt et individ sig ved Maribo Sønderø, primært ved øerne i Skelsnæsbugten, hvor den sås stort set dagligt og af rigtig mange ornitologer. Fra 1-28/8 valgte den så at lægge sin residens til Lindholm ved Nysted. På grund af den lidt afsides beliggenhed er der ikke så mange observationer fra Lindholm.

Årets fund er det tredje individ, som er set på Lolland-Falster. Tidligere er den set i 2016 og 2017. I begge år flyttede individet rundt på Lolland og Falster.

Lille Skrigeørn	<i>Clanga pomarina</i>	4440
------------------------	-------------------------------	-------------

Alle aldersbestemte og beskrevne fund nævnes.

Der foreligger fire fund af 3 individer. Alle fra det sydlige Falster.

22/4 1 3K Bøtø Enge, 23/4 1 3K TF Gedser Odde, 24/5 1 AD Bøtø Enge/Nor og 14/9 1 TF Gedser Odde

Observationerne den 22/4 og 23/4 drejer sig formentlig om samme individ.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2017	2023	2022, 2024	
3	Ingen data	16	14	5	4	3	3

Kejserørn	<i>Aquila heliaca</i>	4490
------------------	------------------------------	-------------

Alle godkendte fund nævnes.

20-24/5 1 3K Sydfalster. Det tredje fund på Lolland-Falster, seneste fund er fra 1999.



Kejserørn (*Aquila heliaca*) Gedesby 20/5 2024. Foto: Lasse B. Højrup (fuglefeber.dk)

Steppehøg	<i>Circus macrourus</i>	4600
------------------	--------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er 24 fund af mindst 24 individer. Det gør 2024 til det tredje bedste år nogensinde.

Der er set 11 individer på forårstrækket og mindst 13 på efterårstrækket.

Årstotal	Total antal/år			Tre bedste år			Artstotal
	Før 2010	2010-19	2020-2029	2023	2016	2024	
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2023	2016	2024	
24	Ingen data	121	57	32	31	25	178

Hyllekrog/Saksfjed Inddæmning:

10/4 1 ♀ NØ, 24/5 1 ♀ N, 30/8 1 TF, 1/9 1 ♀ + 1 ♂ SV, 8/9 2 ♂♂ T, 12/9 1 ♀ Ø, 21/9 1 JUV R.

Gedser Odde: 29/4 1 2K NV, 16/6 1 2K S, 7/9 1 BR S, 22/9 1 1K FU, 11/10 1 1K S.

Bøtø Nor/Enge: 5/5 1 2K FU, 22/5 1 ♀ OF, 29/9 1 ♂ T.

Hyldtofte Østersøbad: 11/5 1 ♂ NØ, 1/9 1 ♀ SV.

Gedser Agerland: 11/5 1 2K OF, 28/9 1 1K R.

Øvrige: 23/4 1 ♂ FU Røgbølle Sø, 28/4 1 2K OF Gedser, 14/5 1 ♂ SØ Frisenfelt,

8/9 1 ♂ SV Hasselø Plantage.

Steppehøg/Hedehøg	<i>Circus macrourus/C. pygargus</i>	4620
--------------------------	--	-------------

Alle fund nævnes.

Der er fire fund af 4 individer.

12/5 1 N Hasselø, 22/5 1 N Bøtø Nor, 29/9 1 1K FU Gedser Odde, 5/10 1 1K SV Birkemose.

Individet 29/9 er formentlig en Hedehøg.

Hedehøg	<i>Circus pygargus</i>	4630
----------------	-------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er indberettet fund af mindst 12 individer og må betragtes som et godt år og det bedste siden arten blev omtalt i denne rapport. Siden 2020 har årsfordelingen været som følger, 2020: 5, 2021: 8, 2022: 10, 2023: 2.

Hyllekrog: 9/5 1 AD ♂ NØ, 26/8 1 2K+ ♀.

Saksfjed Inddæmning: 24/5 1 ♂ 2K, 25/5 2 ♂ 2K.

Gedser Odde: 27/8 1 AD ♂ SV, 13/9 1 SV, 28-30/9 1 R.

Øvrige observationer: 9/5 1 ♀ R → T Horreby Lyng, 17/7 1 AD ♀ Bjernæs, 20/8 1 BR S Keldskov, 27/8 1 ♂ 2K+ SV Bøtø Nor.

Rød Glente	<i>Milvus milvus</i>	4650
-------------------	-----------------------------	-------------

Kun ynglefund, oplysninger fra vinterovernatningspladser og træktal fra Hyllekrog og Gedser Odde nævnes.

Der er ingen indrapporterede ynglefund.

Fra de "faste" overnatningspladser er der ingen rapporter.

Hyllekrog:

17/2 -23/5 103 T, bedste dag 16/3 20 T. Det fjerde bedste år siden 2009.

18/8 -23/11 712 T, bedste dag 16/10 252. Første gang siden 2019 med under 1.000 trækkende individer.

Gedser Odde:

1/1 – 1/6 84 T, bedste dag 13/10 10 N.

8/9 – 17/12 397 T, bedste dag 2/10 162 S.

Sort Glente	<i>Milvus migrans</i>	4660
--------------------	------------------------------	-------------

Alle fund nævnes. Der er sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er gjort 62 fund af 66 individer, en betydelig nedgang fra sidste års 125 observationer af 136 individer.

Et kvalificeret gæt på antallet af unikke individer giver 54, men et præcist estimat er svært.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2022	Før 2010	2010-19	2020-2029	2022	2021	2019	
160	Ingen data	464	300	160	77	66	764

Der er følgende observationer af overvintrende individer:

18-27/1 1 Roden Skov, 13/2 1 Rørsø/Nysted, 17/2 1 Bøtø Enge.

Disse tre observationer er regnet for samme individ.

Fra træklokaliteterne er der følgende.

Gedser Odde/Birkemose:

14/4 1 S, 5/5 1 S*, 17/5 1 S, 1/6 1 S.

14/9 3 SV, 28/9 1 TF, 3/10 1 TF, 5/10 1 S.

Hyllekrog:

31/3 1 NØ, 7/4 1 NØ, 8/4 1 NØ, 17/4 1 NØ, 18/4 1 NØ, 6/5 1 SV.

25/8 1 S, 28/8 1 T, 1/9 2 SV, 14/9 2 TF, 16/9 2 SV, 23/9 1 T, 16/10 1 SV.

Øvrige observationer:

Hyldtofte Østersøbad: 14/8 1 Ø, 5/9 1 S, 21/9 1 NV.

Bjernæs: 5/5 1 R, 8/9 1 R.

Saksfjed Inddæmning: 5/9 1 AD + 1 K OF, 20/9 1 R, 5/10 1 R.

Bøtø Nor/Enge: 5/5 1 S**, 12/5 1 R, 19/5 1 SØ, 29/5 1 SV, 1/6 1 R, 2/7 1 S, 7/7 1 R.

Gedser Agerland: 5/5 1 S**, 13/9 1 R, 28/9 1.

Hasselø Plantage: 5/5 1 S*, 20/5 1 R.

13/4 1 N Torsø Strand, 11/5 1 R Gedesby, 15/5 1 OF Klodskov Nor, 31/8 1 R Lidsø-Tjørnebjerg,

14/9 1 Kristiansminde ved Nykøbing, 15/9 1 Næsby Strand R, 15/9 1 T Hesnæs, 1/10 1 R Rødby Fjord,

3/10 1 R Højet, 23/11 1 S Bjørup.

*kan tidsmæssigt være samme individ, ** passer tidsmæssigt sammen.

Månedsfordeling af samtlige observationer og individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	3	2	1	7	13	2	2	4	20	7	1	0
Antal	3	2	1	7	13	2	2	4	24	7	1	0

Slørugle	<i>Tyto alba</i>	4780
-----------------	-------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er fund fra tre lokaliteter, hvoraf 2 er ynglefund.

22/7 – 10/9 1 YP med juv Stubbekøbing:

I et forsøg på at bevare vandtårnet i Stubbekøbing overvågede nogle borgere i Stubbekøbing vandtårnet for at se, om der opholdt sig flagermus i tårnet. I forbindelse med denne overvågning blev Sløruglerne opdaget og nedrivningen af vandtårnet udsat.

1/7 1 YP med juv. Dannemare:

I forbindelse med fundet af Slørugle i Stubbekøbing, blev der efterlyst fund af Slørugle i Guldborgsund Kommune. I den forbindelse kom der en udmelding af dette fund, dokumenteret med et foto af unger.

7/11 1 Saksfjed Inddæmning:

Opdaget på et kamera opsat i en skorsten på Lyttestholm. Sløruglen sås kun i nogle få timer og er ikke set siden.

Ud over disse to ynglefund er der et sikkert ynglepar, som gennem flere år har ynglet på Nordfalster. Ind imellem findes der ynglepar rundt om på Lolland-Falster, som viser, at der må findes en lille bestand på Lolland-Falster.

Perleugle	<i>Aegolius funereus</i>	4810
------------------	---------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er ingen fund, seneste fund var i 2022.

Hærfugl	<i>Upupa epops</i>	4930
----------------	---------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Et normalt år med fund af to fugle, hvoraf den ene var langtidsstationær.

4/7 1 Gedser Odde, 9-15/5 1 Sønder Kirkeby

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2021	2016	2020	
2	Ingen data	15	14	5	3	3	29



Hærfugl (*Upupa epops*) Sønder Kirkeby 11/5 2024. Foto: Lasse B. Højrup (fuglefeber.dk).

Isfugl	<i>Alcedo atthis</i>	4950
---------------	-----------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er ingen tegn på, at Isfugl har ynglet på Lolland-Falster. Ingen fund i maj og juni og kun to fund af enkeltindivider i juli.

Månedsfordeling af samtlige observationer og individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	5	1	1	0	0	0	2	6	17	12	17	15
Antal	5	1	1	0	0	0	2	6	17	14	17	16

Følgende lokaliteter har haft langtidsstationære individer (mere end 5 dage).
1/8 – 29/12, dog 1/10 2 Helgenæs Teglværksgrav, 4/9 – 27/12 1 Nakskov Indrefjord.

Der er følgende observationer af 2 individer: 5/10 2 Kalløgrå, 11/12 2 Vesterborg Sø.

Biæder	<i>Merops apiaster</i>	4970
Alle fund nævnes.		

Der er 17 fund af mindst 12 individer, hvilket sammen med 2013 er det anden bedste år nogensinde. Der er fra Gedser Odde/Frisenfelt/Gedser en del fund, som ligger med få dages mellemrum. Antallet her er sat til 8 individer.

Gedser Odde/Frisenfelt/Gedser:

14/5 1, 25/5 1, 27/5 1, 29/5 1 Ø, 30/5 1, 31/5 1, 1/6 1, 14/6 1, 18/6 1, 8/7 1, 19/7 1, 20/7 1, 5/8 1.

Hyldtofte Østersøbad: 27/5 1 SØ, 5/8 1 S.

22/5 2 Bøtø Nor.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2014	2013	2024	
12	Ingen data	83	44	16	12	12	127



Biæder (Merops apiaster) Gedser Odde 1/6 2025. Foto: Lasse B. Højrup (fuglefeber.dk).

Alle fund nævnes.

Et ret middelmådigt år. Ikke siden 2021 med 8 er der set færre fugle.

Gedser Odde: 1/5 1, 18/8 1, 26/8 1, alle RI.

Saksfjed Inddæmning: 18/8 2, 31/8 1.


13/4 1 Nygård, 2/5 1 Bøtø Enge, 16/8 1 Maribo Sø Golfklub, 21-22/8 1 Lalandia Feriecenter.

Alle fund nævnes.

Alle fund udenfor Sønderjylland skal forelægges Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg

Ny art for Lolland-Falster, og en meget overraskende ny art. Selv om arten er på hastig fremmarch i Jylland var det ikke en art, der var inde i billedet som ny art på Lolland-Falster. Syd for os i Nordtyskland yngler arten nogenlunde talrigt og er også her i fremgang. Det må formodes, at dette individ har krydset Østersøen. I Danmark er der et fund godkendt fund fra Ærø. Ærø ligger 10 km fra Als (nærmeste "fastland") hvorfra der er enkelte fund. Fundet fra Ærø viser sammen med fundet fra Falster at arten ikke er "bange" for at flyve over vand. Der er også fund fra Femern som bekræfter dette.

6/1 – 5/4 1 Skovlund ved Halskov.



Mellemflagspætte (*Dendrocoptes medius*) Skovlund/Halskov 17/2 2024.

Foto: Lasse B. Højrup (fuglefeber.dk)

Alle fund nævnes.

Der er kun tre fund.

28/3 3 TH og 31/5 1 SY Favrsted/Alsø Skov, 23/4 1 Saksfjed Inddæmning.

Fundene fra Favrsted/Alsø Skov tyder på yngleforekomster her, mens fundet, tidspunktet taget i betragtning, ved Saksfjed Inddæmning kunne indikere, at arten også yngler her.

Aftenfalk

Falco vespertinus

5150

Alle fund nævnes.

Med observation af 19 individer blev 2024 det næstbedste år nogensinde, kun overgået af 2019 med 30 individer. Der var to forårsfund.

Årtotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2019	2024	2014	
19	Ingen data	110	61	30	19	16	171

Torsø Strand: 9/5 1 NØ.

Hyllekrog: 17/5 1 ♀ R, 5/9 1 1K V, 8/9 2 1K SØ, 14/9 1 T.

Femø: 29/8 1 AD ♂ R.

Bøtø Nor/Enge: 16-17/8 1 1K R, 6-13/10 1 1K R.

Hyldtofte Østersøbad: 8/9 1 1K SØ, 13/9 1 1K R.

Gedser Odde: 3/9 1 1K SØ, 5/9 4 SØ, 11/9 1 1K R, 29/9 2 1K R, 15/10 1 ♂ R.

Lærkefalk

Falco subbuteo

5180

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 146 observationer af 193 individer, lidt bedre end 134 observationer og 166 individer i 2023.

Første observation var 24/4 1 R Saksfjed Inddæmning og den sidste var 3/10 1 R Hyldtofte Østersøbad, begge observationer er indenfor det normale.

Der er ingen sikre ynglefund, men observationer ved Hejrede Sø i midten af juli indikerer, at der gemmer sig et ynglepar i dette område.

Månedsfordeling af samtlige observationer og individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	0	0	0	2	44	17	13	14	55	1	0	0
Antal	0	0	0	2	50	18	13	14	95	1	0	0

Fra træklokaliteterne er der følgende:

Gedser Odde/Birkemose: 28/4 – 16/6 5 T og 3-28/9 26 T, flest 4 den 3/9 + 6/9 + 10/9.

Hyllekrog: 9-28/5 8 T, flest 9/5 3 og 14/8 – 30/9 12 T flest 7/9 3, 8/9 4.

Øvrige større observationer: Gedser Agerland 8/9 12 T primært mod SV og S. Samme dag sås kun 2 ved Gedser Odde. Noget tyder på, at der går et træk over Kroghageområdet, som ikke kan ses fra odden.

En større rastobservation skal også nævnes: 3/9 4 Saksfjed Inddæmning.

Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	5340
--------------	-------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er fund af mindst 26 individer, hvilket er det anden bedste år nogensinde. Det er dog svært at vurdere det reelle tal på lokaliteter med observationer over flere dage. Der er ingen sikre yngleforekomster, men Saksfjed Inddæmning kunne gemme på et par.

Gedser Odde: 13/5 1 S + 1N, 18/5 1 TF, 19/5 1 SY, 24/5 1 SY + 1 S, 26/5 1 N, 27/5 3 T, 29/5 1 T, 1/6 1 SY, 3/6 1 R, 5/6 1 S.

Kroghage/Gedser 15/5 1 SY, 30/5 1 SY, 4/6 1 SY.

Saksfjed Inddæmning: 25/5 1, 1/6 1, 16/6 1, 20-21/6 1 SY, 12/7 1.

Hyllekrog: 14/5 1 Ø, 18/5 1 NØ, 21/5 Ø.

18/5 1 Korselitse Østerskov, 20-25/5 2 SY Fiskebæk Skov, 20/5 1 Bøtø Nor, 26/5 1 SY Søholt Storskov, 26/5 1 Tårs Færgehavn, 28/5 1 Lungholm Park, 2/6 1 Birkemose, 4/6 1 SY Bøtø Enge.

Årtotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2016	2024	2022	
26	Ingen data	208	96	31	26	20	287

Nøddekrige	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	5470
-------------------	---------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er fund af et individ.

8/8 – 21/9 1 Gedser Odde.

16/8 + 18/8 + 22/9 1 Hesnæs.

Individet ved Gedser Odde dukkede op den 8/8 og sås på 20 dage frem til 22/9. Den 12/8 blev den fanget og ringmærket og bestemt til Tyknæbbet Nøddekrige (*Nucifraga c. caryocatactes*), som er den race, der yngler i Europa/Skandinavien. Individet i Hesnæs blev 22/9 set med ring på, og det må antages, at det er samme individ, som er set ved Gedser Odde, som aldrig blev set trække ud.

Skægmejse	<i>Panurus biarmicus</i>	5750
------------------	---------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er set 1K individer på følgende lokaliteter. Kalløgrå og Bøtø Nor.

Der er 18 observationer af over 10 individer.

19/10 30 Saksfjed Inddæmning, 24/8 23 + 1/8 20 + 26/10 20 alle Bøtø Nor.

Månedsfordeling af samtlige observationer og individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	6	4	4	7	13	18	35	32	18	22	10	3
Antal	45	12	7	14	39	34	149	206	67	142	39	8



Hedelærke (*Lullula arborea*) Bøtøskoven 17/4 2024.
Foto: Lasse B. Højrup (fuglefeber.dk)

Hedelærke	<i>Lullula arborea</i>	5760
------------------	-------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 85 fund af 382 individer. Siden arten blev optaget i rapporten i 2020 er det, det laveste antal. Det skyldes i høj grad et meget ringe træk ved både Gedser Odde og Hyllekrog.

Der er kun to fund fra vintermånederne (januar, februar og december) 23/2 1 Gedser Odde og 2 Gedser Agerland Disse to fund kan dreje sig om tidligt tiltrækkende individer. Den 1/3 ses de næste trækkende individer.

Arten har atter i år ynglet i Bøtøskoven/Plantagen med 2-3 par. Der er dog ingen sikre beviser, men der er hørt syngende individer på flere forskellige datoer.

Månedsfordeling af samtlige observationer og individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	0	2	22	14	6	3	1	0	3	31	3	0
Antal	0	3	64	18	7	3	1	0	13	266	7	0

Bjerglærke	<i>Eremophila alpestris</i>	5800
-------------------	------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er ingen fund i 2024.

Hvidbrynet Løvsanger	<i>Phylloscopus inornatus</i>	6000
-----------------------------	--------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er to fund af 2 individer.

20/9 1 Kroghage, 5/10 1 Saksfjed Inddæmning.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2014	2016	2017	
2	Ingen data	63	9	23	12	8	72

Gransanger, Sibirisk (ssp. tristis)	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	6120
--	--	-------------

Alle fund nævnes.

Der er ingen fund i 2024.

.

Drosselrørsanger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	6190
-------------------------	---	-------------

Alle fund nævnes.

Der er 10 fund af 4 fugle.

Nakskov Indrefjord: 25/5 1 SY, 1/6 1 SY.

Maltrupsøerne: 23/5 -7/6 op til 2 SY på 3 dage.

Røgbølle Sø: 2/5 1 SY.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2011	2013	2016	
4	Ingen data	28	11	5	5	5	39

Buskrørsanger	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	6240
----------------------	--------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er ingen fund i 2024.

Flodsanger	<i>Locustella fluviatilis</i>	6330
-------------------	--------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

12/8 1 RI Gedser Odde.

Savisanger	<i>Locustella luscinioides</i>	6340
-------------------	---------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

20/6 1 SY Barup Sø, 11-12/7 1 SY Bøtø Nor.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2020	2019	2010, 2016	
2	Ingen data	21	21	9	4	3	42

Græshoppesanger	<i>Locustella naevia</i>	6350
------------------------	---------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

2-16/5 1 SY Bøtø Enge, 8/5 1 SY Mellemsø/Gåsesø + 1 SY Fribrødre Å + 1 SY Noret,
13-27/5 1 SY Hasselø Plantage + 2 SY Kramnitse Nor, 14/5 2 SY Fjelde, 15/5 1 SY Harregårdens Enge,
18/5 -8/7 op til 2 SY Bøtø Nor, 24/5 1 SY Kroghage, 29/5 1 SY Vesterhave, 6/6 1 Sy Kramnitse Nor,
24/6 1 SY Majbølle Nor.

Høgesanger	<i>Curruca nisoria</i>	6390
-------------------	-------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

11/8 1 1K RI Gedser Odde.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2014	2012	2011, 2015, 2016	
1	Ingen data	26	6	7	6	3	33

Rødtoppet Fuglekonge	<i>Regulus ignicapilla</i>	6550
-----------------------------	-----------------------------------	-------------

Sorteret for gangangere på enkeltdage.

Der er 130 observationer af 186 individer, lidt færre end i 2023.

Årets første ankom 3/3 1 Bøtø Plantage, mens den sidste sås 9/11 1 Saksfjed Inddæmning. Overraskende, at der ingen fund er i juli.

Der er følgende vinterfund (januar, februar, december): 10/12 1 Sundby (L), 15/12 1 Ålholm Hestehave, 19/12 1 Bøtø, 22/12 1 Bøtø, 31/12 2 Hesnæs.

Månedsfordeling af samtlige observationer og individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	0	0	47	25	14	4	0	1	5	23	6	5
Antal	0	0	85	30	15	4	0	1	6	32	6	7

Rosenstær	<i>Pastor roseus</i>	6680
------------------	-----------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er et fund af denne sjældne art. Der er nu 11 fund på Lolland-Falster.

Det første fund var 31/7-1986 1 AD Rødbyhavn.

3/6 1 AD TF Gedser Odde.

Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	6840
--------------------	--------------------------------	-------------

Alle fund nævnes, sorteret for gangangere.

7/4 1 Sjælstøfte, 8/4 1 ♂ Bøtø Enge, 9/4 1 ♂ + 1 ♀ Hasselø Plantage, 27/4 2 ♂♂ Saksfjed Inddæmning.
29/10 1 Saksfjed Inddæmning.

Sydlig Nattergal	<i>Luscinia megarhynchos</i>	6930
-------------------------	-------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er et fund.

29/4 1 SY Kroghage.

Blåhals	<i>Luscinia cyanecula</i>	6950
----------------	----------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Så skete det endelig, Blåhals er begyndt at yngle på Lolland-Falster. På den "faste" lokalitet Kalløgrå sås både han og hun samle føde og flyve mod det samme sted. Ingen unger sås til trods for flere besøg på lokaliteten.

Et par andre mistænkelige fund gjordes også, men ingen endegyldige beviser for yngleaktiviteter findes.

28/4 – 27/7 1 YP Kalløgrå. Både han og hun sås med føde i næbbet, hannen hørtes også syngende i det tidlige forår.

8/7 1 ♀ 2K+ Saksfjed Inddæmning (FVF), tidspunktet taget i betragtning er det en Sydlig Blåhals.

9/7 1 JUV Tågerup, tidspunktet taget i betragtning er det en Sydlig Blåhals, men hvor kommer den fra.

6-15/8 op til 2 AD ♂♂ Bøtø Nor. Området er oplagt som ynglelokalitet.

Lille Fluesnapper	<i>Ficidula Parva</i>	7000
--------------------------	------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er fund af 8 individer. Gennemsnittet/år fra 2010-23 ligger på cirka 12 individer.

11/5 – 14/6 1 SY Korselitse Østerskov, 22/5 1 SY Torrig Skov, 27/5 1 SY Gedser Odde, 28/5 1 SY Korselitse Mellemkov/Bønnet Skov, 28/9 2 Gedesby Strand, 5-6/10 1 Saksfjed Inddæmning.

Er fundet fra Korselitse Østerskov et muligt yngleforsøg?

Årtotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2013	2014	2010, 2012, 2016	
8	Ingen data	154	44	30	29	19	198

Sortstrubet Bynkefugl	<i>Saxicola rubicola</i>	7180
------------------------------	---------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkelt dage.

For andet år i træk er der et væsentlig fald i antallet af individer. I 2022 var der observationer af 613 individer. Dette faldt til 521 i 2023 og tallet for 2024 er på 426 individer.

Der er fund af mindst 26 par, hvilket er det højeste registrerede antal nogensinde. Der er ingen meldte ynglefund udenfor de kendte områder, kysten langs Falsterdiget og Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog.

Fordelingen af parrene er som følger:

Havlykke 1, Sildestrup Strand 1, Kysten ud for Bøtø 5. Kysten ud for Bøtøskoven 4, Bøtø Enge 1, Bøtø Nor 1, Gedesby Strand 2, Kysten ud for Gedesbyskov 1, Birkemose 1, Gedser Odde 1, Hyllekrog 1, Saksfjed Inddæmning 7.

Månedsfordeling af samtlige observationer og individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Septembe r	Oktober	November	December
Obs.	1	4	41	37	28	40	41	30	24	24	1	2
Antal	1	4	58	48	43	59	70	48	555	37	1	2

Citronvipstjert	<i>Motacilla citreola</i>	7480
------------------------	----------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

6/5 1 AD ♂ Gedser Agerland

Der er nu tre fund på Lolland-Falster, alle er dog fra det sydlige Falster. De øvrige fund er:

16/5-2014 1 ♀ Gedser Odde og 2/5-2021 1 AD ♂ Gedser Lystbådehavn.

Sortrygget Hvid Vipstjert	<i>Motacilla alba yarrellii</i>	7530
----------------------------------	--	-------------

Alle fund nævnes.

Der er i alt mindst 10 fund af denne noget uregelmæssig forekommende underart. I 2024 var der et fund.

12/11 1 Gedser Odde.

Markpiber	<i>Anthus campestris</i>	7570
------------------	---------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Ingen fund i 2024.

Tajgapiber	<i>Anthus hogdsoni</i>	7610
-------------------	-------------------------------	-------------

Alle godkendte fund nævnes.

Fundet er det andet for Lolland-Falster. Første fund var 18/10-2017 Kroghage.

Arten optræder årligt i Danmark med omkring tre fund per år. Til og med 2023 var der 33 fund.

3/11 1 RI Gedser Odde.

Rødstrubet Piber	<i>Anthus cervinus</i>	7620
-------------------------	-------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Med fire fund af 4 individer fortsætter den nedadgående trend for denne art. Der er langt op til de to gode år 2013 med 55 individer og 2014 med 30 individer.

21/9 1 T Gedser Odde og 1 S Bøtø Strand, 24/9 1 SV Klodskov Nor, 21/10 1 T Hyllekrog.

De seneste 10 års årlige forekomst:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
30	13	6	9	4	6	9	4	3	3

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2013	2014	2015	
4	Ingen data	155	23	55	30	13	178

Bjergpiber	<i>Anthus spinoletta</i>	7630
-------------------	---------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

En art, som er næsten årligt forekommende på Lolland-Falster. Siden 2010 er den set i 10 af årene med 1-4 individer per år.

Årets to fund passer fint med ovennævnte.

7/3 1 Lungholm Sø, 3/11 1 Urne Havn.

Arten overvintrer fortrinsvis i fugtige områder som moser, søer og oversvømmede enge, og ser derudover ud til at have en forkærlighed for moler med store sten. Tidligere var den en næsten årlig gæst i Rødby Havn. Den er gennem de senere år blevet mere almindelig, og der registreres op mod 1.000 individer årligt i Danmark, specielt i Nordjylland. En gennem søgning af havne og oversvømmede områder i vores region kunne formentlig afsløre flere individer.

De seneste 10 års årlige forekomst:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	2	0	1	1	1	2	4	0	1

Karmindompap***Carpodacus erythrinus*****7760**

Sorteret for gengangere på enkelt dage.

Der er observation af mindst 28 individer. Dette antal skal dog tages med forbehold, da det er svært at få et endegyldigt overblik af antallet ved for eksempel Gedser Odde, hvor der er næsten daglige observationer af Karmindompap. Er det nyankomne fugle man ser, eller er det dem fra i går?

Der er ingen sikre ynglefund, men ringmærkning af et 1K individ 24/7 ved Gedser Odde kunne indikere dette.

Gedser Odde:

17/5 – 24/7 op til 4 SY, samt disse ringmærkede, 22/5 2, 23/5 1, 24/5 2, 25/5 1, 26/5 1, 27/5 1, 1/6 1, 11/7 2, 24/7 1 1K.

Frisenfelt: 21/5 – 4/6 op til 2.

Kroghage: 21-26/5 op til 4.

Birkemose: 24/5 – 8/6 op til 2 + 22/7 1.

Hyldtofte Østersøbad: 26/5 – 4/6 1.

Saksfjed Inddæmning: 22/5 1, 3/6 1, 4/6 1.

Øvrige: 30/5 2 kysten ved Gedesbyskov + 1 Bøtø Nor, 3/6 1 Gedesby Strand.

Fordelingen på 10-dagesperioder af henholdsvis samtlige observationer og individer:

Måned	primo		medio		ultimo	
	observationer	antal	observationer	antal	observationer	antal
Maj	0	0	4	4	31	50
Juni	31	42	3	3	2	2
Juli	0	0	1	1	4	4
August	0	0	0	0	0	0
September	0	0	1	1	0	0

Gråsirken, Hvidsirken (ssp. exilipes)***Acanthis flammea exilipes*****7890**

Alle fund nævnes.

Efter en revision af taksonomien er Hvidsirken blevet en underart af Gråsirken.

Der er et fund af denne meget uregelmæssigt forekommende underart. .

27/1 1 Pilet.

Stor Korsnæb***Loxia pytyopsittacus*****7910**

Alle fund nævnes.

Der er to fund af 14 individer. I år uden invasion er der ganske få fund af arten.

Gedser Odde: 14/10 11 SV + 18/10 3 S.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2013	2014	2022	G
14	Ingen data	1285	126	673	218	216	1.411

Gulirisk***Serinus serinus*****7970**

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 26 observationer af 32 individer. En yderligere sortering får antallet ned på mindst 25 individer.

På nær et, er alle fund fra Sydfalster og Saksfjed Inddæmning.

Der er ingen tegn på yngleforekomster.

Gedser Odde:

26/6 2 S, 27/3 1 TF + 1 T, 29/3 2 N, 30/3 1 ♀ SØ, 12/4 2 TF, 17/5 1 T, 24/5 1 TF, 29/5 2 R, 1/6 1 SØ, 2/6 1 R, 3/6 1 TF, 8/6 1 ♂ SY.

5/10 1 1K S, 6/10 1 S, 11/10 1 TF, 12/10 1 S, 18/10 1 R.

Saksfjed Inddæmning:

20/4 1 R, 28/4 1 R, 13/5 1 ♂, 19-20/5 1 R.

17/5 1 SY Tårs/Vestlolland.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2024	Før 2010	2010-19	2020-2029	2013	2017	2016	
25	Ingen data	517	138	80	71	70	655

Lapværling***Calcarius lapponicus*****8000**

Alle fund nævnes.

Der var tre fund af 6 individer af denne uregelmæssigt forekommende art.

30/9 1 S Hyldtofte Østersøbad og 20/10 3 S + 21/10 2 T begge Hyllekrog.

Årlig forekomst:

2020	2021	2022	2023	2024
2	1	0	2	6

Artsliste for Lolland-Falster i 2024:

Artsnummer	Guldborg Kommune	Lolland Kommune
20	Rødstrubet Lom	Rødstrubet Lom
30	Sortstrubet Lom	Sortstrubet Lom
40	Islom	
70	Lille Lappedykker	Lille Lappedykker
90	Toppet Lappedykker	Toppet Lappedykker
100	Gråstrubet Lappedykker	Gråstrubet Lappedykker
110	Nordisk Lappedykker	Nordisk Lappedykker
120	Sorthalset Lappedykker	Sorthalset Lappedykker
430	Sodfarvet Skråpe	
710	Sule	Sule
720	Skarv	Skarv
950	Rørdrum	Rørdrum
1110	Kohejre	
1210	Sølvhejre	Sølvhejre
1220	Fiskehejre	Fiskehejre
1310	Sort Stork	Sort Stork
1340	Hvid Stork	Hvid Stork
1440	Skestork	Skestork
1520	Knopsvane	Knopsvane
1525		Sortsvane
1530	Pibesvane	Pibesvane
1540	Sangsvane	Sangsvane
1560	Svanegås	
1570	Tajgasædgås/Tundrasædgås	
1580	Kortnæbbet Gås	Kortnæbbet Gås
1590	Blisgås	Blisgås
1600	Dværggås	
1610	Grågås	Grågås
1620		Indisk Gås
1630		Snegås
1640		Dværgsnegås
1660	Canadagås	Canadagås
1665	Dværgcanadagås	
1670	Bramgås	Bramgås
1680	Knortegås	Knortegås
1690	Rødhalsset Gås	Rødhalsset Gås
1700	Nilgås	Nilgås
1730	Gravand	Gravand
1750	Moskusand	Moskusand
1780		Mandarinand
1790	Pibeand	Pibeand
1820	Knarand	Knarand
1840	Krikand	Krikand
1845	Krikand, Amerikansk	Krikand, Amerikansk
1860	Gråand	Gråand
1890	Spidsand	Spidsand
1910	Atlingand	Atlingand
1940	Skeand	Skeand
1960	Rødhovedet And	Rødhovedet And
1980	Taffeland	Taffeland
		Hvidøjlet And
2030	Troldand	Troldand
2040	Bjergand	Bjergand
2060	Ederfugl	Ederfugl

2070	Kongeederfugl	
2120	Havlit	Havlit
2130	Sortand	Sortand
2150	Fløjlsand	Fløjlsand
2180	Hvinand	Hvinand
2200	Lille Skallesluger	Lille Skallesluger
2210	Toppet Skallesluger	Toppet Skallesluger
2230	Stor Skallesluger	Stor Skallesluger
2310	Hvepsevåge	Hvepsevåge
2380	Sort Glente	Sort Glente
2390	Rød Glente	Rød Glente
2430	Havørn	Havørn
2510	Gåsegrib	Gåsegrib
2600	Rørhøg	Rørhøg
2610	Blå Kærhøg	Blå Kærhøg
2620	Steppehøg	Steppehøg
2630	Hedehøg	Hedehøg
2670	Duehøg	Duehøg
2690	Spurvehøg	Spurvehøg
2870	Musvåge	Musvåge
2900	Fjeldvåge	Fjeldvåge
2920	Lille Skrigeørn	
2950	Kejserørn	
3010	Fiskeørn	Fiskeørn
3040	Tårnfalk	Tårnfalk
3070	Aftenfalk	Aftenfalk
3090	Dværgfalk	Dværgfalk
3100	Lærkefalk	Lærkefalk
3200	Vandrefalk	Vandrefalk
3670	Agerhøne	Agerhøne
3700	Vagtel	Vagtel
3930		Kongefasan
3940	Fasan	Fasan
4070	Vandrikse	Vandrikse
4080	Plettet Rørvagtel	
4240	Rørhøne	Rørhøne
4290	Blishøne	Blishøne
4330	Trane	Trane
4500	Strandskade	Strandskade
4550	Stylteløber	Stylteløber
4560	Klyde	Klyde
4650	Rødvinget Braksvale	
4690	Lille Præstekrave	Lille Præstekrave
4700	Stor Præstekrave	Stor Præstekrave
4820	Pomeransfugl	
4850	Hjejle	Hjejle
4860	Strandhjejle	Strandhjejle
4930	Vibe	Vibe
4960	Islandsk Ryle	Islandsk Ryle
4970	Sandløber	Sandløber
5010	Dværgryle	Dværgryle
5020	Temmincksryle	Temmincksryle
5090	Krumnæbbet Ryle	Krumnæbbet Ryle
5100	Sortgrå Ryle	Sortgrå Ryle
5120	Almindelig Ryle	Almindelig Ryle
5140	Kærløber	
5170	Brushane	Brushane
5180	Enkeltbekkasin	Enkeltbekkasin

5190	Dobbeltbekkasin	Dobbeltbekkasin
5290	Skovsneppe	Skovsneppe
5320	Stor Kobbersneppe	Stor Kobbersneppe
5340	Lille Kobbersneppe	Lille Kobbersneppe
5380	Småspove	Småspove
5410	Storspove	Storspove
5450	Sortklire	Sortklire
5460	Rødben	Rødben
5480	Hvidklire	Hvidklire
5530	Svaleklire	Svaleklire
5540	Tinksmed	Tinksmed
5560	Mudderklire	Mudderklire
5610	Stenvender	Stenvender
5640	Odinshane	Odinshane
5660	Mellemkjove	Mellemkjove
5670	Almindelig Kjove	Almindelig Kjove
5680	Lille Kjove	
5690	Storkjove	
5750	Sorthovedet Måge	Sorthovedet Måge
5780	Dværgmåge	Dværgmåge
5790	Sabinemåge	
5820	Hættemåge	Hættemåge
5900	Stormmåge	Stormmåge
5910	Sildemåge	Sildemåge
5915	Middelhavssølvmåge	
5920	Sølvmåge	Sølvmåge
5930	Kaspisk Måge	Kaspisk Måge
5990	Gråmåge	
6000	Svartbag	Svartbag
6020	Ride	Ride
6060	Rovterne	Rovterne
6110	Splitterne	Splitterne
6150	Fjordterne	Fjordterne
6160	Havterne	Havterne
6240	Dværgterne	Dværgterne
6270	Sortterne	Sortterne
6280		Hvidvinget Terne
6340	Lomvie	Lomvie
6360	Alk	Alk
6380	Tejst	Tejst
6650	Klippedue (tamdue)	Klippedue (tamdue)
6680	Huldue	Huldue
6700	Ringdue	Ringdue
6840	Tyrkerdue	Tyrkerdue
7240	Gøg	Gøg
7350	Slørugle	Slørugle
7610	Natugle	Natugle
7670	Skovhornugle	Skovhornugle
7680	Mosehornugle	Mosehornugle
7780	Natravn	Natravn
7950	Mursejler	Mursejler
8310	Isfugl	Isfugl
8400	Biæder	Biæder
8460	Hærfugl	
8480	Vendehals	Vendehals
8760	Stor Flagspætte	Stor Flagspætte
8830	Mellemflagspætte	
8870		Lille Flagspætte

9740	Hedelærke	Hedelærke
9760	Sanglærke	Sanglærke
9810	Digesvale	Digesvale
9920	Landsvale	Landsvale
10010	Bysvale	Bysvale
10080	Tajgapiber	
10090	Skovpiber	Skovpiber
10110	Engpiber	Engpiber
10120	Rødstrubet Piber	Rødstrubet Piber
10135	Skærpiber	Skærpiber
10140		Bjergpiber
10170	Gul Vipstjert	Gul Vipstjert
10180	Citronvipstjert	
10190	Bjergvipstjert	Bjergvipstjert
10200	Hvid Vipstjert	Hvid Vipstjert
10480	Silkehal	Silkehal
10660	Gærdesmutte	Gærdesmutte
10840	Jernspurv	Jernspurv
10990	Rødhals	Rødhals
11030	Nattergal	Nattergal
11040	Sydlig Nattergal	
11060	Blåhals	Blåhals
11210	Husrødstjert	Husrødstjert
11220	Rødstjert	Rødstjert
11370	Bynkefugl	Bynkefugl
11390	Sortstrubet Bynkefugl	Sortstrubet Bynkefugl
11460	Stenpikker	Stenpikker
11860	Ringdrossel	Ringdrossel
11870	Solsort	Solsort
11980	Sjagger	Sjagger
12000	Sangdrossel	Sangdrossel
12010	Vindrossel	Vindrossel
12020	Misteldrossel	Misteldrossel
12360	Græshoppesanger	Græshoppesanger
12370	Flodsanger	
12380	Savisanger	
12430	Sivsanger	Sivsanger
12500	Kærsanger	Kærsanger
12510	Rørsanger	Rørsanger
12530	Drosselrørsanger	Drosselrørsanger
12590	Gulbug	Gulbug
12730	Høgesanger	
12740	Gærdesanger	Gærdesanger
12750	Tornsanger	Tornsanger
12760	Havesanger	Havesanger
12770	Munk	Munk
13000	Hvidbrynet Løvsanger	Hvidbrynet Løvsanger
13080	Skovsanger	Skovsanger
13110	Gransanger	Gransanger
13120	Løvsanger	Løvsanger
13140	Fuglekonge	Fuglekonge
13150	Rødtoppet Fuglekonge	Rødtoppet Fuglekonge
13350	Grå Fluesnapper	Grå Fluesnapper
13430	Lille Fluesnapper	Lille Fluesnapper
13490	Broget Fluesnapper	Broget Fluesnapper
13640	Skægmejse	Skægmejse
14370	Halemejse	Halemejse
14400	Sumpmejse	Sumpmejse

14610	Sortmejse	Sortmejse
14620	Blåmejse	Blåmejse
14640	Musvit	Musvit
14790	Spætmejse	Spætmejse
14860	Træløber	Træløber
14870	Korttået Træløber	Korttået Træløber
15080	Pirol	Pirol
15150	Rødrygget Tornskade	Rødrygget Tornskade
15200	Stor Tornskade	Stor Tornskade
15390	Skovskade	Skovskade
15490	Husskade	Husskade
15570	Nøddekrige	
15600	Allike	Allike
15630	Råge	Råge
15670	Krage	Krage
15720	Ravn	Ravn
15820	Stær	Stær
15840	Rosenstær	
15910	Gråspurv	Gråspurv
15980	Skovspurv	Skovspurv
16360	Bogfinke	Bogfinke
16380	Kvækerfinke	Kvækerfinke
16400	Gulirisk	Gulirisk
16420	Kanariefugl	
16490	Grønirisk	Grønirisk
16530	Stillits	Stillits
16540	Grønsisken	Grønsisken
16600	Tornirisk	Tornirisk
16620	Bjergirisk	Bjergirisk
16630	Gråsisken	Gråsisken
16660	Lille Korsnæb	Lille Korsnæb
16680	Stor Korsnæb	
16790	Karmindompap	Karmindompap
17100	Dompap	Dompap
17170	Kernebider	Kernebider
18470		Lapværling
18500	Snespurv	Snespurv
18570	Gulspurv	Gulspurv
18770	Rørspurv	Rørspurv
18820	Bomlærke	Bomlærke
35670	Påfugl	

Bidragssydere:

1000MLI	Morten	Lisse	København
1174PNH	Peter Nicolai	Halvorsen	København
1401STM	Stig	Toft Madsen	København
1415VGCA	Vitus Gorm Chalise	Andersen	København
1422AT	Anders	Tøttrup	Bagsværd
1564BLI	Benjamin Bechgaard	Lisse	København
1622JPO	Johan	Poll	København
1622MAH	Mads	Herbøl	Ballerup
1661PEN	Peter	Engelschmidt	Kalundborg
1666AGN	Allan	Gudio Nielsen	København
1669LJ	Lars	Jørgensen	København
1670JSP	Jan	Speiermann	København
1672MJO	Morten	Jørgensen	Borre
1719CT	Christian	Terp	København
1749PET	Per	Tejsner	København
1770JJM	Jesper	Johannes Madsen	København
1815CBN	Claus	Brostrøm Nielsen	København
1870IGS	Ingrid	Scheel Døssing	Frederiksberg C
1956KNI	Kurt E.	Nielsen	Frederiksberg C
2000AP	Allan	Prang	Frederiksberg
2000CTP	Christina Tefcke	Pedersen	Frederiksberg
2000JN	Jacob	Niss	Billund
2000LBJ	Lars	Bech Jensen	Frederiksberg
2000SKR	Stig	Kjærgaard Rasmussen	Frederiksberg
2000THE	Thyge	Enevoldsen	Frederiksberg
2100ABK	Andreas	Bruun Kristensen	København
2100FKH	Flemming	Kragh Hansen	København
2100GAST	Garko	Stinus	København
2100HPL	Hans-Peter	Larsen	København
2100JBK	Jan	Bolding Kristensen	Albertslund
2100JCL	Jørgen Carlo	Larsen	København
2100JUC	Jakob Ugelvig	Christiansen	København
2100LAN	Lars	Andersen	København
2100LIVD	Liv	Dramshøj	Valby
2100MBG	Michael	Borch Grell	København
2100MHP	Mikkel	Høegh Post	København
2100MPO	Martin	Poulsen	København
2100NB	Niels	Bruun-Rasmussen	Vordingborg
2100PRA	Peter	Rasmussen	København
2100SBL	Søren	Blanke	Brønshøj
2100TBR	Thomas	Bundgaard Rasmussen	København
2100TEO	Troels	Eske Ortvad	København
2100THA	Tina H.	Hansen	København
2100TM	Troells	Melgaard	København
2200AH	Andreas	Hagerman	København
2200DEF	Dennis	Falkenstrøm	København
2200IBJ	Ib	Jensen	København
2200KGE	Kristian	Gerdes	København
2200MJB	Mads	Jensen Bunch	København
2200NHI	Nanna	Himmelstrup	København
2200PEL	Philip	Elbek	Ålgårde
2200RHN	Robin	Hedeland Naselli	København
2300ARA	Amel	Rahba	Nykøbing F
2300CJC	Carl Johan	Corneliussen	Sorø
2300CSOE	Claus	Søe	København
2300FINO	Finn	Olofsen	København

2300GLA	Gitte	Laasby	København
2300HHA	Henrik	Hansen	København
2300HSF	Hans	Schou Frederiksen	Stubbekøbing
2300JBA	Jeppe Bøgh	Andersen	København
2300JØL	Jørn Dyhrberg	Larsen	Viby Sjælland
2300KBL	Karsten	Busk Laursen	Kastrup
2300KØO	Karla Ørum	Olofsen	København
2300NBA	Niels	Bahl Andersen	København
2300NRJO	Nina	Riemer Johansson	København
2300PB	Preben	Berg	Vordingborg
2300SEK	Sebastian	Klein	København
2300SL	Søren	Lund	Rørvig
2400AES	Anders	E. Sørensen	Herlev
2400CLM	Claus	Lindskov Møller	Væggerløse
2400HKA	Hanne	Kapala	København
2400KKN	Klaus	K. Nielsen	Køge
2400MCL	Michael Christian	Linde	København
2400TKA	Thomas	Kaae	København
2450CCT	Carl Christian	Tofte	København
2450JEH	Joshua	Haahr	Roskilde
2500KCH	Kenneth	Hansen	Valby
2500LAGA	Lars	Gaarn	Valby
2605TA	Tim	Andersen	Brøndby
2610HP	Henrik	Petersen	Lyngby
2610JHC	Jørgen	Hulbæk Christiansen	Rødovre
2610MC	Morten	Christensen	Rødovre
2610TMO	Tom	Moeslund	Frederiksberg
2620ABR	Arne	Borg	Albertslund
2620KSA	Kenth Strandby	Andersen	Albertslund
2620MBH	Mette	Bechmann	Albertslund
2630PB	Per	Bækgaard	Taastrup
2635ASØ	Adam	Søderdahl	København
2640PTG	Paul	Tofte Groesmeyer	Hedehusene
2650JET	Janus	Ethelberg	Brøndby
2650PJØ	Per	Jørgensen	Hvidovre
2650SEB	Sebastian Thorup	Hansen	Frederiksberg
2650TL	Thomas	Læssøe	Charlottenlund
2650TT	Thorbjørn	Thorslund	Valby
2660BK	Birthe	Karpfen	Brøndby Str.
2670CSK	Claus	Skjødt	Greve
2670KLHO	Klaus	Holmøe	Greve
2680JWB	Jan	W. Badura	Ringsted
2690LSN	Leif Sturla	Nielsen	Karlsunde
2700CIL	Cecilie	Illemaan	Brønshøj
2700EBS	Esben Bjørn	Salmonsens	Brønshøj
2700HD	Henrik	Dissing	Brønshøj
2700JKL	Jens Knud	Larsen	Brønshøj
2700JNK	Jesper	Nelby Kristiansen	Valby
2700MBC	Mette	Bohn Christiansen	Brønshøj
2700NNC	Nikolaj	Christensen	Brønshøj
2700RS	Rasmus	Strack	Vallensbæk
2700RT	Rasmus	Turin	Dragør
2720ED	Ester Dalby	Andersen	Vanløse
2720JEJ	Jesper	Jørgensen	Brønshøj
2730AH	Anne	Hermanns	Herlev
2730FDE	Frank	Desting	Herlev
2730LPA	Lars	Paaby	Søborg
2730SMA	Susanne Møller	Andersen	Herlev

2740SBJ	Steffen	Brøgger-Jensen	Skovlunde
2750AH	Allan	Haagensen	Ballerup
2750BJH	Britt	Høj	Ballerup
2750JCS	Jan	Sørensen	Holmegaard
2750PBS	Peter	Bo Sørensen	Brønshøj
2765PKO	Peter	Kolbye	Smørum
2765SKA	Sakari	Kauppinen	Holte
2770JWI	Jens	Wiberg	Kastrup
2770SM	Sune	Madsen	Præstø
2770SS	Stig	Sonne	Kastrup
2770TB	Torben	Brygger	Tårnby
2770TVH	Thor Vincent	Hansen	Kastrup
2800AD	Anders	Drejer	Lyngby
2800CSJ	Carl	Jochimsen	Lyngby
2800PN	Paul	Nilsson	Sorgenfri
2800RQ	Ralph	Qwinten	Lyngby
2800SA	Stefan	Andersen	Lyngby
2800SN	Søren	Nielsen	Kongens Lyngby
2800UDA	Uffe	Damm Andersen	Brønshøj
2820HBJ	Hjalte Benjamin	Johansen	Gentofte
2820HQ	Heidi	Quist	Gentofte
2820JMU	Jørgen	Muldtofte	Frederiksberg
2820JOJ	Johnny	Jensen	Gentofte
2820MCL	Markus	Clement	Brønshøj
2830OE	Olav	Egelund	Virum
2840BK	Bo	Kayser	Stensved
2840GUK	Gudmund	Knudsen	Holte
2840KEF	Keith	Fox	Holte
2840MKH	Morten	Kofoed-Hansen	Nærum
2840RNL	Richard	Larsen	Birkerød
2840THE	Thomas	Elbek	Holte
2860CES	Carsten Enggaard	Stidsen	Søborg
2860JDA	Jesper	Goodley Dannisøe	Søborg
2860LFR	Leif	Frederiksen	Rødovre
2860LHA	Lise	Hammer	Søborg
2860POL	Poul	Larsen	Søborg
2860RHM	Rie	Hald Melsen	Smørum
2869PTR	Peter	Triantafillou	Søborg
2880ABR	Alexander	Brandt	Bagsværd
2900AAN	Andreas	Andkilde	Greve
2920ARO	Alex	Rosendal	Charlottenlund
2930MBS	Mads Bjarke	Salling	Klampenborg
2980JMM	Jesper	Møller	Kokkedal
2990KW	Karsten	Winding	Nivå
2990PEJ	Peder	Jacobsen	Nivå
3000CB	Clara	Boeg	Helsingør
3000EGA	Erik	Groth-Andersen	Hundested
3050AH	Anders	Høgsholm	Humlebæk
3050LIN	Lise	Nielsen	Humlebæk
3060JL	Jens	Lind	Espergærde
3140JER	John Ernst	Rønnefelt	Ålgårde
3200AMH	Annette	Hansen	Errindlev
3200LJK	Lars	Jensen Kruse	Helsingø
3250KH	Kristoffer	Høyer	København
3320CHS	Claus Havn	Sørensen	Skævinge
3320JSC	Jesper	Schade	Ølsted
3400EBB	Emil	Bjerregård	Taastrup
3400EJA	Erik Mandrup	Jacobsen	Hillerød

3400KAO	Kim	Alex Olsen	Errindlev
3400MBB	Mathias	Blicher Bjerregård	Hillerød
3400VD	Vilhelm	Dalgaard	Hillerød
3450AK	Anette	Kjærø	Allerød
3450CPR	Christian	Rørdam	Snekkersten
3450JHF	Jan	Halling	Allerød
3450JNE	John Winkler	Neumann	Helsinge
3450MDR	Morten	Drejer	Lillerød
3460DA	Dorte	Andersen	Ålsgårde
3460GHF	Georg	Hoffmann	Birkerød
3460MA	Lars	Lindkvist Madsen	Birkerød
3460PHJ	Peter	Hartoft-Jacobsen	Hillerød
3460TCB	Thomas Christian	Beck	Skævinge
3480HBO	Henrik	Boeg	Fredensborg
3480MKP	Michael	Køie Poulsen	Fredensborg
3480PFH	Per Frost	Henriksen	Fredensborg
3480THL	Thomas	Lind	Fredensborg
3490EKR	Erling	Krabbe	København
3500ARH	Anders Riiber	Høj	Værløse
3500DKJ	Ditte	Kjærø	Værløse
3500FJE	Flemming Pagh	Jensen	Borre
3500JARL	Jarl R.	Andersen	Værløse
3500JE	Jens	Eriksen	Værløse
3500KIP	Kim	Petersen	Værløse
3500PBE	Peter	Bonne Eriksen	Værløse
3500RHC	Rune H	Christensen	Værløse
3520JAE	Jakob	Engelhard	Farum
3520LH	Lone	Hansen	Farum
3520TVI	Thomas	Vikstrøm	Farum
3540BPE	Bo Svenning	Petersen	Borup
3600HKK	Hans	Kromann	Frederikssund
3600KE	Kell	Evensen	Frederikssund
3600SHJ	Steen	Højmark-Jensen	København
3660CJN	Carsten	Jørgensen	Stenløse
3660SVI	Søren	Vinding	Stenløse
3670RL	Rune	Larsen	Veksø Sjælland
3700EKP	Trine	Poulsen	Rønne
3700KOL	Kell	Olsen	Rønne
3700LKP	Louis	Poulsen	Rønne
3760HT	Hanne	Tøttrup	Aakirkeby
3760KL	Kim	Liljehult	Gudhjem
3760KL	Kim	Liljehult	Gudhjem
4000AWN	Anders	Wiig Nielsen	Roskilde
4000DBC	David B.	Collinge	Hvidovre
4000HAM	Jan	Hammer	Hvalsø
4000JER	Jan	Eriksen	Roskilde
4000JS	Jakob	Strand	København
4000POH	Poul	Holm	Roskilde
4030PAM	Pia	Rosendahl	Tune
4040JEH	Jonas	Halberg	Farum
4060BJ	Benny	Jensen	Svinninge
4100BWI	Brian	Wielsøe	Ringsted
4100HL	Henning	Larsen	Ringsted
4100JM	Jørgen	Madsen	Ringsted
4100JP	Jonatan	Pedersen	Ringsted
4100KA	Kirsten	Andersen	Ringsted
4100MIEJ	Mie	Johansen	Ringsted
4100OKN	Ole Kjuel	Nielsen	Ringsted

4100PAA	Per	Aarkrog	Ringsted
4100SUS	Susanne	Bach	Ringsted
4140ASSC	Astrid	Schuster	Borup
4171HA	Helle	Andersen	Glumsø
4180JKI	Jan	Kiel	Skælskør
4180JSJ	Jan Svejgaard	Jensen	Sorø
4180LSM	Lene	Smith	Sorø
4180NKK	Nils	Kruse	Sorø
4180PIZ	Frits	Mønsted	Knebel Bro, Knebel
4200CMG	Christian	Glahder	Bløvstrød
4230ALS	Allan	Steensen	Skælskør
4242SKP	Søren	Klarskov Pedersen	Boeslunde
4250FRR	Flemming	Rieck	Fuglebjerg
4281KNIL	Karsten	Nilsson	Gørlev
4293LE	Lars	Elverdam	Dianalund
4300LAAS	Lars	Askholm	Holbæk
4320ENO	Ebbe	Nordbo	Lejre
4320SPP	Søren Peter	Pinnerup	Lejre
4330KIRO	Kim	Rosing-Asvid	Hinnerup
4330PRE	Poul	Reynolds	Albertslund
4340IMP	Ivo	Petersen	Tølløse
4350KEN	Knud	Nielsen	Ugerløse
4390JSP	Jørn	Stensberg-Petersen	Vipperød
4420BG	Bjarne	Goddik	Regstrup
4440EABB	Eva	Agnethe Bramming	Mørkøv
4450UMR	Uffe Musse	Rasmussen	Jyderup
4480JLR	Jan Lindgaard	Rasmussen	Store Fuglede
4500ERA	Erik Vikkelsø	Rasmussen	Nykøbing S
4560MS	Michael	Sørensen	Vig
4571SIW	Simon	Wellmann Jensen	Nykøbing S
4581JS	Jørgen	Scheel	Rørvig
4600EIL	Eigil	Larsen	Køge
4600HHCH	Hans Henning	Christensen	Bjæverskov
4600HKR	Henrik	Kristensen	Herfølge
4600JM	Joakim	Matthiesen	Køge
4600KJW	Kaspar	Juel-Wendelin	Nyrup, Nykøbing S
4622LNP	Laila	Neermann	Hedehusene
4640BM	Brian	Martinsen	Faxe
4652MWI	Mikkel	Willemoes Kristensen	København
4653HD	Hanne	Danielsen	Karise
4654JFA	John	Faldborg	Faxe Ladeplads
4660BEN	Bøje	Nielsen	Store-Heddinge
4660FRJ	Frederik	Johansen	Højerup
4660TWJ	Thomas	W. Johansen	Store Heddinge
4672KHA	Kjeld	Hansen	Klippinge
4673NCN	Niels Chr.	Nielsen	Rødvig Stevns
4681DEP	Dennis	Pedersen	Herfølge
4681ORZ	Oskar	Zeeberg	Herfølge
4690FON	Frank	Overgaard Nielsen	Haslev
4690OJA	Orla	Jakobsen	Haslev
4690TVN	Thomas	Varto Nielsen	Haslev
4700DA	Daniel	Andersen	Lundby
4700FJN	Finn	Jensen	Næstved
4700FRMN	Frank Møller	Nielsen	Næstved
4700JG	Jesper	Gammelgaard Nielsen	Næstved
4700MEL	Mads	Elley	Gedser
4700MRI	Morten	Riis	Næstved
4700OBJ	Oliver	Bøgh Jensen	Holme-Olstrup

4700TBR	Tonie	Brabrand	Næstved
4700UG	Ulf	Gustavsen	Næstved
4700VB	Viktor	Bendiksen	Odense
4736JOJ	John Bang	Jørgensen	Næstved
4750MAV	Martin	Vestergaard	Lundby
4760CAN	Claus	Nielsen	Vordingborg
4760HMS	Hans-Micael	Søndergaard	Vordingborg
4760HW	Henrik	Willadsen	Vordingborg
4760JBH	Jan	Blichert-Hansen	Vordingborg
4760JDI	Jens	Dithmarsen	Vordingborg
4760JSJ	John Stokholm	Jensen	Vordingborg
4760LIH	Lis	Hansen	Vordingborg
4760UJ	Ulrik	Jensen	Vordingborg
4760UMH	Ulla	Hasemann	Vordingborg
4773BEL	Bente	Larsen	Stensved
4780TB	Tove	Bæk	Stege
4791APR	Anders	Prehn	Stege
4791JFN	Jytte Fuglsang	Nissen	Borre
4791LSN	Leif	Schack-Nielsen	Borre
4793CM	Claus	Mortensen	Bogø
4800CHAH	Charlotte	Højrup	Nykøbing F
4800LABH	Lasse	Birch Højrup	Nykøbing F
4800ROB	Roberto	Brunicardi	Nykøbing F
4800TBJ	Thomas	Bjerre	Nykøbing F
4840AMF	Anne Marie	Frørup	Nykøbing F
4840FO	Flemming	Olsen	Nr. Alslev
4840LHJ	Leif H.	Jacobsen	Nørre Alslev
4850JAFU	Jakob	Futtrup	Stubbekøbing
4850MN	Michael	Nielsen	Stubbekøbing
4850TVS	Tais	Stausholm	Stubbekøbing
4862MK	Mette	Kleist	Guldborg
4863AL	Ask	Lysdahl	Eskilstrup
4863GLFO	GAMLE	LF-OBSERVATIONER	Eskilstrup
4863HEAB	Henning	Abildgaard	Eskilstrup
4863JWC	Jens	Friis-Walsted	Veflinge
4863PHS	Pia Hofmann	Sørensen	Eskilstrup
4863RCH	Rene	Christensen	Eskilstrup
4871BST	Benny	Steinmejer	Nykøbing F
4872JEB	Jens	Brandt	Idestrup
4872SVI	Simon	Vikstrøm	Væggerløse
4873JH	John	Hartwich	Væggerløse
4874GFU	Gedser	Fuglestation	Gedser
4874HLI	Hans	Lind	Gedser
4880BRA	Bernt	Rasmussen	Nysted
4892HRS	Helle	Raith Sørensen	Nysted
4892PS	Palle	Sørensen	Kettinge
4900JH	Jan	Hedal	Nakskov
4900KA	Karin	Andersen	Errindlev
4900KBN	Klaus	Bek Nielsen	Nakskov
4900MTH	Michael	Thelander	Nakskov
4900OFL	Ole	Friis Larsen	Nakskov
4900SEJ	Svend	Erik Jessen	Nakskov
4912JK	Jan	Koch	Harpelunde
4913JBJ	Jørgen	Jørgensen	Nakskov
4920MA	Michael	Aggerbeck	Søllested
4930BBA	Birgitte Birch	Andreasen	Maribo
4930SF	Søren	Funk	Maribo
4930SGH	Søren Gravlund	Højrup	Maribo

4930UBN	Uffe B.	Nielsen	Maribo
4941IL	Inger	Lund	Bandholm
4944TB	Thorkel	Bejer	Fejø
4953HSH	Hanne	Hansen	Vesterborg
4960RR	Rasmus	Romme	Rødby
4970SST	Søren	Storgaard	Rødby
4990LMU	Lars	Munk	Øster Ulslev
4990UBR	Ulla	Brandt	Sakskøbing
5000AS	Asger	Sværke	Odense C
5000BLR	Børge Langkilde	Rasmussen	Oure
5210KK	Karen	Koefoed	Odense NV
5230AKN	Aske	Keiser-Nielsen	Nykøbing F
5462OCG	Oliver Christian	Gram	Morud
5466LARR	Lars	Rytter	Asperup
5600JDY	Joakim	Dybbroe	Svendborg
5610KIP	Kirsten	Pedersen	Vordingborg
5700AB	Arne	Bruun	Svendborg
5700AOWN	Anders Odd Wulff	Nielsen	Valby
5700JGH	Jens-Gert	Hansen	Svendborg
5700NHS	Niels	Selck	Svendborg
5700PVR	Poul	Vestergård Rasmussen	Svendborg
5800PPC	Peter Pelle	Clausen	Oure
5953CLD	Claus	Dalskov	Tranekær
6000KHA	Kristoffer	Hansen	Odense
6070AL	Aleks	Lund	Christiansfeld
6100ERR	Erik	Raagaard	Fredericia
6100JVS	Jørn Vinther	Sørensen	Haderslev
6100NJJ	Niels	Jørgen Jensen	Haderslev
6270MI	Martin	Iversen	Tønder
6400AON	Anders	Otto Nielsen	Sønderborg
6400HH	Henrik	Henriksen	Sønderborg
6440JLA	John	Larsen	Augustenborg
6510JLE	Jesper	Leegaard	Gram
6682JAS	Jan	Sørensen	Rudkøbing
6700BF	Bjørn	Frikke	Bramming
6700JHJ	Jørgen Hjorth	Jensen	Nørre Aaby
6710PPO	Per	Poulsen	Frederiksberg
6760LMR	Lars Maltha	Rasmussen	København
6840BEJ	Bent	Jakobsen	Oksbøl
6840THK	Thomas	Kristensen	Oksbøl
6933FT	Flemming	Thomasen	Kibæk
6950JMT	Jonas Morsing	Thomasen	Holbæk
6950PLO	Peter	Leth Olsen	Ringkøbing
7100HB	Henrik	Baumgarten	Hedensted
7100JL	Joan	Laursen	Nordby
7100JR	Jette	Reeh	Eskebjerg
7100MTT	Mette	Sørensen	Vejle
7300KSK	Kristian Skjerning	Kyed	Jelling
7400BR	Bøje	Rauff	Herning
7400HT	Henrik	Toft	Herning
7400PTR	Peter	Markussen	Herning
7490EO	Egon	Østergaard	Aulum
7490OO	Ole C.	Olesen	Aulum
7500CHGR	Charlotte	Greve	Struer
7550VD	Vagn	Donskov	Sørvad
7752KAKR	Karl	Kristensen	Snedsted
7800DMB	David	Boertmann	Hillerød
8000KECL	Kevin	Kuhlmann Clausen	Skanderborg

8000LHY	Lise	Hykkelbjerg	København
8200IKL	Inger	Klit	Egå
8200MRS	Mette Røgler	Sørensen	Aarhus N
8240EKM	Emil Kristian	Munkholm	Risskov
8240JF	Jens	Fahrendorff	Risskov
8240MDH	Morten	D. D. Hansen	Nørre Snede
8250MLA	Mikael	Lassen	Egå
8260SSK	Søren	Skriver	Viby J
8381SHØ	Søren	Højager	Tilst
8382MHO	Margit	Hove	Hinnerup
8410STS	Steen	Skaadegaard	Auning
8462JNS	John Nielsen	Schmidt	Harlev
8464AP	Anni	Pedersen	Galten
8464PLA	Peter	Lange	Stjær
8550ABU	Ursula Burmann &	Arne Bo Larsen	Ryomgård
8550LTM	Lisbeth	Mikkelsen	Ryomgård
8600HST	Henrik	Stenholt	Silkeborg
8660POE	Peter	Østergaard	Tim
8660RR	Rikke	Rørbech	Skanderborg
8700KBO	Knud	Boysen	København
8700KSA	Karen Sander	Jensen	Juelsminde
8740JJ	John	Jensen	Brødstrup
8900APR	Andreas	Kristian Pedersen	Odense
9000KRN	Kenneth Vegeberg	Rude	Værløse
9000ST	Søren	Tanderup	Albertslund
9260AMO	Anne Marie	Overgaard	Gistrup
9370SN	Sørn	Nordhald	Hals
9500OKR	Orla	Kristensen	Løsning
9560FANJ	Frederik	Josefsen	Aarhus
9700SN	Steen	Nysted	Brønderslev
9800AO	Anders	Østerby	Hjørring
9870KFG	Kim	Froulund Gøttler	Sindal
9870MHL	Magnus	Houen Lauritsen	Sindal
DOFSST	DOF	Storstrøms Amt	ukendt
OSS4760	Ole	Sørensen	Vordingborg