

**Sjældne og bemærkelsesværdige
fugle på
Lolland-Falster
2023**



**Redigeret af
René Christensen**

**DOF Storstrøm
2023**

Indledning:

I 2023 rundede Lolland-Falster igen mere end 100.000 indrapporteringer, mere præcist 124.463 indrapporteringer. I 2022 var der 108.013 observationer, en stigning på knap 15 %, og dermed de højeste indrapporteringer nogensinde.

For 4. år i træk steg antallet af observationer på Lolland, mens antallet af arter landede på 238 arter, tre flere end de 235 arter som sås i 2022. 238 arter ser ud til at være antal der kan nås uden ringmærkning på Lolland. De fleste år ligger antallet af arter mellem 238-241.

I Guldborgsund Kommune steg antallet af observationer til 53.466, og for første gang siden 2010 er antallet af observationer over 50.000. 257 observerede arter er det laveste siden 2019 hvor 245 arter sås. Generelt svinger antallet af arter i Guldborgsund kommune, hvilket kan hænge sammen med ringmærkningen ved Gedser Fuglestation. Både Lolland og Guldborg kommuner ligger i top ti over kommuner med flest observationer, Lolland ligger som nummer 4 og Guldborg som nummer 10.



Samlet set er der indberettet 281 arter fra Lolland-Falster til DOF-basen. Der er tilføjet to nye arter til listen over fuglearter set på Lolland-Falster, Hvidvinget Måge og Isabellastenpikker.

Sydfalster, Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog og Maribosøerne står som så ofte før for langt hovedparten af observationerne.

Rapporterne fra Hyllekrog/Saksfjed Inddæmning og Gedser Fuglestation findes på DOF-Storstrøms hjemmeside, sammen med de tidligere lokalrapporter www.dofstor.dk:

Bagerst i rapporten kan man se hvilke arter der er indrapporteret i henholdsvis i Lolland og Guldborg kommune.

Fordelingen af lokaliteter med observationer i Lolland og Guldborgsund kommune i 2023.



Oversigt over antallet af observationer/arter for Lolland og Guldborgsund kommune:

	Lolland		Guldborgsund	
	Observationer	Arter	Observationer	Arter
2010	26.572	232	50.301	249
2011	29.035	236	36.974	254
2012	29.571	234	36.392	258
2013	31.670	238	40.239	261
2014	35.319	240	45.387	266
2015	34.741	228	42.711	260
2016	42.791	238	42.680	262
2017	38.787	241	42.040	257
2018	32.178	238	35.622	254
2019	29.335	241	37.954	245
2020	43.643	241	49.643	263
2021	53.017	238	39.396	260
2022	62.426	235	45.587	258
2023	70.997	238	53.466	257

Arter markeret med rødt er arter, som skal forbi Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg (SU) for at blive godkendt til offentliggørelse. Kun fund som er godkendt af SU nævnes i denne rapport. De grønmarkerede arter er de mere usædvanlige/fåtalige arter, typisk arter som er taget af SU-listen. Resten er arter som udover de grønmarkerede arter vil blive omtalt i Årsrapporten i Fugleåret.

For nogle arter har jeg forsøgt at sortere i observationerne, for at få et realistisk bud på antallet af fugle. Andre arter er så talrige, at det ikke er muligt. For disse arter er der sorteret på enkeltdage.

For adfærd, træk og lignende, har jeg brugt de forkortelser som er brugt i DOF-basen. Der henvises derfor til denne for at se, hvad de enkelte forkortelser står for.

Hvis intet andet er nævnt drejer det sig om rastende (R) fugle. Den øverste bjælke indeholder artsnavn (dansk og latinsk) samt artsnummer efter det nye system.

Til sidst en opfordring. Det vil gøre bearbejdningen af de enkelte arter lettere, hvis der oftere blev angivet tidspunkter for observationerne, alder, køn og så videre. Ligeledes ville det være ønskeligt at angive i hvilket tidsrum observationen/observationerne er foretaget i, dette gælder specielt ved de mere populære lokaliteter.

Rene Christensen
November 2023

Artsgennemgang:

Pibesvane *Cygnus columbianus* 40

Sorteret for gengangere på enkelt dage.

Der er 49 observationer af 463 individer, et godt stykke over sidste års 9 observationer af 266 individer.

Fra forårstrækket er der følgende:

Hyllekrog: 8/3 5/4 141 T, flest 5/4 76.

Bøtø Nor/Bøtøskoven 26/3 158 T.

Ingen andre lokaliteter kunne fremvise træk af betydning.

Fra efterårstrækket er der følgende:

Hyllekrog: 7/10 – 18/11 80 T, flest 15/11 56.

Der er to observationer af flere end 10 rastende individer, en fra hvert halvår: 18/3 10 Lungholm Sø og 14/11 15 Saksfjed Inddæmning.

Der er et par vinterforekomster: 28/1 – 5/2 op til 3 Bjernæs, og 12/2 – 17/3 op til 6 Bøtø Nor.

Rødhalsed Gås *Branta ruficollis* 180

Alle fund nævnes.

Der er observationer af mindst 9 individer og dermed en tangering af den tidligere rekord på 9 individer sat i 2022.

Fra første halvår er der følgende observationer:

Sydjylland: 16/1 – 9/4 op til 4.

Sydfalster: 13/1 20/1 op til 3.

Et par datosammenfald gør det sandsynligt at det drejer sig om mindst 6 individer.

Fra andet halvår er der følgende observationer:

6/11 1 Holleby, 14/11 1 Bøtø Nor, 12/12 2 Femø, 21/12 1 Tårs/Østjylland og 23/12 2 Vålse

Fordelingen af observationer sandsynliggør at det drejer sig om 3-4 individer.

Årstotal	Total antal/år			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2022	2023	2020 2021	
9	Ingen data	11	25	9	9	4	36

Indisk Gås *Anser indicus* 280

Alle fund nævnes.

Der er fund af 1-3 individer, fordelt på følgende lokaliteter:

4/1 1 Sønder Tåstrup, 29/1 -22/7 1 Midtjylland og 23/11 1 Saksfjed Inddæmning.

individer på Midtjylland holdt i lange perioder til ved Refshale og Maribo Golfklub, men tog ind imellem på kortere eller længere ture i omegnen af Maribo. individerne fra 4/1 kan være et andet individ end dem set på Lolland.

Tajgasædgås *Anser fabalis* 360

Sorteret for gengangere på enkelt dage.

Der er 80 observationer af 2.389 individer. I 2022 var der 67 observationer af 1.949 individer.

Første halvår sidste observation var 27/3 1 V Gedser Odde. Den største observation var 28/1 240 Darket. Der var i alt 5 observationer af flokke på over 100 individer.

Tajgasædgås fortsat....

Der var ingen sommerobservationer

Andet halvårs første observation var, 14/10 1 Søgårde, med 7/12 105 Sløsserup som den største og eneste over 100 individer.

Månedsfordeling af observationer og antal individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	33	20	2	0	0	0	0	0	0	2	8	15
Antal	952	797	2	0	0	0	0	0	0	3	81	554

Tundrasædgås

Anser serrirostris

370

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 140 observationer af 13.478 individer. I 2022 var der 129 observationer af 6.902 individer

Første halvårs sidste observation var 1/5 1 Majbølle Nor. De største og eneste observationer over 1.000 var 8/1 1.450 Rudbjerggård og 14/1 1.975 Majbølle. Der var i alt 6 observationer af mere end 500 individer.

Der var ingen sommerobservationer.

Andet halvårs første observation var 14/10 6 Bøtø Nor, og den største observation var 14/12 400 Græshave.

Månedsfordeling af observationer og antal individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	63	21	1	0	1	0	0	0	0	9	19	26
Antal	1.140	301	31	0	1					55	666	1.024

Dværggås

Anser erythropus

420

I 2023 var der kun observationer fra Roden Fed.

Arten blev set i en relativ kort periode (6 dage) med følgende observationer:
18/3 32, 19/3 34, 22/3 26, 23-24/3 34.

Maksimalforekomst ved Roden Fed:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
32	41	23	29	47	27	41	34

Kongeederfugl

Somateria spectabilis

450

Alle fund nævnes.

Der er 4 fund af 4 individer fra Hyllekrog og Gedser Odde. 4 individer/år ligger indenfor det normale.

Hyllekrog: 14/3 1 AD ♂ Ø, 4/4 1 AD ♂ Ø
Gedser Odde/Birkemose: 19/10 1 2K ♂ SV, 24/10 1 ♀ SV.

Observationen den 24/10 blev gjort ved Birkemose nogle få hundrede meter nord for den sædvanlige observationsplads på Gedser Odde.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2017	2019	2020	
4	Ingen data	28	18	8	5	5	46

Stor Skallesluger***Mergus merganser*****610**

Sorteret for gengangere på enkelt dage.

Der er 961 observationer af 9.112 individer, det lavest antal i tre år. Faldet skyldes formodentlig de mildere vintre.

Der er 12 observationer af mere end 100 individer. De størst observationer er traditionen tro fra årets første måneder med følgende tal: 23/1 1270 farvandet nord for Hyllekrog, 27/2 290 Guldborgsund og 12/2 214 Røgbølle Sø. Fra årets sidste måned bør 3/12 204 Smålandsfarvandet ud for Vålse Vig.

Skalleslugergruppen har fundet ynglepar ved følgende lokaliteter:

Bøtøskoven 1, Marielyst 1, Korselitse Skov 5, Skejten 1-2, Gl. Færgevej ved Stubbekøbing 3-4, Kongsnæs 2.

Månedsfordeling af samtlige observationer:

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
3.794	1.662	836	146	201	64	187	295	391	184	807	1.381

Nilgås***Alopochen aegyptiaca*****670**

Alle fund nævnes.

Der er 4 fund af 5 individer, som nok drejer sig om tre forskellige individer. Parret fra Bøtø Nor vendte ikke tilbage for at yngle.

29/1 1 Rørsø/Nysted, 9/5 2 Bøtø Nor, 6/6 1 Hellenæs, 5/8 1 Bøtø Enge.

Rustand***Tadorna ferruginea*****750**

Alle fund nævnes.

Ingen fund i 2023.

Rødhovedet And***Netta rufina*****750**

Der er sorteret for gengangere på enkelt dage.

Endnu et år med ny rekord for antallet af individer. Der er observationer fra alle årets måneder.

187 individer var ikke nok til at sætte ny flokrekord for Maribosøerne, men dog nok til en ny næsthøjeste notering. I 2022 sås 190 individer i samlet flok, og 140 individer i 2021 var den tidligere næsthøjeste notering. Skal 2024 været året hvor vi når over 200 individer. Alle de højeste noteringer er faldet i oktober.

Der er fund af tre ungeførende hunner, alle fra Hejrede Sø. Sidste år var der yngleforekomst ved Savnsø Vig, herfra er der ingen sikre fund, men dog individer på tidspunkter der kunne tyde på yngleaktiviteter.

Årets forekomst på Lolland-Falster:

	lokaliteter	observationer	individer
Antal	13	261	4.111

Dagsmaksimum (total) ved Maribosøerne (Maribo Sønder sø, Hejrede Sø, Røgbølle Sø:

	Maribo Sønder sø	Hejrede Sø	Røgbølle Sø
Dagsmaksimum	29	187	39
Dato	29/10	13/10	19/8
Bedste dag ved Maribosøerne (totaltal)	13/10 187		

Hellenæs/Helgenæs Teglværksgrave: 6-30/ 4 1 ♂ + 1 ♀.

Nakskov Havn/Indrefjord: 29/4 – 15/6 1 ♂ + 1 ♀, 26/9 1 ♂ + 1 ♀, 19/11 3.

Savnsø Vig/Slambassin: 21/3 – 11/8 op til 9 individer.

Øvrige observationer: 18/3 1 ♂ + 1 ♀ Guldborgsund, nordlige del, 19/6 1 ♂ Kalløgrå, 7/8 1 AD ♂ NØ Hyldtofte Østersøbad, 13/8 – 3/9 1 AD ♂ Bøtø Nor.

Rødhovedet And fortsat....

Årlig forekomst fra 2014 - 2023:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lokaliteter	4	6	6	5	8	6	7	11	11	13
Observationer	100	111	175	118	140	109	194	208	212	261
Antal	423	1.031	1.862	1.360	959	1.111	2.175	2.014	2.948	4.111

Hvidøjet And

Aythya nyroca

790

Fra og med 2023 skal Hvidøjet And ikke godkendes af Sjældenhedsudvalget inden offentliggørelse.

Der er fund af 1-2 individer fra Maribosøerne. Maribosøerne har i mange år været fast opholdssted for 1-2 individer, formodentlig samme individ/individer som kommer retur fra deres eventuelle ynglepladser.

16/4 1 3K+ ♂ Maribo Søndersø, ud for Naturskolen/Kidnakken.

17/7 – 29/7 + 26/8 1 AD ♂ Røgbølle Sø.

Atlingand

Spatula querquedula

910

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er indsendt 144 observationer af 381 individer. I 2022 var der 153 observationer af 469 individer. Årets første var 18/3 3 Ø Hyllekrog og 3 R Maribo Søndersø, den sidste var, 29/9 1 SV Gedser Odde. Som vanlig står Bøtø Nor/Enge for de fleste individer.

Der er følgende ynglefund: Bøtø Enge 0-1 par.

Månedsfordeling af observationer, antal individer, samt månedsmaksimum:

Måned	Observationer	Antal	Månedsmaksimum
Januar	0	0	
Februar	0	0	
Marts	12	38	23/3 7 Bøtø Nor
April	60	188	27/4 10 Bøtø Nor
Maj	40	88	8/5 7 Bøtø Nor/Enge
Juni	26	71	10/6 11 Bøtø Nor/Enge
Juli	3	5	29-30/7 2 Bøtø Nor
August	7	9	2 på 2 lokaliteter
September	2	3	22/9 2 Bøtø Nor
Oktober	0	0	
November	0	0	
December	0	0	

Knarand

Mareca strepera

1010

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 1.350 observationer af 26.943 individer. Lidt flere observationer og en del færre individer (35.542), end i 2022.

Der er indberettet mindst 5 ynglepar fra følgende lokaliteter:

Fladet 1-2, Saksfjed Inddæmning 1, Kalløgrå 1-2, Hejrede Sø 1, Maribo Søndersø 1.

Der skal endnu en gang opfordres til at man indsender mulige ynglefund, ovenstående ikke er udtryk for den reelle bestand.

Knarand fortsat....

Månedsfordeling af observationer, antal individer, samt månedsmaksimum:

	Observationer	Antal	Månedsmaksimum
Januar	135	3.247	16/1 1.324 Maribosøerne*
Februar	128	2.689	4/2 325 Hejrede Sø
Marts	165	2.439	18/3 643 Maribosøerne*
April	182	1.776	29/4 64 Maribosøerne
Maj	154	2.447	26/5 167 Bøtø Nor/Enge
Juni	98	2.479	22/6 240 Nakskov Indrefjord
Juli	71	1.198	22/7 201 Maribosøerne
August	83	4.210	19/8 704 Maribosøerne
September	79	1.512	18/9 165 Bøtø Nor
Oktober	110	2.976	19/10 644 Maribosøerne*
November	84	1.249	7/11 190 Store Musse Grusgrav
December	62	721	28/12 264 Maribosøerne

*Totaloptælling af søerne udført af Aage V. Jensen Naturfonde.

Vagtel.	<i>Coturnix coturnix</i>	1200
----------------	---------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er fund af 4-7 individer, alle SY. I 2022 var der observationer af mindst 9 individer.

2/5 1 Frejlev Enghave, 30/5 + 11/8 1 Bøtø Enge, 5-20/6 1 Idestrup, 22/6 2 Sønder Ørslev 4/8 1 Kalløgrå.

Observationerne fra Idestrup og Sønder Ørslev drejer sig formodentlig om samme individ.

Nordisk Lappedykker	<i>Podiceps auritus</i>	1410
----------------------------	--------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkelt dage.

Der er 87 observationer af 259 individer. Der var nogle store koncentrationer langs det Falsterske Dige primo april med fem dage med over 10 individer, kulminerende den 5/4 med 45 rastende.

På de to klassiske træklokaliteter er der følgende observationer:

Hyllekrog: 5/4 1 Ø, 10/4 3 Ø, 8/10 1 V.

Gedser Odde: 1/1 2 T, 25/2 1 SV, 7/9 -23/11 26 T, flest 5/11 6 SV.

10/9 4 S Sildestrup Strand bør også nævnes, da der denne dag ikke var observationer af Nordisk Lappedykker ved Gedser Odde.

Rastende individer sås primært på følgende lokaliteter:

Det falsterske dige – Birkemose: 1/1 – 17/5, flest 4/4 19, 5/4 45, 8/4 16, 9/4 20, 10/4 13.

Havet ud for Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: 11/2 – 22/4 op til 3.

Havet ud for Gedser Odde: 17/9 – 25/11 op til 2.

Forekomsten af Nordisk lappedykker på Lolland-Falster er oftest knyttet sig til vore kyster, derfor bliver et enkelt indlandsfund nævnt, 4/2 1 Nørresø/Maribo.

Første halvårs sidste var: 17/5 1 Havet ud Sildestrup-Marielyst.

Andet halvårs sidste var: 20/8 1 Femern Bælt Syd for Hyllekrog/Saksfjed Inddæmning.

Månedsfordeling:

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
29	8	13	145	1	0	0	1	8	32	17	5

Sorthalset Lappedykker	<i>Podiceps nigricollis</i>	1430
-------------------------------	------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er fund af 6-7 individer. Som andre år lidt spredte fund, og ingen sikre ynglefund.

5/5 + 7/6 1 Nørre Grimmelstrup Grusgrav, 27/5 1 Nakskov Indrefjord, 3-18/8 1 1K Kalløgrå,
7/8 1 Hejrede Sø, 13/8 1 Røgbølle Sø, 5/11 2 SV Gedser Odde.

Fundene fra Hejrede og Røgbølle Sø kunne være samme individ som blot har flyttet fra en sø til en anden.

Turteldue	<i>Streptopelia turtur</i>	1480
------------------	-----------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Ingen fund.

Natravn	<i>Caprimulgus europaeus</i>	1550
----------------	-------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Gedser Odde: 16/8 1, 23/8 1 2K ♂ RI, 30/8 1 RI, 31/8 1 RI, 1/9 1, 4/9 1 2K ♂ RI, 11/9 1 1K RI.
Øvrige: 3/6 1 Kongsnes, 21/9 1 Hyltøfte Østersøbad.

Med måske 10 individer var 2023 et af de bedre år, endda måske det bedste.

Alpesejler	<i>Tachymarptis melba</i>	1580
-------------------	----------------------------------	-------------

Alle godkendte fund nævnes.

7/10 1 1K FU Gedser.

Det sjette fund for Lolland-Falster, seneste fund var i 2021.

Plettet Rørvagtel	<i>Porzana porzana</i>	1690
--------------------------	-------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Siden 2010 er der fundet Plettet Rørvagtel i: 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, og 2022.
På nær 2012 hvor 4 individer blev fundet, er der kun fund af enkeltindivider og der er en overvægt af fund fra det sydlige Falster.

24/8 1 Bøtø Nor.

Islom	<i>Gavia immer</i>	1880
--------------	---------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Ingen fund.

Hvidnæbbet Lom	<i>Gavia adamsii</i>	1900
-----------------------	-----------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Ingen fund.

Sort Stork	<i>Ciconia nigra</i>	2100
-------------------	-----------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der foreligger et fund: 31/5 1 N Hyllekrog.

Årtotal	Total antal/år			Tre bedste år			Artstotal
2021	Før 2010	2010-19	2020-2029	2014	2020	2012	
1	Ingen data	35	16	11	11	5	51

Hvid Stork	<i>Ciconia ciconia</i>	2110
-------------------	-------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der var 33 observationer 132 individer, i 2022 var der 62 observationer af 159 individer. Som andre år var den største flok formodentlig fra det svenske storkeprojekt.

Første fugl var 3/3 1 N Torsø Strand, mens sidste observation var 8/9 2 FU Bøtø Enge. Årets største observation var 19/8 50 Dannemare.

Månedsfordeling:

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	oktober	November	December
0	0	9	1	23	0	1	65	33	0	0	0

Rørdrum	<i>Botaurus stellaris</i>	2170
----------------	----------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

12/2 1 Møllesø, 17/4 + 26/4 1 SY Helgenæs Teglværksgrave, 2-14/5 1 SY Torsø Strand, 13-15/5 1 SY Kidnakken/Maribo Sønder, 14/5 1 SY Røgbølle Sø, 15/5 + 6/6 1 SY Saksfjed Inddæmning, 3/6 1 OF mose vest for Rødby, 11/11 1 OF Børsø.

Ingen sikre ynglefund, men mon ikke at nogle af fundene fra april – juni dækker over 1-2 ynglepar.

Kohejre	<i>Bubulcus ibis</i>	2220
----------------	-----------------------------	-------------

Alle godkendte fund nævnes.

Det blot andet fund for Lolland-Falster og kun to år efter det første fund og endda af 2 individer.

27/4 – 1/5 2 SDR Kidnakken.

Kohejren er ved at udvide sin udbredelse mod nord i Europa og det er forventeligt at den bliver set oftere og måske endda vil etablere sig som ynglefugl i og med at den nu yngler i Holland og har ynglet i England i de senere år

Sølvhejre	<i>Ardea alba</i>	2250
------------------	--------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Lidt færre individer og observationer end i 2022. Arten er nu så almindelig så den er begyndt at optræde som trækfugl på vores faste træklokaliteter.

Hyllekrog: 5/4 – 28/5 23 T, flest 10/5 14 NØ og 14/9 – 4/11 26 T, flest 7/10 9 V. Gedser Odde: 9/9 – 10/12 38 T, flest 4/10 7 S.

Årlig forekomst:

	2020	2021	2022	2023
Observationer	663	550	770	688
Antal	2.919	1.376	2.270	1.928

Sølvhejre fortsat....

Månedsfordeling af observationer, antal individer og månedsmaksimum:

	Observationer	Antal individer	Månedsmaksimum
Januar	73	125	1/1 11 Maribosøerne
Februar	64	123	19/2 16 Maribosøerne
Marts	56	115	18/3 13 Bøtø Nor/Enge
April	30	87	24/4 14 Bøtø Nor/Enge
Maj	13	52	10/5 14 NØ Hyllekrog
Juni	3	14	3/6 12 Saksfjed Inddæmning
Juli	46	145	22/7 24 Maribo Sønderød
August	90	310	14/8 16 Maribo Sønderød
September	83	389	25/9 42 Røgbølle Sø
Oktober	118	380	11/10 20 Maribo Sønderød.
November	65	111	4/11 8 Helgenæs Teglværksgrave
December	48	79	28/12 13 Maribosøerne

Silkehejre

Egretta garzetta

2260

Alle fund nævnes.

Der er fund af to individer, 29-30/5 1 Krabbes og 10/6 1 SV Gedser Odde.
Disse to fund regnes for at være to individer, men det kan ikke udelukkes at det er samme individ.
To individer på et år er normalt.

Årstopal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstopal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2022	2011, 2016, 2023		
2	Ingen data	11	7	3	2	1	18

Skestork

Platalea leucorodia

2300

Alle fund nævnes.

Der er to fund af 2 individer, 25/4 1 Ø Hyllekrog og 22-26/7 1 Lungholm Sø/Saksfjed Inddæmning.

Siden 2010 er arten set i 2012, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 og er dermed knap årlig. Oftest drejer det sig om 1-2 individer, med 26/5 2018 3 SV Hyllekrog som den højeste.

Stylteløber

Himantopus himantopus

2430

Alle fund nævnes.

Der er ingen fund i 2023, hvilket er første gang siden 2020, der er et år uden observationer.

Pomeransfugl

Charadrius morinellus

2510

Alle fund nævnes.

Der er 5 fund af 13 individer, og formodentlig det bedste år nogensinde.

17/8 1 S Hyldtofte Østersøbad, 27/8 8 1K KA SV Hyllekrog, 30/8 1 V Gedser Odde, 3/9 1 V Hyllekrog, 9/9 2 SV Bøtø Strand.

Flokken den 27/8 er formodentlig den største flok registreret på Lolland-Falster.

Pomeransfugl fortsat....

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2023	2014	2015	
13	Ingen data	19	15	13	7	3	34

Lille Præstekrave***Charadrius dubius*****2550**

Sorteret for gengangere på enkelt dage.

Der er 187 observationer af 387 individer. Årets første observation var 5/4 1 Maribo Sønder sø, mens sidste observation var 2/10 1 SV Gedser Odde. Begge observationer ligger indenfor det normale omend den sidste observation er til den sene side.

Der er oplysninger om 12-14 par, noget bedre end de 6-10 par der var i 2022. Dog mangler der stadig oplysninger fra sukkerfabrikkens slambassiner, som tidligere var Lolland-Falsters vigtigste yngleplads. Der er dog kommet et par nye lokaliteter i forbindelse med naturgenopretning ved Maribo og Søholt.

Der er ynglefund fra følgende lokaliteter: Bøtø Nor 2-3 par, Bøtø Enge 2-3 par, Majbølle Nor 0-1 par, Åhave Sø 1, Kalløgrå 0-1 par, Røgbøllemark 2 par, enge syd for Kidnakken 3 par.

Ynglepar fordelt per år:

2020	2021	2022	2023
12-17	9-11	6-10	12-14

Månedsfordeling:

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	oktober	November	December
0	0	0	44	78	122	88	54	0	1	0	0

Hvidbrystet Præstekrave***Charadrius alexandrinus*****2560**

Alle fund nævnes.

Yngler i Danmark kun i Vadehavet med 124 par i 2022.

Ind i mellem tager enkelte individer på længere udflugter i Danmark og i Østersøregionen.

13/5 1 ♂ FU Kalløgrå.

Der er 10 tidligere fund af Hvidbrystet Præstekrave, seneste fund var i 2017.

Stor Kobbersnepe, Islandsk (ssp. islandica)***Limosa limosa islandica*****2720**

Sorteret for gengangere på enkelt dage.

Der er ingen fund i 2023

Kærløber***Calidris falcinellus*****2790**

Alle fund nævnes.

Der er fund af i alt 3 individer, heraf 1 fra forårstrækket og er dermed det ringeste år siden 2010. 27/5 1 Holten Strand, 26/7 1 Kalløgrå, 20-24/8 1 1K Saksfjed Inddæmning.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2022	Før 2010	2010-19	2020-2029	2015	2016	2011	
3	Ingen data	81	27	17	11	10	108

Krumnæbbet Ryle***Calidris ferruginea*****2820**

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Til trods for at der var 104 observationer i 2023 mod 86 i 2022 er der væsentlig færre individer i 2023, 451 mod 739 i 2022. Nedgangen skyldes et halveret antal af adulte individer i juli.

Første fund fra efteråret var 7/7 3 Bøtø Nor, mens den sidste holdt ud til 2/10 1 Kalløgrå.

Der var følgende observationer fra forårstrækket: 27/5 1 Holten Strand og 9-10/6 1 Bøtø Nor.

De bedste lokaliteter fra efterårstrækket var:

Saksfjed Inddæmning: 9/7 – 3/9 216, flest 2/8 35.

Kalløgrå: 14/7 – 2/10 93, flest 22/7 15.

Bøtø Nor: 7/7 – 6/9 72, flest 26/7 6.

Fladet Vildtreservat: 9/7 – 18/8 58, flest 30/7 12.

Fordelingen af individer fordelt på 10-dagesperioder:

	primo	medio	ultimo	Total
Juli	8	88	173	269
August	107	31	25	163
September	10	8	1	19

Sortgrå Ryle***Calidris maritima*****2830**

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 39 observationer af 197 individer. Det er næsten en tredobling af antallet af individer i forhold til de 70 der sås i 2022. Som skrevet i 2022-rapporten er det ikke muligt at tjekke molerne i Rødbyhavn og derfor er der ikke mange observationer fra Rødbyhavn. Men en enkelt observation (26/11) fra en Scandlines færge viser at der stadig overvintrer Sortgrå Ryle ved Rødbyhavn. Arten ses også i større antal ved Hyltofte Østersøbad.

Det sidste overvintrende individ var 8/5 1 Hyltofte Østersøbad som også havde den største flok i første halvår, med 21/4 25.

Første observation i andet halvår var 24/9 2 SV Gedser Odde, mens største flok var den ovennævnte færgeobservation 26/11 36 Rødbyhavn.

Månedsfordeling af samtlige individer:

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
34	6	22	57	1	0	0	0	2	23	39	13

Temmincksryle***Calidris temminckii*****2840**

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der var 51 observationer af 115 individer, noget færre end i 2022.

Foråret første observation var 1/5 1 Fladet Vildtreservat, mens den sidste var 11/6 2 Bøtø Nor.

Forårets største observation var 10/5 4 Fladet Vildtreservat + Bøtø Nor.

Returtrækket startede 8/7 1 Kalløgrå, og sluttede 25/8 1 T Gedser Odde.

Største observation var, 18/8 6 Fladet Vildtreservat.

Månedsfordeling af samtlige individer:

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
0	0	0	0	23	3	41	48	0	0	0	0

Dværgryle	<i>Calidris minuta</i>	2920
------------------	-------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der var 71 observationer af 171 individer, lidt færre end i 2022.

Forårstrækket indledtes med 8/5 1 Majbølle Nor og sluttede 17/6 1 Bøtø Nor.
Største observation var 24/5 5 Tågense-Flintehorne Odde og 27/5 5 Holten Strand.

Det første individ i efteråret var 14/7 1 Fladet Vildtreservat, Den sidste var lidt sen, 24/10 2 Bøtø Nor, men indenfor det normale.

Den største observation var 13/8 13 Fladet Vildtreservat.

Månedsfordeling af samtlige individer:

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
0	0	0	0	21	9	23	76	36	6	0	0

Enkeltbekkasin	<i>Lymnocyptes minimus</i>	3040
-----------------------	-----------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Fire fund af 9 individer af denne art, som er svær at registrere/finde, på grund af dens meget skjulte levevis.

26/2 1 Hyllekrog, 9/4 1 Tågense Enge-Flinthorn Odde, 9/4 5 Kalløgrå, 19/4 2 Gammelholm Enge.

Odinshane	<i>Phalaropus lobatus</i>	3200
------------------	----------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er fund af 3 individer, hvilket er det ringeste år siden 2015 med 2 individer.

10/6 1 Bøtø Nor, 25/7 1 ♂ ud for Korselitse Østerskov, 17-29/9 1 Bøtø Nor.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2022	Før 2010	2010-19	2020-2029	2010	2011	2020	
3	Ingen data	57	17	16	10	7	74

Søkonke	<i>Alle alle</i>	3370
----------------	-------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Ingen fund i 2023.

Lille Kjøve	<i>Stercorarius longicaudus</i>	3450
--------------------	--	-------------

Alle fund nævnes.

Der er fund fra to lokaliteter, af 8 individer.

Gedser Odde: 6/8 1 2K+ NØ, 6/9 1 1K SV, 7/9 1 1K SV, 10/9 1 1K SV, 25/9 1 1K SV, 2/10 1 1K SV, 19/10 1 1K SV.

Øvrige: 1/9 1 1K V Hyllekrog.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2014	2013	2012	
8	Ingen data	160	27	48	47	33	187

Almindelig Kjove *Stercorarius parasiticus* **3460**

Sorteret for gangangere på enkeltdage.

Der er 103 observationer af 191 individer. I 2022 var der 53 observationer af 115 individer. Forårstrækket blev primært dækket ved Hyllekrog, mens efterårstrækket blev dækket ved Gedser Odde. Hyllekrog melder om et middelmådigt år, mens trækket ved Gedser Odde var dobbelt så stort som i 2022. Årets første som også var den første i Danmark var 16/3 1 T Hyllekrog, mens den sidste forlod landsdelen 26/11 1 T Hyllekrog.

Hyllekrog: 16/3 – 23/5 57 T, flest 17/4 7.
Gedser Odde: 16/7 – 12/11 104 T, flest 4/9 11.

Månedsfordeling af samtlige individer:

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
0	0	9	37	18	0	7	17	70	30	3	0

Mellemkjove *Stercorarius pomarinus* **3480**

Alle fund nævnes.

Der foreligger 3 fund 10 individer, alle fra Gedser Odde: 19/10 8 SV, 19/11 1 SV, 14/11 1 SV.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2014	2019	2011	
10	Ingen data	674	26	531	40	33	700

Storkjove *Stercorarius skua* **3500**

Alle fund nævnes.

Der er et fund.

19/10 1 SV Gedser Odde.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2018	2019	6 år	
1	Ingen data	43	11	11	5	4	54

Sorthovedet Måge *Ichthyaetus melanocephalus* **3620**

Alle fund nævnes.

Der er fund af 8 individer.

Kalløgrå: 16/4 -1/5 1 AD.
Kun et individ dukkede op efter vinteren. Det ser således ud til at Kalløgrås status som ynglelokalitet er overstået for nu.

Maribo Søndersø (ø ud for golfklubben): 29/4 – 8/7 2 AD.
Der er set både parring og rugende individer. Der er dog ingen melding om at, der skulle være kommet unger af dette yngleforsøg.

Saksfjed Inddæmning: 30/5 – 7/6 2 AD.
Der er set parring, men ikke yderligere tegn på yngel. Individerne opholdt sig i den store koloni af måger og terner i Fugleværnsfondens reservatet.

Øvrige: 7/2 1 Smedeholmsbugten, Nakskov Fjord, 6/9 1 SV Gedser Odde, 28/9 1 1K Bøtø Nor.

Sildemåge, Baltisk	<i>Larus fuscus fuscus</i>	3730
---------------------------	-----------------------------------	-------------

Alle fund nævnes

Et fund af den efterhånden sjældne race.

15/9 1 1K Gedser Odde.

Middelhavsmåge	<i>Larus michahellis</i>	3780
-----------------------	---------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

22/9 1 1K Gedser Odde.

Første fund siden 2018.

Kaspisk Måge	<i>Larus cachinnans</i>	3790
---------------------	--------------------------------	-------------

Sorteret for gangere på enkeltdage. Kun aldersbestemte eller beskrevne individer omtalt.

Der er 119 observationer af 281 individer. Kun i april og maj er der ingen observationer. Langt hovedparten af årets observationer er fra Sydfalster. Herudover er der set enkelte individer i forbindelse med opdagelsen af den Hvidvingede Måge ved Kramnitse Havn.

Årets første 1K individ var 31/7 1 Gedser Odde, hvilket er ganske normalt. Der var et stort influx af Kaspisk måge fra midten af oktober til midten af november, som primært registreredes ved Gedser Odde med mange trækkende og rastende individer. Særligt to observationer i den forbindelse skal nævnes 19/10 86 T og 5/11 26 T begge Gedser Odde. Overraskende er det derfor at der kun er en observation fra december.

Månedsfordeling af samtlige individer:

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
3	5	5	0	5	0	3	18	29	139	73	1

Hvidvinget Måge	<i>Larus glaucoides</i>	3840
------------------------	--------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

11-14/2 1 3K Kramnitse havn og kysten øst herfor.

Der er ingen fund indtastet i Dof-basen og gamle lokalrapporter. Dermed er fundet angiveligt det første på Lolland-Falster. Arten ses nu og da i Østersøen så fundet var ikke overraskende.

Dværgterne	<i>Sternula albifrons</i>	3940
-------------------	----------------------------------	-------------

Sorteret for gangere på enkeltdage.

Der er kun melding om ynglefund fra en lokalitet, Fugleholm, Rødsand 35-45 par, det er en lille øgning i antallet af ynglepar i forhold til 2022 hvor der var 30-35 par. At dømme ud fra de indsendte observationer gemmer der sig nogle ynglepar rundt omkring. Et kvalificeret bud på antallet af ynglepar er 50-60 par, også set i lyset af at der ingen oplysninger er fra Suderø som i 2022 havde over 10 par.

Ynglepar fordelt per år:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10-15	6-18	1	-	43-44	32-33	3	9-10	36-40	33	25-39	18-26	47-58	35-45

Der foreligger ingen oplysninger om yngleforekomster fra 2013.

Fra træklokaliteterne er der følgende:

Hyllekrog: 19/4 – 6/5 51 T, flest 10/5 9 Ø og 25/7 – 13/8 66 T, 27/7 12 SV, 2/8 14 SV.

Gedser Odde: 11/7 -22/8 29 T, flest 5/8 10 SV.

Årets første fund: 19/4 1 Ø Hyllekrog og 8 R Vester Kippinge Mader.

Årets sidste fund: 27/8 1 Maribo Sønderø.

Dværgterne fortsat....

Månedsfordeling af observationer, antal individer og månedsmaksimum:

	Observationer	Antal individer	Månedsmaksimum
Januar			
Februar			
Marts			
April	9	34	19/4 8 Vester Kippinge Mader
Maj	44	201	15/5 14 Ø Frisenfelt, havet ud for
Juni	26	54	2/6 5 Fugleholm, Rødsand
Juli	24	126	25/7 15 Fugleholm, Rødsand
August	27	88	12/8 32 Hyllekrog
September			
Oktober			
November			
December			

Rovterne	<i>Hydroprogne caspia</i>	3960
-----------------	----------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er gjort 85 observationer af 156 individer, hvilket er en sand eksplosion i forhold til 2022, hvor der var 47 observationer af 64 individer. Det ser ud til at Maribosøerne er et foretrukket opholdssted efter ynglesæsonen inden trækket mod syd startes. Fra juli og frem er der nærmest daglige observationer fra området.

Årets første observation: 8/4 1 Saksfjed Inddæmning.

Årets sidste observation: 10/10 1 SØ Hyllekrog.

Årets største observation: 15/8 12 Maribo Søndersø.

Hvidvinget Terne	<i>Chlidonias leucopterus</i>	3980
-------------------------	--------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er to fund af 7 individer og 2023 var dermed det 3. bedste år nogensinde.

15/5 5 R Rødsand/Fugleholm, 16/9 2 AD OF Bøtø Nor.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2014	2011	2016	
7	Ingen data	350	16	301	24	7	366

Sortterne	<i>Chlidonias niger</i>	3990
------------------	--------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 107 observationer af 1.061 individer, i 2022 var der 23 observationer af 519 individer. Der skal ikke lægges så meget i den store forskel fra år til år, da Sortterne er kendt for at variere meget fra år til år. Første observation var 23/4 1 Ø Hyllekrog, mens den sidste var 10/9 1 S Birkemose.

Forårstrækket er primært set ved Hyllekrog, dog er der lidt observationer fra Gedser Odde.

Efterårstrækket er som andre år observeret ved Gedser Odde (enkeltdage fra nærliggende Birkemose er medregnet fra dage hvor der ikke var dækning ved Gedser Odde), der er dog observeret et overraskende stort træk ved Hyllekrog dette efterår.

Sortterne fortsat....

Hyllekrog: 23/4 -6/6 255 T, flest 8/5 23, 23/5 62 og 14/7 – 13/8 137 T, flest 12/8 79, 13/8 39.
Gedser Odde: 8/5 -3/6 34 T, flest 8/5 25 og 7/11 – 19/9 505 T, flest 5/8 98, 6/8 247.

Af øvrige observationer bør nævnes:

7/5 25 R Bøtø Nor og 12/8 36 S Sildestrup Strand.

Slangeørn *Circaetus gallicus* **4175**

Alle godkendte fund nævnes.

Sjette fund af Slangeørn på Lolland-Falster og for første gang et langtidsstationært individ, som endda sås på to lokaliteter. De tidligere fund har alle været endagsobservationer.

31/8 – 1/9 1 2K+ FU i området fra Bøtø Nor til Gedser Odde. Der blev gjort enkelte trækforsøg, inden den forsvandt mod vest og dukkede op ved Saksfjed Inddæmning.
2-4/9 1 2K+ FU Saksfjed Inddæmning.

Der foreligger et ikke godkendt fund af Slangeørn fra Vestlolland, hvor den angiveligt trak mod vest. Da fundet ikke er forelagt/godkendt af SU, bliver de nærmere detaljer ikke nævnt her.
Den 5/9 blev formodentlig samme individ set trækkende på Sydlangeland.

Lille Skrigeørn *Clanga pomarina* **4180**

Alle aldersbestemte/beskrevne fund nævnes.

Der er 6 fund af 4 individer. 2023 var det næstbedste år nogensinde.

Saksfjed Inddæmning/Hyllekrog: 17/9 1 JUV R, 18/10 1 V, 30/10 1 1K R/V.

Gedser Odde: 7/10 1 1K S.

Torsø Strand: 17/9 1 SV, samme individ som sås ved Saksfjed Inddæmning,

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2017	2023	2013, 2016, 2018, 2020	
4	Ingen data	16	11	5	4	2	27

Kongeørn *Aquila chrysaetos* **4230**

Alle fund nævnes.

Der er et fund.

8/10 1 1K R derefter SV Saksfjed Inddæmning.

Kongeørn er knap årlig, fundet er dog det første siden 2021.

Steppehøg *Circus macrourus* **4290**

Alle fund nævnes.

Der er 33 observationer af mindst 32 individer og dermed blev 2023 det bedste år for arten nogensinde. Hidtil bedste år ligger så langt tilbage som til 2016.

32 individer er et meget konservativt gæt. De mange observationer fra det sydlige Falster gør det svært at komme med en præcis vurdering af hvor mange individer der har været i omløb.

Der er et forårsfund 23/4 1 3k+ ♂ Bøtø Nor.

Hyllekrog/Saksfjed Inddæmning: 11/9 1 ♂ T, 14/9 1 ♂ T, 16/9 1 ♂ T, 26/9 1 T, 27/9 1 T, 14/10 1 1K T, 16/9 1 ♀ FU, 28/9 1 1K R, 15/10 1 AD ♂ FU.

Steppehøg fortsat....

Gedser Odde: 3/9 1 1K S, 4/9 1 1K S, 8/9 1 1K R, 9/9 1 1K S, 10/9 ♀ 2K S, 11/9 1 1K S, 16/9 1 1K TF, 29/9 2 1K S, 30/9 1 1K FU, 21/10 1 1K S, 22/10 1 1K S.

Gedser Agerland: 3/9 1 1K FU, 10/9 1 1K S, 16/9 1 1K SV, 21/9 1 AD ♀ SØ, 30/9 1 AD ♂ S, 11/10 1 1K R.

Bøtø Nor/Enge: 4/9 1 1K V, 24/9 1 JUV R, 25/9 1 1K R.

Øvrige: 21/8 1 ♂ V Hasselø.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2023	2016	2015	
32	Ingen data	121	33	32	31	23	154

Steppehøg/Hedehøg *Circus macrourus/C. pygargus* 4310

Alle fund nævnes.

18/5 1 2K+ BR T Bøtø Nor.

Observatøren formoder det var en Hedehøg.

Hedehøg *Circus pygargus* 4320

Alle fund nævnes.

Der er to fund af to individer.

8/5 1 ♂ NV Bøtø Nor, 17/9 1 2K SV Gedser Odde.

Rød Glente *Milvus milvus* 4400

Kun ynglefund, oplysninger fra vinterovernatningspladser og træktal fra Hyllekrog og Gedser Odde nævnes.

Der er ingen indrapporterede yngleaktiviteter, men det må formodes at få par yngler på Lolland-Falster.

Hyllekrog:

4/2 – 24/6 82 T, flest 23/4 10.

27/8 -5/12 1194 T, flest 27/9 90, 4/11 137.

Forårstrækket var det dårligste de sidste 8 år, og meget lang fra rekordåret 2022, hvor 152 trækkende sås, og en del under gennemsnittet side 2009 som er på 94 trækkende/år.

Efterårstrækket endte trods nogle ikke særligt prangende dagstotaler med at blive det 3. bedste år nogensinde.

Gedser Odde:

3/1 – 2/6 27 T, flest 15/3 4 S + 1 N, 21/5 4 S.

12/8 – 15/12 712 T, flest 28/10 85, 3/11 110 S.

Forårstrækket var som vanligt ikke prangende, mens efterårstrækket var det bedste nogensinde.

Fra de faste og løst optalte overnatningspladserne er der følgende oplysninger:

Ellemosen/Herritslev: 1/1 – 26/2 flest 30/1 28, 7/11 – 29/12 flest 10/11 16 .

Halsted: 18-26/12 flest 19/12 14.

Øvrige: 6/1 8 Dødemose, 8/1 12 Høvænge Skov, 28/11 8 Folehaven/Nysted.

Sort Glente	<i>Milvus migrans</i>	4410
--------------------	------------------------------	-------------

Alle fund nævnes. Der er nu så mange fund at det ikke er muligt at nævne alle fund.

Der var 125 observationer af 136 individer. I 2022 var der 112 observationer af 160 individer.

I efteråret/tidlig vinter 2022 sås et individ på det sydlige Lolland mellem Nysted-Sandager-Øster Ulslev-Store Musse-Herritslev. I 2023 fra 1/1 – 1/3 sås et individ i samme område, så en regulær overvintring har fundet sted. Overvintrende Sorte Glenter er sjældne i Danmark. Sort Glente har før overvintret i samme område.

Fra vores to faste træksteder er der følgende oplysninger:

Hyllekrog: 23/4 -24/6 8 T, flest 26/4 , 2/5 2, 28/5 2 og 24/8 – 4/11 17 T, flest 24/8 2, 7/10 3, 3/11 2.

Forårstrækket var mere end en halvering fra 2022 med 19 individer, og det dårligste år siden 2016, hvor der også var 8 individer.

Efterårstrækket endte med at blive det bedste nogensinde. Den tidligere rekord var fra 2017 med 16 individer.

Gedser Odde:

13/5 – 10/6 9 T, flest 14/5 2, 16/5 2.

1/9 – 3/11 11 T, flest 1/9 3.

Som ved Hyllekrog sås langt færre individer i 2023 end i 2022. I 2022 sås 23 trækkende individer.

Efteråret endt på linie med 11 T mod 12 i 2022.

Månedsfordeling af samtlige observationer og individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	14	14	1	3	21	3	1	18	25	19	6	0
Antal	14	14	1	3	23	3	1	21	27	22	7	0

Antal individer sorteret for gengangere på enkeltdage/år:

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2022	2023	2021	
136	Ingen data	529	500	160	136	125	1.029

Slørugle	<i>Tyto alba</i>	4490
-----------------	-------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der var ingen observationer i 2023, men dog udokumenterede oplysninger om et ynglepar på det nordøstlige Falster.

Perleugle	<i>Aegolius funereus</i>	4550
------------------	---------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der var ingen observationer i 2023.

Hærfugl	<i>Upupa epops</i>	4640
----------------	---------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er to fund af 2 individer.

23/4 1 Bøtø Nor, 1/12 1 Stubbekøbing.

Ses årligt med 1-2 individer.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2021	2016	2020	
2	Ingen data	15	12	5	3	3	27

Vendehals	<i>Jynx torquilla</i>	4650
------------------	------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er 16 observationer af 19 individer. Lidt flere individer end i 2022, med 14 individer.

Gedser Odde: 27/4 1 RI, 14/8 2 RI, 21/8 2 RI, 26/8 1.

Øvrige: 28/4 1 Bøtø Nor, 3/5 1 SY Roden Skov, 7/5 1 Gedser, 30/5 1 og 31/8 1 Holleby, 16/6 1 Bøtø Plantage*, 8/7 1 SY Gedesby Strand*, 19/8 1 Kroghage, 21/8 2 Hyllekrog, 25/8 1 og 9/11 1 Hyldtofte Østersøbad, 27/8 1 Errindlev.

*Er det ynglende individer er blot "oversomrende" individer. I alle tilfælde er det sene/tidlige individer.

Lille Flagspætte	<i>Dryobates minor</i>	4700
-------------------------	-------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er seks fund af mindst 9 individer. Også i år er der ingen sikre ynglefund, men Favrsted/Alsø Skov har formodentlig huset 1-2 ynglepar, og måske også 1 par i Søholt Storskov. En grundigere eftersøgning i yngleperioden kunne være ønskeligt for at få en vurdering af bestanden ved Maribosøerne.

10/1 1 + 2/4 1 TH Søholt Storskov, 7/4 4 TH Favrsted/Alsø Skov, 5/7 2 Horreby Lyng, 12/6 1 FU Staverholmmark.

Til fundet fra Favrsted/Alsø Skov har observatøren følgende bemærkning:
"Formentligt 2 af hvert køn. Eftersøgning af arten. Alle 4 individer trommede. Mindst 3 forskellige steder hørte jeg trommende fugle i dette område, et par gange var der langt mellem to der kunne høres trommende samtidig. Det ene sted hørte jeg kaldet et par gange."

Biæder	<i>Merops apiaster</i>	4810
---------------	-------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

14/7 13 FU derefter V Hasselø, 23/8 1 S Hyldtofte Østersøbad.

Med 14 individer var 2023 det bedste år siden 2014 og det næstbedste nogensinde.

Årtotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2014	2023	2013	
14	Ingen data	83	32	16	14	12	115

Isfugl	<i>Alcedo atthis</i>	4830
---------------	-----------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er ingen sikre tegn på yngleaktiviteter på Lolland-Falster, men observationer fra Kidnakken 14/5 – 4/6 med op til 3 individer indikerer at der har været et ynglepar i området. Herudover er der enkelte fund i juni – juli fra andre lokaliteter.

Udover ovennævnte observation er der kun en observation af mere end et individ:

16/10 2 Saksfjed Inddæmning.

Månedsfordeling af samtlige observationer og individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	16	6	4	0	1	3	5	10	14	9	21	11
Antal	16	6	4	0	1	6	5	10	14	10	23	11

Isfugl fortsat....

På følgende lokaliteter har der været langtidsstationære individer (set på flere end 5 dage):

Nakskov Indrefjord: 1/1 – 27/3 1 og 20/7 – 1/12 1, dog 9/11 og 20/11 2.

Helgenæs Teglværksgrave: 23/7 – 22/12 1.

Frisenfelt og Kanalerne: 12/10 -20/12 1.

Aftenfalk *Falco vespertinus* 4870

Alle fund nævnes.

Der er 7 fund af 6 individer.

12/5 1 2K + ♀ S Gedser Agerland, 29/5 1 ♀ N Hyllekrog.

Hyllekrog/Saksfjed Inddæmning: 16/9 1 1K FU, 17/9 1 1K S.

Gedser Odde: 20/8 1 1K S, 9/9 1 1K S, 10/9 1 1K SV.

Observationen fra 16/9 og 17/9 er her regnet som et individ.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2019	2014	2015	
6	Ingen data	110	42	30	16	15	152

Lærkefalk *Falco subbuteo* 4900

Sorteret for gengangere på enkelt dage.

Der er 134 fund af 166 individer. Første fugl sås 12/4 1 NØ Kalløgrå, mens den sidste var 10/10 1 1K T Hyllekrog. Største fund af ikke trækkende individer var 21/9 3 FU Maribo Sønder sø.

Der var ingen sikre ynglefund. Ved Hejrede Sø, hvor de tidligere er gjort ynglefund, sås et individ 12/6 – 25/7.

Fra træklokaliteterne er der følgende:

Gedser Odde: 7/5 – 10/6 6 T og 25/8 – 29/9 42 T, flest 1/9 14, 2/9 5 S.

Hyllekrog: 19/4 – 1/6 10 og 31/8 – 10/10 20 T, flest 1/9 og 17/9 4 begge dage.

Månedsfordeling af samtlige observationer og individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	0	0	0	8	24	7	9	10	73	3	0	0
Antal	0	0	0	8	25	7	9	11	103	3	0	0

Pirol *Oriolus oriolus* 5060

Alle fund nævnes.

Med observation af mindst 17 forskellige individer var 2023 det fjerde bedste år nogensinde.

Der var ingen tegn på yngleaktiviteter, men Fiskebæksskov, Hyldtofte Østersøbad og måske Bøtø Nor/Plantage kunne være potentielle muligheder.

Saksfjed Inddæmning: 14/5 1 SY, 31/5 1 ♂, 2/6 1, Gedser Odde: 14/5 1 N, 29/5 1 SY.

Fiskebæksskov: 25/5 – 11/6 op til 2 ♂♂, Hyldtofte Østersøbad: 27/5 – 30/6 1 SY ♂, Bøtø Nor 15-21/6 1 SY.

Øvrige: 18/5 2 Frisenfelt, 28/5 1 S Birkemose, 14/6 1 SY Bøtø Enge, 15/6 1 SY Sandager, 16/6 1 SY Bøtø Plantage, 22/6 1 Gedser, 6/9 1 SY Maribo.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2016	2022	2020	
17	Ingen data	208	70	31	20	18	278

Nøddekrige	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	5190
-------------------	---------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er fire fund af 4 individer, alle fra Sydfalster.

21/9 1 S 15.10 Birkemose og 1 SØ 13.33 Gedser, 18/10 1 TF og 11/11 1 OF Gedser Odde.

Pungmejse	<i>Remiz pendulinus</i>	5450
------------------	--------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

5/8 1 1K Frisenfelt.

Bjerglærke	<i>Eremophila alpestris,</i>	5500
-------------------	-------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

30/4 1 T Lidsø-Tjørnebjerg, 22/5 1 Ø Hyllekrog.

Hedelærke	<i>Lullula arborea</i>	5510
------------------	-------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der 79 fund af 726 individer, i månederne marts til december. Der er et vinterfund og et ynglefund. Antallet af individer var næsten dobbelt så mange som i 2022.

Vinterfund (januar, februar, december):

5/12 6 Lindet.

Ynglefund:

Bøtøskoven/Plantagen: 7/5 – 25/7 1 SY, 14/7 AD set med unger.

Der er følgende fra træklokaliteterne:

Hyllekrog: 30/8 - 5/11 523 T, flest 7/10 83, 16/10 76, 23/10 70.

Gedser Odde: 15-31/3 52 T, 18/3 26 og 24/9 -11/11 68 T, flest 21/10 14.

Månedsfordeling af samtlige observationer og individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	0	0	13	1	6	2	2	1	12	38	3	1
Antal	0	0	58	1	6	2	6	1	44	539	63	1

Skægmejse	<i>Panurus biarmicus</i>	5550
------------------	---------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er meldinger om ynglefund (1K fugle set) på følgende lokaliteter:

Errindlev Havn, Nakskov Indrefjord, Lidsø-Tjørnebjerg, Kalløgrå, Fladet Vildtreservat, Bøtø Nor.

Der er 28 observationer af flere end 10 individer. De højeste noteringer er 30/10 45 Saksfjed Inddæmning, 30/7 31 Bøtø Nor, 23/10 23 TF/R Saksfjed Inddæmning, 27/7 27 Bøtø Nor.

Månedsfordeling af samtlige observationer og individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	5	3	2	7	12	26	38	38	7	21	12	4
Antal	12	11	2	15	29	97	286	224	26	207	94	10

Savisanger	<i>Locustella luscinioides</i>	5590
-------------------	---------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

27/4 – 14/5 1 SY Kidnakken, Maribo, 27/5 1 SY Nakskov Indrefjord.

Årtotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2020	2019	2010, 2016	
2	Ingen data	21	18	9	4	3	39

Flodsanger	<i>Locustella fluviatilis</i>	5600
-------------------	--------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

9/6 1 RI Gedser Odde.

Græshoppesanger	<i>Locustella naevia</i>	5610
------------------------	---------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Røgbølle Sø: 15/5 1 SY + 27-28/5 1 SY.

Gedser Odde: 27/8 1 RI + 10/9 1 RI.

Bøtø Nor/Enge: 19/5 1 SY, 10/7 1 SY, 28/7 1 SY.

14/5 1 SY Strogneæs + 1 Lillebrænde + 3 SY Keldskov, 3/6 1 SY Mellemsø og Gåsesø,
11/6 1 SY Saksfjed Inddæmning + 1 SY Dannemare Enge.

Drosselrørsanger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	5730
-------------------------	---	-------------

Alle fund nævnes.

24/5 – 15/6 1 SY Helgenæs Teglværksgrave, 14-18/6 1 SY Zoologisk Have, Nykøbing.

Årtotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2011	2013	2016	
2	Ingen data	28	7	5	5	5	35

Hvidbrynet Løvsanger	<i>Phylloscopus inornatus</i>	5850
-----------------------------	--------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Gedser Odde: 21/9 1 RI, 9/10 1.

Årtotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2014	2016	2017	
2	Ingen data	63	7	23	12	8	70

Gransanger, Sibirisk (ssp. tristis)	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	5980
--	--	-------------

Alle fund nævnes.

26/11 2 RI Gedser Odde.

Høgesanger	<i>Curruca nisoria</i>	6110
-------------------	-------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er fem fund af 3 individer, alle fra Sydfalster.

Gedser Odde: 13/6 1 RI, 7/10 1 1K RI, 16/10 1 1K RI, 18/10 1 1K.

20/8 1 2K+ Gedser/Kroghage.

Observationer fra den 7/10, 16/10 og 18/10 drejer sig alle om genfangst af det samme individ.

Årstotal	Total antal/år			Tre bedste år			Artstotal
2022	Før 2010	2010-19	2020-2029	2014	2012	2011, 2015, 2016, 2023	
3	Ingen data	26	6	7	6	3	32

Rødtoppet Fuglekonge	<i>Regulus ignicapilla</i>	6210
-----------------------------	-----------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 148 observationer af 199 individer. Årets første var 1/3 1 Bøtø, mens de næste ankom 15/3 med 1 Kroghage og Gedser Odde. Årets sidste var 13/11 1 Gedser Odde.

Der er følgende vinterfund (januar, februar, december): 14/1 1 Hyldebofte Østersøbad, 28/1 1 Bøtøskoven, 12/2 1 Gedesbyskov, 12/2 1 Bøtø Nor.

Fra Gedser Odde er der følgende:

19/3 – 24/4 35 RI, flest 19/3 9 og 20/3 4 og 18/8 – 13/11 22 RI, flest 17/9 3.

Der er observationer fra følgende lokaliteter som tyder på yngleaktiviteter: Søholt Storskov, Horreby Lyng, Bøtø, Ålholm Hestehave, Resle Skov, Maribo Camping, Ny Kirstineberg Skov.

Arten er formentlig overset som ynglefugl mange steder.

Månedsfordeling af samtlige observationer og individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	2	2	41	39	13	9	1	8	10	16	7	0
Antal	3	3	69	48	14	12	1	8	16	16	9	0

Vandstær	<i>Cinclus cinclus</i>	6370
-----------------	-------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

En enkelt, men pudsigt observation af et individ, fundet i et gadekær.

22-24/11 1 Øster Kippinge.

Sydlig Nattergal	<i>Luscinia megarhynchos</i>	6430
-------------------------	-------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

1/5 1 SY Kongsnæs/Stubbekøbing.

Sydlig Blåhals	<i>Luscinia S. cyanecula</i>	6470
-----------------------	-------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er to fund af 1 individ, denne gang udenfor den "faste" lokalitet Kalløgrå. Arten ankommer i marts/april til Danmark. Disse to sene fund kunne indikere potentielle ynglepar, og lokaliteterne burde være egnede. Men ingen beviser forelægger, lokaliteterne burde besøges i marts/april for at tjekke op på dette.

26/5 1 Horreby Lyng, 27/5 1 ♂ Nakskov Indrefjord.

Blåstjert	<i>Tarsiger cyanurus</i>	6490
------------------	---------------------------------	-------------

Alle godkendte fund nævnes.

1/11 1 1K RI Gedser Odde.

Det tredje fund fra Lolland-Falster, og det første siden 2015.

Lille Fluesnapper	<i>Ficedula parva</i>	6500
--------------------------	------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er tretten fund af 13 individer. Som andre år er der flest fra Gedser området.

Gedser Odde: 21/5 1 RI, 30/5 1 SY, 22/9 1 RI, 26/9 1, 28/9 1 RI.

Frisenfelt/Gedser: 13/5 2* SY, 31/5 1 SY, 10/9 1, *1 ved Frisenfelt og en i Gedser.

Øvrige: 22/5 1 SY Torrig Skov, 29/5 1 SY Søholt Storskov, 11/8 1 Hummingen, 23/10 1 ♂.

Årtotal	Total antal/årti			Tre bedste år			.
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2013	2014	2016, 2012, 2016	
13	Ingen data	154	36	30	29	19	190

Sortstrubet Bynkefugl	<i>Saxicola rubicola</i>	6600
------------------------------	---------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkelt dage.

Der er 319 fund af 521 individer. I 2022 var der 320 fund af 613 individer, så en væsentlig nedgang i individantallet. Der er ingen umiddelbar forklaring på nedgangen. Måske bare et udtryk for at, arten ikke har så stor fokus blandt ornitologer længere i takt med at, den er blevet mere almindelig. Der er observationer fra alle årets måneder.

Der er fund af 15-18 par. På nær Saksfjed Inddæmning er alle fra området langs det Falsterske Dige.

Antalsmæssigt er 2023 på linie med 2022, hvor der var 13-20 par.

Parrene fordeler sig som følger: Sildestrup Strand 1, Bøtø Strand 3 Gedesbyskoven 1, Bøtø Nor 1, Marielyst by 1, Marielyst Strand 1-2, Bøtø Strand 3-4, Birkemosen 2, Saksfjedområdet 2-3.

Månedsfordeling af samtlige observationer og individer:

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Obs.	3	16	27	68	53	45	26	25	25	19	7	5
Antal	3	16	38	100	82	74	47	63	54	32	7	5

Isabellastenpikker	<i>Oenanthe isabellina</i>	6700
---------------------------	-----------------------------------	-------------

Alle godkendte fund nævnes.

28/9 1 1K Gedser Odde.

Første fund for Lolland-Falster.

Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	6870
--------------------	--------------------------------	-------------

Alle fund nævnes, sorteret for gengangere.

Saksfjed Inddæmning: 14/4 1, 23/4 1.

Femø: 24/4 1, 26/4 1 ♀, 30/4 2 ♂♂ + 1 ♀.

Gedser Odde/Birkemosen: 2/10 1 RI, 7/10 1 ♀, 9/10 1, 21/10 1 S.

Øvrige: 23/4 2 ♂♂ Bøtø Nor.

Rødstrubet Piber	<i>Anthus cervinus</i>	7010
-------------------------	-------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Tre fund af denne efterhånden sjældne art.

Gedser Odde: 17/9 1 S, 24/9 1 TF, 7/10 1 S.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2013	2014	2015	
3	Ingen data	155	19	55	30	13	174

Bjergpiber	<i>Anthus spinoletta</i>	7030
-------------------	---------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Et fund, i 2022 var der ingen fund.

12/2 1 Bøtø Nor.

Storpiiber	<i>Anthus richardi</i>	7060
-------------------	-------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Det tolvte fund af arten på Lolland-Falster og det første siden 2019, hvor den også sås i Saksfjedområdet.

3/9 1 S Hyllekrog.

Markpiber	<i>Anthus campestris</i>	7080
------------------	---------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

1/9 1 NV Gedser Odde.

Arten er sjælden i Danmark, så et fund for tredje år i træk, må betegnes som tilfredsstillende.

Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert	<i>Motacilla alba yarrellii</i>	7210
---	--	-------------

Alle fund nævnes.

To fund af denne race som yngler på de britiske øer.

11/6 1 Saksfjed Inddæmning, 28/6 1 Hyldtofte Østersøbad.

Den korte geografiske og tidsmæssige afstand kan tyde på at det er samme individ.

Karmindompap	<i>Carpodacus erythrinus</i>	7280
---------------------	-------------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkelt dage.

Der er 13 observationer af mindst 13 individer, hvilket er langt under de seneste års resultater.

Der er ingen tegn på yngleaktiviteter.

Gedser Odde: 21/5 1 OF + 1 S, 23/5 1 RI, 29/5 1 2K+ T, 30/5 1 SY, 20/6 1 R, 22/6 1 RI.

Øvrige observationer: 20/5 1 SY Bøtø Enge, 28/5 1 SY Gedesbyskoven, 8/6 1 SY Gedser, 11/6 1 SY Kroghage, 7/7 1 SY Hyldtofte Østersøbad, 28/7 1 Langø.

Hvidsiken	<i>Acanthis hornemanni</i>	7450
------------------	-----------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er fem fund af 6 individer. Det er samtidig de første fund siden 2020.

18/11 1 1K RI Gedser Odde, 7/12 1 1K Vantore, 14/12 1 RI Gedser Odde og 1 Stavreby, 26/12 2 Berritsgård.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2017	2016	2010, 2018	
6	Ingen data	117	7	88	11	7	124

Stor Korsnæb	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	7470
---------------------	------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

Der er 17 fund af 65 individer. Der er et fund fra første halvår. Alle fund er fra Sydfalster.

Gedser Odde: 30/9 2 S, 7/10 3 OF, 12/10 6 T, 14/10 3 S, 15/10 3 OF, 21/10 2 S, 22/10 16 S, 28/10 1 S, 15/11 5 S.

Bøtø: 30/3 1 N, 17/10 1 S, 12/11 5 SV

Øvrige observationer: 22/10 4 V Gedser, 23/10 1 SV Gedser Agerland, 27/11 5 Marielyst, 11/11 7 SV Kroghage.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2013	2014	2022	
6	Ingen data	1.285	112	673	218	216	1.397

Gulirisk	<i>Serinus serinus</i>	7530
-----------------	-------------------------------	-------------

Sorteret for gengangere på enkeltdage.

Der er 33 observationer af 37 individer. En yderligere sortering ender på mindst 19 individer.

19 individer er noget bedre end de 8 individer i 2022.

Der er ingen sikre ynglefund, men den tidsmæssige optræden af individerne ved Gedser/Kroghage og Bøtø sandsynliggør at arten kan have ynglet på disse lokaliteter.

Saksfjed Inddæmning: 6/4 2 OF, 1/5 1 ♂ OF, 2/5 1 ♂ OF.

Gedser Odde: 7/5 1 ♂ + 1 ♀ N + 1 TI, 21/5 1 OF, 27/5 2 S + 1 OF, 28/5 1 ♂ RI, 2/6 1 OF, 13/6 1 OF. 9/7 1, 1/10 1 TF, 14/10 1 TF 22/10 1 S.

Gedser/Kroghage: 25/3 1 ♂, 15/5 1 OF, 19/5 1 OF, 20/5 1, 27/5 1 ♂ SY, 7/6 1 SY, 7/7 1 ♂ OF.

Sildestrup Strand: 26/5 2 SY, 27/5 1.

Bøtø: 27/5 1 SY, 29/5 2, 30/5 1, 23/6 1, 24/6 1.

Årstotal	Total antal/årti			Tre bedste år			Artstotal
2023	Før 2010	2010-19	2020-2029	2013	2017	2016	
37	Ingen data	517	113	80	71	70	630

Lapværling	<i>Calcarius lapponicus</i>	7560
-------------------	------------------------------------	-------------

Alle fund nævnes.

To fund af 2 individer er normalt.

20/3 1 Nørre Grimmelstrup Grusgrave, 13/10 1 T Gedser Odde.

Artsliste for Lolland-Falster:

Artsnummer	Guldborg Kommune	Lolland Kommune
20	Rødstrubet Lom	Rødstrubet Lom
30	Sortstrubet Lom	Sortstrubet Lom
70	Lille Lappedykker	Lille Lappedykker
90	Toppet Lappedykker	Toppet Lappedykker
100	Gråstrubet Lappedykker	Gråstrubet Lappedykker
110	Nordisk Lappedykker	Nordisk Lappedykker
120	Sorthalset Lappedykker	Sorthalset Lappedykker
710	Sule	Sule
720	Skarv	Skarv
950	Rørdrum	Rørdrum
1110		Kohejre
1210	Sølvhejre	Sølvhejre
1220	Fiskehejre	Fiskehejre
1310		Sort Stork
1340	Hvid Stork	Hvid Stork
1520	Knopsvane	Knopsvane
1525		Sort Svane
1530	Pibesvane	Pibesvane
1540	Sangsvane	Sangsvane
1570	Tajgasædgås/Tundrasædgås	Tajgasædgås/Tundrasædgås
1580	Kortnæbbet Gås	Kortnæbbet Gås
1590	Blisgås	Blisgås
1600	Dværggås	
1610	Grågås	Grågås
1620	Indisk Gås	Indisk Gås
1660	Canadagås	Canadagås
1665	Dværgcanadagås	Dværgcanadagås
1670	Bramgås	Bramgås
1680	Knortegås	Knortegås
1690	Rødhalset Gås	Rødhalset Gås
1700	Nilgås	Nilgås
1730	Gravand	Gravand
1750	Moskusand	Moskusand
1780	Mandarinand	
1790	Pibeand	Pibeand
1820	Knarand	Knarand
1840	Krikand	Krikand
1860	Gråand	Gråand
1890	Spidsand	Spidsand
1910	Atlingand	Atlingand
1940	Skeand	Skeand
1960	Rødhovedet And	Rødhovedet And
1980	Taffeland	Taffeland
2030	Troldand	Troldand
2040	Bjergand	Bjergand
2060	Ederfugl	Ederfugl
2070	Kongeederfugl	Kongeederfugl
2120	Havlit	Havlit
2130	Sortand	Sortand
2150	Fløjlsand	Fløjlsand

2180	Hvinand	Hvinand
2200	Lille Skallesluger	Lille Skallesluger
2210	Toppet Skallesluger	Toppet Skallesluger
2230	Stor Skallesluger	Stor Skallesluger
2250		Hvidøjet And
2260	Silkehejre	Silkehejre
2300		Skestork
2310	Hvepsevåge	Hvepsevåge
2380	Sort Glente	Sort Glente
2390	Rød Glente	Rød Glente
2430	Havørn	Havørn
2560	Slangeørn	Slangeørn
2600	Rørhøg	Rørhøg
2610	Blå Kærhøg	Blå Kærhøg
2620	Steppehøg	Steppehøg
2630	Hedehøg	
2670	Duehøg	Duehøg
2690	Spurvehøg	Spurvehøg
2870	Musvåge	Musvåge
2900	Fjeldvåge	Fjeldvåge
2920	Lille Skrigeørn	Lille Skrigeørn
3010	Fiskeørn	Fiskeørn
3040	Tårnfalk	Tårnfalk
3070	Aftenfalk	Aftenfalk
3090	Dværgfalk	Dværgfalk
3100	Lærkefalk	Lærkefalk
3200	Vandrefalk	Vandrefalk
3580	Rødhøne	
3670	Agerhøne	Agerhøne
3700	Vagtel	
3930		Kongefasan
3940	Fasan	Fasan
4070	Vandrikse	Vandrikse
4080	Plettet Rørvagtel	
4230		Kongeørn
4240	Rørhøne (Grønbenet)	Rørhøne (Grønbenet)
4290	Blishøne	Blishøne
4330	Trane	Trane
4500	Strandskade	Strandskade
4560	Klyde	Klyde
4690	Lille Præstekrave	Lille Præstekrave
4700	Stor Præstekrave	Stor Præstekrave
4770	Hvidbrystet Præstekrave	
4820	Pomeransfugl	Pomeransfugl
4850	Hjejle	Hjejle
4860	Strandhjejle	Strandhjejle
4930	Vibe	Vibe
4960	Islandsk Ryle	Islandsk Ryle
4970	Sandløber	Sandløber
5010	Dværgryle	Dværgryle
5020	Temmincksryle	Temmincksryle
5090	Krumnæbbet Ryle	Krumnæbbet Ryle

5100	Sortgrå Ryle	Sortgrå Ryle
5120	Almindelig Ryle	Almindelig Ryle
5140	Kærløber	Kærløber
5170	Brushane	Brushane
5180	Enkeltbekkasin	Enkeltbekkasin
5190	Dobbeltbekkasin	Dobbeltbekkasin
5290	Skovsneppe	Skovsneppe
5320	Stor Kobbersneppe	Stor Kobbersneppe
5340	Lille Kobbersneppe	Lille Kobbersneppe
5380	Småspove	Småspove
5410	Storspove	Storspove
5450	Sortklire	Sortklire
5460	Rødben	Rødben
5480	Hvidklire	Hvidklire
5530	Svaleklire	Svaleklire
5540	Tinksmed	Tinksmed
5560	Mudderklire	Mudderklire
5610	Stenvender	Stenvender
5640	Odinshane	
5660	Mellemkjove	
5670	Almindelig Kjove	Almindelig Kjove
5680	Lille Kjove	Lille Kjove
5690	Storkjove	
5750	Sorthovedet Måge	Sorthovedet Måge
5780	Dværgmåge	Dværgmåge
5820	Hættemåge	Hættemåge
5900	Stormmåge	Stormmåge
5910	Sildemåge	Sildemåge
5915	Middelhavssølvmåge	
5920	Sølvmåge	Sølvmåge
5930	Kaspisk Måge	Kaspisk Måge
5980		Hvidvinget Måge
6000	Svartbag	Svartbag
6020	Ride	Ride
6060	Rovterne	Rovterne
6110	Splitterne	Splitterne
6150	Fjordterne	Fjordterne
6160	Havterne	Havterne
6240	Dværgterne	Dværgterne
6270	Sortterne	Sortterne
6280	Hvidvinget Terne	
6340	Lomvie	Lomvie
6360	Alk	Alk
6380	Tejst	Tejst
6650	Klippedue (tamdue)	Klippedue (tamdue)
6680	Huldue	Huldue
6700	Ringdue	Ringdue
6840	Tyrkerdue	Tyrkerdue
7120		Alexanderparakit
7240	Gøg	Gøg
7500	Høgeugle	
7610	Natugle	Natugle

7670	Skovhornugle	Skovhornugle
7680	Mosehornugle	Mosehornugle
7780	Natravn	Natravn
7950	Mursejler	Mursejler
7980	Alpesejler	
8310	Isfugl	Isfugl
8400	Biæder	Biæder
8460	Hærfugl	
8480	Vendehals	Vendehals
8760	Stor Flagspætte	Stor Flagspætte
8870	Lille Flagspætte	Lille Flagspætte
9740	Hedelærke	Hedelærke
9760	Sanglærke	Sanglærke
9780		Bjerglærke
9810	Digesvale	Digesvale
9920	Landsvale	Landsvale
10010	Bysvale	Bysvale
10090	Skovpiber	Skovpiber
10110	Engpiber	Engpiber
10120	Rødstrubet Piber	
10135	Skærpiber	Skærpiber
10140	Bjergpiber	
10170	Gul Vipstjert	Gul Vipstjert
10190	Bjergvipstjert	Bjergvipstjert
10200	Hvid Vipstjert	Hvid Vipstjert
10480	Silkehal	Silkehal
10500	Vandstær	
10660	Gærdesmutte	Gærdesmutte
10840	Jernspurv	Jernspurv
10990	Rødhals	Rødhals
11030	Nattergal	Nattergal
11040	Sydlig Nattergal	
11060	Blåhals	Blåhals
11130	Blåstjert	
11210	Husrødstjert	Husrødstjert
11220	Rødstjert	Rødstjert
11370	Bynkefugl	Bynkefugl
11390	Sortstrubet Bynkefugl	Sortstrubet Bynkefugl
11440	Isabellastenpikker	
11460	Stenpikker	Stenpikker
11860	Ringdrossel	Ringdrossel
11870	Solsort	Solsort
11980	Sjagger	Sjagger
12000	Sangdrossel	Sangdrossel
12010	Vindrossel	Vindrossel
12020	Misteldrossel	Misteldrossel
12360	Græshoppesanger	Græshoppesanger
12370	Flodsanger	
12380		Savisanger
12430	Sivsanger	Sivsanger
12500	Kærsanger	Kærsanger
12510	Rørsanger	Rørsanger

12530	Drosselrørsanger	Drosselrørsanger
12590	Gulbug	Gulbug
12730	Høgesanger	
12740	Gærdesanger	Gærdesanger
12750	Tornsanger	Tornsanger
12760	Havesanger	Havesanger
12770	Munk	Munk
13000	Hvidbrynet Løvsanger	
13080	Skovsanger	Skovsanger
13110	Gransanger	Gransanger
13120	Løvsanger	Løvsanger
13140	Fuglekonge	Fuglekonge
13150	Rødtoppet Fuglekonge	Rødtoppet Fuglekonge
13350	Grå Fluesnapper	Grå Fluesnapper
13430	Lille Fluesnapper	Lille Fluesnapper
13490	Broget Fluesnapper	Broget Fluesnapper
13640	Skægmejse	Skægmejse
14370	Halemejse	Halemejse
14400	Sumpmejse	Sumpmejse
14610	Sortmejse	Sortmejse
14620	Blåmejse	Blåmejse
14640	Musvit	Musvit
14790	Spætmejse	Spætmejse
14860	Træløber	Træløber
14870	Korttået Træløber	Korttået Træløber
14900	Pungmejse	
15080	Pirol	Pirol
15150	Rødrygget Tornskade	Rødrygget Tornskade
15200	Stor Tornskade	Stor Tornskade
15390	Skovskade	Skovskade
15490	Husskade	Husskade
15570	Nøddekrige	
15600	Allike	Allike
15630	Råge	Råge
15671	Sortkrage	Sortkrage
15673	Gråkrage	Gråkrage
15720	Ravn	Ravn
15820	Stær	Stær
15910	Gråspurv	Gråspurv
15980	Skovspurv	Skovspurv
16360	Bogfinke	Bogfinke
16380	Kvækerfinke	Kvækerfinke
16400	Gulirisk	Gulirisk
16490	Grønirisk	Grønirisk
16530	Stillits	Stillits
16540	Grønsiken	Grønsiken
16600	Tornirisk	Tornirisk
16620	Bjergirisk	Bjergirisk
16630	Gråsiken	Gråsiken
16660	Lille Korsnæb	Lille Korsnæb
16680	Stor Korsnæb	
16790	Karmindompap	Karmindompap

17100	Dompap	Dompap
17170	Kernebider	Kernebider
18470	Lapværbling	
18500	Snespurv	Snespurv
18570	Gulspurv	Gulspurv
18770	Rørspurv	Rørspurv
18820	Bomlærke	Bomlærke
35670	Påfugl	
40010	Nymfeparakit	

Bidragssydere:

1000MLI	Morten	Lisse	Discovery Bay
1366GLA	Georg	Larsen	København
1415VGCA	Vitus Gorm Chalise	Andersen	København
1417HHE	Henning	Heldbjerg	Glumsø
1552LFN	Leif Fredensborg	Nielsen	København
1564BLI	Benjamin Bechgaard	Lisse	København
1620DOF	DOF	Fuglenes Hus	København
1622CRN	Carl Emil	Riising Nielsen	København
1622ELF	Ege Lau	Frandsen	København
1622JPO	Johan	Poll	København
1663TNY	Timme	Nyegaard	Værløse
1670JSP	Jan	Speiermann	København
1672MJO	Morten	Jørgensen	Borre
1749PET	Per	Tejsner	København
1770JJM	Jesper	Johannes Madsen	København
1815CBN	Claus	Brostrøm Nielsen	København
1955LM	Lasse	Morgen	Frederiksberg
1956KNI	Kurt E.	Nielsen	Frederiksberg
2000ACO	Andrea	Collinge	Avedøre
2000AP	Allan	Prang	Frederiksberg
2000HND	Henrik Nielsen	Degn	Frederiksberg
2000SKR	Stig	Kjærgaard Rasmussen	Frederiksberg
2000THE	Thyge	Enevoldsen	Frederiksberg
2100ABK	Andreas	Bruun Kristensen	København
2100FKH	Flemming	Kragh Hansen	København
2100HHS	Hans	Henrik Schou	København
2100HPA	Helena Pernille	Alex	København
2100JBK	Jan	Bolding Kristensen	Albertslund
2100JCL	Jørgen Carlo	Larsen	København
2100LAN	Lars	Andersen	København
2100MBG	Michael	Borch Grell	København
2100PRA	Peter	Rasmussen	København
2100TEO	Troels	Eske Ortvad	København
2100THA	Tina	H. Hansen	København
2200AH	Andreas	Hagerman	København
2200DEF	Dennis	Falkenstrøm	København
2200IBJ	Ib	Jensen	København

2200JHN	Jonatan	Hauge Noldegaard	København
2200JOJ	Jon	Jørgensen	København
2200MJB	Mads	Jensen Bunch	København
2200PEL	Philip	Elbek	Ålsgårde
2200SBJ	Steen	Johansen	København
2300ARA	Amel	Rahba	Nørre Alslev
2300FA	Frank	Abrahamson	København
2300HSF	Hans	Schou Frederiksen	Stubbekøbing
2300JØL	Jørn Dyhrberg	Larsen	Viby Sjælland
2300NRJ	Nicki	Justenborg	København
2300NRJO	Nina	Riemer Johansson	København
2300PB	Preben	Berg	Vordingborg
2300SEK	Sebastian	Klein	København
2300TLP	Troels Leuenhagen	Petersen	Espergærde
2300TS	Tinna	Selch	København
2300VBA	Victor Bruun	Andersen	København
2400CLM	Claus	Lindskov Møller	Væggerløse
2400HKA	Hanne	Kapala	København
2400KKN	Klaus	K. Nielsen	Køge
2450KBJ	Kirsten	Bjørnsson	København
2500LAGA	Lars	Gaarn	Valby
2600KGA	Kasper	Grønbech Andersen	Glostrup
2605AM	Morten	Ammementorp	Brøndby
2605MMH	Morten	Møller Hansen	Frederiksberg
2605SH	Stig	Hansen	Brøndby
2605TA	Tim	Andersen	Brøndby
2610COL	Conni	Lauritzen	Rødovre
2610JHC	Jørgen	Hulbæk Christiansen	Rødovre
2610MC	Morten	Christensen	Rødovre
2610MGN	Morten	Gammelgaard Nielsen	Rødovre
2620MBH	Mette	Bechmann	Albertslund
2635JHT	Jonas	Hansen Tchikai	Ishøj
2640JEJ	Jette	Jensen	Hedehusene
2660BK	Birthe	Karpfen	Brøndby Strand
2670KLHO	Klaus	Homøe	Greve
2680JWB	Jan	W. Badura	Ringsted
2680SAL	Svend	Aage Linderström	Solrød Strand
2700DBQ	Dennis	Bjerring Quistgaard	Søborg
2700HD	Henrik	Dissing	Brønshøj
2700JNK	Jesper	Nelby Kristiansen	Valby
2700MBC	Mette	Bohn Christiansen	Brønshøj
2700RS	Rasmus	Strack	Vallensbæk
2700RT	Rasmus	Turin	Dragør
2720ED	Ester Dalby	Andersen	Vanløse
2720KMN	Kurt	M. Nielsen	Vanløse
2730AH	Anne	Hermanns	Herlev
2730FDE	Frank	Desting	Herlev
2730JJE	Jacob	Jespersen	Herlev
2730LPA	Lars	Paaby	Søborg
2730SMA	Susanne Møller	Andersen	Herlev
2740SBJ	Steffen	Brøgger-Jensen	Skovlunde
2750AH	Allan	Haagensen	Ballerup

2750BJH	Britt	Høj	Ballerup
2760KHU	Kai	Hultmann	Måløv
2765JLH	Jimmy	Hoen	Smørum
2765PKO	Peter	Kolbye	Smørum
2770JWI	Jens	Wiberg	Kastrup
2770SS	Stig	Sonne	Kastrup
2770TB	Torben	Brygger	Tårnby
2770TVH	Thor Vincent	Hansen	Tårnby
2800EVH	Eva	Heering	Kongens Lyngby
2800KH	Knud	Haugmark	Lyngby
2800PN	Paul	Nilsson	Sorgenfri
2800RQ	Ralph	Qwinten	Lyngby
2800SA	Stefan	Andersen	Lyngby
2800SN	Søren	Nielsen	Kongens Lyngby
2800STK	Steffen	Kronborg	Lyngby
2820GQ	Georg	Quist	Gentofte
2820HBJ	Hjalte Benjamin	Johansen	Gentofte
2820HF	Henrik	Friis	Gentofte
2820HQ	Heidi	Quist	Gentofte
2820JOJ	Johnny	Jensen	Gentofte
2820KEG	Karin	Grønbæk	Gentofte
2830ANS	Anders	Søgaard	Virum
2830FLI	Freddy	Lippert	Virum
2830FM	Flemming	Møller	Virum
2830OE	Olav	Egelund	Virum
2840BK	Bo	Kayser	Stensved
2840HSØ	Helge	Sørensen	Holte
2840RNL	Richard	Larsen	Holte
2860LFR	Leif	Frederiksen	Rødovre
2860POL	Poul	Larsen	Søborg
2869PTR	Peter	Triantafillou	Søborg
2900AAN	Andreas	Andkilde	Hellerup
2920ARO	Alex	Rosendal	Charlottenlund
2930MBS	Mads Bjarke	Salling	Klampenborg
2990PEJ	Peder	Jacobsen	Nivå
3050AH	Anders	Høgsholm	Humlebæk
3050LIN	Lise	Nielsen	Humlebæk
3060JL	Jens	Lind	Espergærde
3060KFL	Klaus	Flemløse	Ålsgårde
3060STH	Steffen	Havelund	Espergærde
3140STS	Steen	Søgaard	Ålsgårde
3200AMH	Annette	Hansen	Errindlev
3200LJK	Lars	Jensen Kruse	Helsinge
3210HEDY	Henrik	Dyndegaard	Vejby
3320CHS	Claus Havn	Sørensen	Skævinge
3390JM	Jan	Mogensen	Hundested
3400BJO	Bo T.	Johansen	Hillerød
3400JWB	Julie	W. Broge	Hillerød
3400KAO	Kim Alex	Olsen	Hillerød
3400MBB	Mathias	Blicher Bjerregård	Hillerød
3400VD	Vilhelm	Dalgaard	Hillerød
3450AK	Anette	Kjærø	Allerød

3450CPH	Claus	Horstmann	Allerød
3450FMP	Freya	Mørup-Petersen	Odense
3460MA	Lars	Lindkvist Madsen	Birkerød
3460PHJ	Peter	Hartoft-Jacobsen	Hillerød
3460TCB	Thomas Christian	Beck	Skævinge
3480MKP	Michael	Køie Poulsen	Fredensborg
3490EKR	Erling	Krabbe	Kvistgård
3500ARH	Anders Riiber	Høj	Værløse
3500DRN	Dan	Rostgaard-Nielsen	Værløse
3500FJE	Flemming Pagh	Jensen	Borre
3500JE	Jens	Eriksen	Værløse
3500KIP	Kim	Petersen	Værløse
3500RHC	Rune H	Christensen	Værløse
3520JAE	Jakob	Engelhard	Farum
3520SLI	Stig	Linander	Farum
3520TVI	Thomas	Vikstrøm	Farum
3540BPE	Bo Svenning	Petersen	Borup
3600JAL	Jens	Albert	Frederikssund
3600SP	Søren	Mygind	Rødvig
3650LRG	Lasse	Gjedsted	Ølstykke
3660CJN	Carsten	Jørgensen	Stenløse
3660JSH	Jens Søgaard	Hansen	Vanløse
3670BJS	Bjarne	Skule	Veksø
3700ESB	Eilif S.	Bendtsen	Åkirkeby
3700MFM	Marius	Munk	Rønne
3720AMBA	Bettina og Martin	Haubitz	Åkirkeby
3760HT	Hanne	Tøttrup	Aakirkeby
3760KL	Kim	Liljehult	Gudhjem
4000AWN	Anders	Wiig Nielsen	Roskilde
4000CB	Carl	Bohn	Roskilde
4000DBC	David B.	Collinge	Hvidovre
4000FBP	Frederik Broch	Pedersen	Roskilde
4000HAM	Jan	Hammer	Hvalsø
4000JS	Jakob	Strand	København
4000KB	Kent	Bendixen	Roskilde
4000KBJ	Kristian Birchvald	Christensen	Kolding
4000POH	Poul	Holm	Roskilde
4060TPA	Tonny	Papillon	Kirke Såby
4100BWI	Brian	Wielsøe	Ringsted
4100JM	Jørgen	Madsen	Ringsted
4100JP	Jonatan	Pedersen	Ringsted
4100KA	Kirsten	Andersen	Ringsted
4100OKN	Ole Kjuel	Nielsen	Ringsted
4100PAA	Per	Aarkrog	Ringsted
4100SUS	Susanne	Bach	Ringsted
4131JSV	Johan	Svedholm	Göteborg
4171HA	Helle	Andersen	Glumsø
4180ARO	Anders	Roel	Sorø
4180CHE	Theo	Askov	Kolding
4180JKI	Jan	Kiel	Skælskør
4180JSJ	Jan Svejgaard	Jensen	Sorø
4180MFC	Morten	Christensen	Sorø

4180NKK	Nils	Kruse	Sorø
4180PIZ	Frits	Mønsted	Fejø
4180PJ	Peder	Jensen	Harpelunde
4180SHR	Søren	Henssel-Rasmussen	Sorø
4200BHA	Bo	Brauner	Slagelse
4200CMG	Christian	Glahder	Blovstrød
4200JHA	Jette	Hallig	Slagelse
4200KBA	Kenneth	Barfred	Slagelse
4242SKP	Søren	Klarskov Pedersen	Boeslunde
4281KNIL	Karsten	Nilsson	Gørlev
4281MJ	Mogens	Johansson	Gørlev
4291ON	Ole	Nilsson	Ruds-Vedby
4291RAG	Ragnar	Smith	Hjørring
4300EMR	Emil	Munck Rasmussen	Holbæk
4300LAAS	Lars	Askholm	Holbæk
4320BBA	Bent	Bardtrum	Lejre
4320ENO	Ebbe	Nordbo	Lejre
4340IMP	Ivo	Petersen	Tølløse
4400PDH	Paul Dalholm	Hansen	Kalundborg
4470LD	Lars	Dinesen	Roskilde
4480JLR	Jan Lindgaard	Rasmussen	Store Fuglede
4500ERA	Erik Vikkelsø	Rasmussen	Nykøbing Sjælland
4572MNS	Michael	Steen	Nr. Asmindrup
4581MJE	Morten	Jensen	Rørvig
4600EIL	Egil	Larsen	Køge
4600HHCH	Hans Henning	Christensen	Bjæverskov
4600HKR	Henrik	Kristensen	Køge
4600JM	Joakim	Matthiesen	Køge
4600JPM	Jess	Matthiesen	Køge
4600KJW	Kaspar	Juel-Wendelin	Nyrup, Nykøbing Sjælland
4640BM	Brian	Martinsen	Faxe
4640MAA	Brian Maar	Pedersen	Horbelev
4652MWI	Mikkel	Willemoes Kristensen	Kbh Ø
4652TJ	Thomas	Jensen	Store Heddinge
4653HEWE	Henrik	Weiergang	Karise
4654JFA	John	Faldborg	Faxe Ladeplads
4660TWJ	Thomas	W. Johansen	Store Heddinge
4671DAR	Dan	Reichardt	Bagsværd
4672KHA	Kjeld	Hansen	Klippinge
4681DEP	Dennis	Pedersen	Herfølge
4681ORZ	Oskar	Zeeberg	Herfølge
4690BINO	Birgitte	Norby	Haslev
4690BTU	Bo	Tureby Hansen	Haslev
4690FON	Frank	Overgaard Nielsen	Haslev
4690OJA	Orla	Jakobsen	Haslev
4690PSA	Per	Sander	Haslev
4690TVN	Thomas	Varto Nielsen	Haslev
4700BNY	Birgit	Nygaard	Karrebæksminde
4700FRMN	Frank Møller	Nielsen	Næstved
4700JG	Jesper	Gammelgaard Nielsen	Næstved
4700JHA	Jim Dalhoff	Hansen	Næstved
4700LIP	Lisbeth	Oberton	Næstved

4700MEL	Mads	Elley	Gedser
4700OBJ	Oliver	Bøgh Jensen	Næstved
4700TBR	Tonie	Brabrand	Næstved
4736SEJ	Steen E.	Jensen	Karrebæksminde
4750CB	Claus	Broch	Lundby
4760GØTZ	Henning	Gøtz	Vordingborg
4760HLP	Hanne	Petersen	Vordingborg
4760HMS	Hans-Micael	Søndergaard	Vordingborg
4760JDI	Jens	Dithmarsen	Vordingborg
4760JNHK	Jytte	Nielsen	Vordingborg
4760JSJ	John Stokholm	Jensen	Vordingborg
4760JVD	Jan Carlo	van Dijk	Vordingborg
4760PRA	Palle	Rasmussen	Vordingborg
4760UJ	Ulrik	Jensen	Vordingborg
4760UMH	Ulla	Hasemann	Vordingborg
4773BEL	Bente	Larsen	Stensved
4791APR	Anders	Prehn	Stege
4791JFN	Jytte Fuglsang	Nissen	Borre
4791LSN	Leif	Schack-Nielsen	Borre
4793CM	Claus	Mortensen	Bogø By
4800LABH	Lasse	Birch Højrup	Nykøbing F
4800ROB	Roberto	Brunicardi	Nykøbing F.
4800SA	Susanne	Andersen	Nykøbing F
4840FO	Flemming	Olsen	Nørre Alslev
4840LHJ	Leif H.	Jacobsen	Nørre Alslev
4853TH	Thor	Hamann	Halsted
4862MK	Mette	Kleist	Guldborg
4863JWC	Jens	Friis-Walsted	Veflinge
4863RCH	René	Christensen	Eskilstrup
4871BST	Benny	Steinmejer	Nykøbing F
4872JEB	Jens	Brandt	Idestrup
4872SVI	Simon	Vikstrøm	Væggerløse
4873JH	John	Hartwich	Væggerløse
4874GFU	Gedser	Fuglestation	Gedser
4874GFUT	Gedser Fuglestation	Træktælling	Gedser
4874HLI	Hans	Lind	Gedser
4880BRA	Bernt	Rasmussen	Nysted
4892HRS	Helle	Raith Sørensen	Nysted
4892IL	Ingolf	Larsen	Nysted
4892OP	Ole	Pedersen	Kettinge
4892PS	Palle	Sørensen	Kettinge
4895JSP	Jan	Søren Pedersen	Errindlev
4900BAT	Birger Algot	Tørnblad	Nakskov
4900JH	Jan	Hedal	Nakskov
4900JS	Johnny	Saaby	Nakskov
4900KA	Karin	Andersen	Errindlev
4900KBN	Klaus	Bek Nielsen	Nakskov
4900KIV	Kirsten	Vaaben	Nakskov
4900MTH	Michael	Thelander	Nakskov
4900OFL	Ole	Friis Larsen	Nakskov
4900SEJ	Svend	Erik Jessen	Nakskov
4920MA	Michael	Aggerbeck	Søllested

4930BBA	Birgitte Birch	Andreasen	Maribo
4930JOK	Jolanta	Hansen	Fanø
4930SF	Søren	Funk	Maribo
4930SGH	Søren Gravlund	Højrup	Maribo
4930UBN	Uffe B.	Nielsen	Maribo
4944TB	Thorkel	Bejer	Fejø
4960RR	Rasmus	Romme	Rødby
4970SST	Søren	Storgaard	Rødby
4983EBE	Bernth	Eriksen	Dannemare
4990LMU	Lars	Munk	Øster Ulslev
4990UBR	Ulla	Brandt	Sakskøbing
5000DDD	David Damgaard	Dysager	Broby
5400JEB	Jens	Bækkelund	Bogense
5450FTO	Finn	Toftegaard	Odder
5462AMG	Anton	Markvard	Morud
5500EB	Erik	Busk	Middelfart
5540MMJ	Michael Mosebo	Jensen	Middelfart
5610KIP	Kirsten	Pedersen	Vordingborg
5672LJK	Leif	Kristensen	Broby
5700AB	Arne	Bruun	Svendborg
5700BGR	Bo	Gregersen	Svendborg
5700EEE	Erhardt	Edmund Ecklon	Svendborg
5800KUH	Kurt	Kaack Hansen	Nyborg
5900OHG	Ole	Goldschmidt	Rudkøbing
6000BBA	Birgit	Andersen	Kolding
6000GUJ	Gustav	Juel	Kolding
6100EHE	Erik	Henningsen	Haderslev
6100NJJ	Niels	Jørgen Jensen	Haderslev
6300MJ	Martin	R. Jessen	Broager
6510JLE	Jesper	Leegaard	Gram
6541VL	Vagn	Lind	Bevtoft
6682JAS	Jan	Sørensen	Rudkøbing
6700BF	Bjørn	Frikke	Bramming
6700JHJ	Jørgen Hjorth	Jensen	Nørre Aaby
6800KIS	Kim	Skelmose	Ry
6880HBR	Heine Birkebo	Ravnholt	Tarm
6933FT	Flemming	Thomassen	Kibæk
7150HBØ	Henrik	Böhmer	Esbjerg
7741AS	Albert	Schmidt	Frøstrup
7830LN	Leif	Novrup	Vinderup
7870VJU	Valdemar	Juul	Roslev
7870VJU	Valdemar	Juul	Roslev
8000MSJ	Martin	Svinth Ebbesen	Århus
8210MHH	Martin	Høj Hansen	Tjele
8300TBR	Thorkil	Brandt	Tjele
8305DMA	David	Manstrup	Esbjerg
8410STS	Steen	Skaadegaard	Balle
8462CHJ	Christian A.	Jensen	Harlev J.
8543EBU	Erik	Buchwald	Hillerød
8654AWM	Andreas	Winding Mønsted	Bryrup
8680TSJ	Thomas Secher	Jensen	Ry
8700JPE	Jim	Pedersen	Horsens

8700KBO	Knud	Boysen	København
8723TK	Tommy	Kaae	Viby J
8900APR	Andreas Kristian	Pedersen	Århus
9000KRN	Kenneth Vegeberg	Rude	Værløse
9500CSS	Carsten	Svejstrup Sørensen	Hobro
9900PSJ	Per Svend	Jensen	Frederikshavn
DOFSST	DOF	Storstrøms Amt	ukendt
OSS4760	Ole	Sørensen	Vordingborg