

Tur til Mecklenburg-Vorpommern

Lørdag den 23.5 2015

Turdeltagere:

Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen.
Rene Christensen.

Turbeskrivelse:

Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter i Recknitztal (Tribsees, Bad Sülze og Marlow) sydøst for Rostock, som er kendt for at der yngler Lille Skrigeørn. Området er det sted i Mecklenburg-Vorpommern og Tyskland med den største bestand.

Vi ville også besøge Grosser Rosin ved Kummerower See, som er et område som siden 2006 har været oversvømmet. Det har resulteret i et utroligt varieret fugleliv året rundt. Området er nu kendt for, at der yngler Sortterne, Hvidvinget Terne og Hvidskægget Terne.

I området ses også mange ænder, Sorthalset Lappedykker ligesom det lokale par af Fiskeørn bruger området.

Mange af de småfugle som i Danmark er sjældne forekommer almindeligt her. Det er arter som Savvisanger, Drosselrørsanger, Pungmejse med flere. Både Nattergal og Sydlig Nattergal kan høres her. For at finde rundt på de enkelte lokaliteter brugtes, *Wagner Moning: Vögel beobachten in Ostdeutschland*.

På turen sås der 86 arter, og det er rimeligt udbytte, i betragtning af at tempoet var mageligt. Der kunne sagtens have været fundet flere arter og som det ses mangler flere almindelige arter. Vi tog med færgen fra Gedser kl. 07.00 og hjem fra Rostock kl. 20.00. Pris per deltager var knap 200 kr., så alt i alt en god tur til en rimelig pris.

Vejret:

Der var lovet lidt regn om formiddagen, dette hold stik, og ved middagstid klarede det op og solen brød frem med frisk vind. Temperaturen steg fra ca. 7 til 15 ° C.

Besøgte lokaliteter

Skov mellem Gnoien og Dargun 09.45 – 10.25


Et kort stop i regnen for at forsøge at finde en Mellemflagspætte. Missionen lykkedes, men blev desværre kun set kortvarigt af turlederen.

Huldue 1 SY, Gransanger 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Ringdue 1 SY, Grå Fluesnapper 1 SY, **Mellemflagspætte** 1, Solsort 2 SY, Munk 3 SY, Havesanger 1 SY, Rødhals 1 SY, Gråspurv 1, Bogfinke 1 SY, Korttået Træløber 1 KA, Kernebidder 1 HØ.

Grosser Rosin ved Kummerower See 11.00 - 13.30

Besøg ved fugletårnet (23) i det nordøstlige område. Der er også et fugletårn (17) i det sydlige område ved Neukalen. Tårnet var desværre placeret ca. 2,5 fra p-pladsen og vi besluttede derfor at droppe det, da det måske ville stjæle for meget af vores tid fra de andre lokaliteter. Tårnet er dog helt sikkert værd at besøge.


Hvidskægget Terne sås rigtig godt og det var en fornøjelse at være på denne lokalitet, hvor man sagtens kan bruge en dag, ligesom et besøg om natten kunne bibringe rørvagtler af forskellige arter.



Fiskeørn 1 FU sås flere gange med fisk, lokalt par, **Drosselrørsanger** mindst 10 SY, **Savisanger** 3 SY, Grå Fluesnapper 2, Nattergal 2 SY, Rørdrum 2 SY, Skægmejse ♂+ 1, Stor Flagspætte 1, Løvsanger 1 SY, **Pungmejse** 1 KA, Rørspurv 1 SY, **Hvidvinget Terne** 1, Rødstjert 1 ♂, **Sorthalset Lappedykker** mindst 50, Rørhøg ♂ + ♀, **Sort Glente** 1 OF, Grågås mindst 100, Hættemåge mindst 100, Mursejler mindst 25, Bysvale mindst 25, Landsvale mindst 25, Stær 10, Korttået Træløber 1 KA, Rørsanger 5 SY, Taffeland 1, Knopsvane mindst 5, Toppet Lappedykker mindst 5, Gråstrubet Lappedykker mindst 10, **Karmindompap** 1 SY, Blåmejse 1 HØ, **Engsnarre** 1 hørt kortvarigt, Sivsanger 2 SY, **Isfugl** 1 HØ, Rød Glente 1 OF, Hvinand 1, Blishøne 1000, Skarv mindst 500 YF, Troland 2, **Sortterne** mindst 5, Sølvhejre 1

Tribsees (Blinde Trebel) 14.30 – 15.30


Et moseområde (15), hvor man kan finde arter som Rørdrum, Pungmejse, Flodsanger, Savisanger og Drosselrørsanger. Sydlig Nattergal kan også findes i området.
Både Pungmejse og Lærkefalk sås rigtig godt.



Ravn 2 OF, **Drosselrørsanger** 2 SY, Bynkefugl 1 SY, Rørspurv 2 SY, Husskade 1, Gråand 1, Fiskehejre 1, Havørn 1 OF, Trane 2 OF, **Lærkefalk** 4 ind imellem i parringsflugt, Gøg 1 SY, **Pungmejse** 1 ♂ med delvis hun-rede og 1 ♂ kun set, Rød Glente 1 OF, Rørsanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, **Savisanger** 2 SY, Munk 1 SY, Sivsanger 1 SY, Rørdrum 1 SY, Vibe 1 OF, Skægmejse 1 HØ, Hvid Vipstjert 1, **Pirol** ♂ OF

Bad Sülze (Rauhes Moor) 15.45 - 16.30

Et naturgenoprettet område (10) hvor der findes Rørdrum, Plettet Rørvagtel, Pungmejse, Locustellaer, Drosselrørsanger og Lille Skrigeørn som kan ses flyve hen over området eller over nærliggende skove.
Lille Skrigeørn blev set flere gange og godt så alle kendetegn kunne ses.



Drosselrørsanger 2 SY, Gøg 1 SY, Rørspurv 1 SY, **Hvid Stork** 2 OF, **Lille Skrigeørn** 1 AD, Rødrygget Tornskade 1 ♂, Rørhøg 1 ♂, Rød Glente 4 OF, Havørn 2 AD OF, **Lærkefalk** 2 OF, Hvepsevåge 1 i parringsflugt, Trane 100 R/O, Fiskehejre 1, Engpiber 1, Gråkrage 1, Stillits 1, **Vandrefalk** 1 OF, Musvåge 1 OF, **Sort Glente** 1 OF, Gråand 2, Mursejler 1, Landsvale 1

Skov syd for Marlow 17.00 -17.15

Endnu et forsøg på at finde en Mellemlagspætte. Skoven var dog temmelig ”død”.


Munk 1 SY, Rødhals 1 SY, Gransanger 1 SY, Solsort 1 SY, Gærdesmutte 1 SY

Marlow (bilobservation)

Hvid Stork 1 OF

Jahnkendorf nord for Marlow 17.35 -18.30

Et område (17), hvor det skulle være muligt at finde Høgesanger, Sydlig Nattergal, Flodsanger og Lille Skrigeørn. Intet bemærkelsesværdigt observeret, men dog sjovt med Bomlærke. En redekasse som så ud til at være indrettet til Hærfugl sås, hvilket i sig selv er interessant.



Jernspurv 1 SY, Gulbug 3 SY, Rød Glente 2 OF, Ravn 2 OF, Munk 3 SY, Musvit 1, Gulspurv 3 SY, Tornsanger 1 SY, Nattergal 2 SY, Stillits 2, **Bomlærke** 1 SY, Halemejsje 5, Kernebider 1 OF, Sølvmåge 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Løvsanger 1 SY, Rørhøg 1 OF, Bogfinkel 1 SY, Solsort 2 SY, Blåmejsel 1 HØ, Bysvale 5, Landsvale 5

Observationer under kørsel

Tårnfalk, Digesvale, Tyrkerdue, Sjagger

Artsliste i alfabetisk rækkefølge

Blishøne, Blåmejse, Bogfinke, Bomlærke, Bynkefugl, Bysvale, Digesvale, Drosselrørsanger, Engpiber, Engsnarre, Fiskehejre, Fiskeørn, Gransanger, Grå Fluesnapper, Gråand, Grågå, Gråkrage, Gråspurv, Gråstrubet Lappedykker, Gulbug, Gulspurv, Gærdesmutte, Gøg, Halemejse, Havesanger, Havørn, Huldue, Husskade, Hvepsevåge, Hvid Stork, Hvid Vipstjert, Hvidvinget Terne, Hvinand, Hættemåge, Isfugl, Jernspurv, Karmindompap, Kernebider, Knopsvane, Korttået Træløber, Landsvale, Lille Skrigeørn, Lærkefalk, Løvsanger, Mellemlagspætte, Munk, Mursejler, Musvit, Musvåge, Nattergal, Pirol, Pungmejse, Ravn, Ringdue, Rød Glente, Rødhals, Rødrygget Tornskade, Rødstjert, Rørdrum, Rørhøg, Rørsanger, Rørspurv, Sangdrossel, Savisanger, Sivsanger, Skarv, Sjagger, Skægmejse, Solsort, Sort Glente, Sorthalset Lappedykker, Sortterne, Stillits, Stor Flagspætte, Stær, Sølvhejre, Sølvmåge, Taffeland, Toppet Lappedykker, Tornsanger, Trane, Troldand, Tyrkerdue, Tårnfalk, Vandrefalk, Vibe.