

# **Lokalrapport Lolland – Falster**

## **2001**

**Udarbejdet af Rene Christensen**

## Indledning

Dette er rapport nummer 15 omhandlende fuglelivet på Lolland – Falster. For at få et fuldstændigt billede af fuglelivet på Lolland og Falster er der medtaget oplysninger fra følgende rapporter: Maribosøerne, ynglefugle 2005. Status og udvikling siden 1977 af Hans Erik Jørgensen og Overvågning af ynglende fugle på øer og holme 2007 af Michael Thelander. Begge rapporter er udgivet af Storstrøms Amt.

Rapporten er ikke et forsøg på en egentlig bearbejdning af de enkelte arters forekomst, men et forsøg på at give et overblik over de vigtigste observationer fra DOF-basen. En egentlig bearbejdning af enkelte arters forekomst i regionen må komme senere.

Årets rapport bygger på 2.836 observationer af 223 arter på 82 lokaliteter (se appendiks I). 26 bidragsydere har indtastet deres observationer i Dof-basen (se appendiks II).

På alle områder er 2001 et ringere år end 2000 bl.a. fordi bidragsydere skulle vænne sig til at taste ind i Dof-basen, og ikke pr. brev eller på små lapper som i "gamle dage".

År	2000	2001
Observationer	3.678	2.836
Arter	227	223
Lokaliteter	112	82
Bidragsydere	29	26

Fund af arter som skal forelægges og godkendes af SU medtages i rapporten. Der er i 2001 kun forelagt et fund af en SU-art. Det var dog det første fund af en Høgeugle siden 1983-84 (den store invasion). Af andre spændende iagttagelser kan blandt andet nævnes Sodfarvet Skråpe, Islandsk Stor Kobbersneppe (1. fund af denne race!!), Gråmåge og Slørugle.

Der er ved gennemgangen af arterne brugt de lokalitetsnavne der forekommer i DOF-basen i enkelte tilfælde er der afvejet fra dette som f.eks. ved Hyllekrog, hvor alt træk er nævnt under Hyllekrog.

De mest ivrige observatører var Simon Vikstrøm med 968 observationer, René Christensen 342, Leif H. Jacobsen 225, Benny Steinmejer 203 og Jørgen Hulbæk Christiansen 192.

Preben Berg takkes for konstruktiv kritik og gode forslag.

# Artsgennemgang 2001

## 00020 Rødstrubet Lom *Gavia stellata*

To fund af 9 fugle.

## 00029 Rød/Sortstrubet Lom og 00059 Lom sp. *Gavia stellata/arctica*

Gedser Odde: 06.08 – 30.12 110 T, flest 14.11 62 SV.

## 00030 Sortstrubet Lom *Gavia arctica*

14 fund af 43 fugle alle fra østkysten af Sydfalster. Der er ingen større fund. For begge de små lommer er materialet meget tyndt.

Månedsfordeling af samtlige fund for:

1; Rødstrubet Lom, 2; Sortstrubet Lom 3; ubestemt smålom.

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5	0	0
2	9	0	0	0	7	4	0	8	9	4	2	0
3	0	0	0	0	0	0	0	3	15	0	90	2

Observationer: 21    Total: 162    Lokalteter: 4    Observatører: 7

## 00049 Islom/Hvidnæbbet Lom *Gavia immer/adamsii*

Alle fund nævnes.

16.10 1 T 13.06 Gedser Odde.

## 00070 Lille Lappedykker *Tachybaptus ruficollis*

1. halvårs største observation var 17.02 45 Guldborgsund Vildtreservat ved Nykøbing Falster. 2. halvårs største observation var samme sted 26.12 med 37 fugle.

Ynglefund (antal par): 1-2 par fundet.

Majbølle Nor 1-2.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
34	46	0	0	0	3	12	3	0	3	0	37

Observationer: 16    Total: 138    Lokalteter: 4    Observatører: 9

## 00090 Toppet Lappedykker *Podiceps cristatus*

Der er 4 obs. af 33 fugle.

Største observation: 10.11 27 Maribo Sønderø.

## 00100 Gråstrubet Lappedykker *Podiceps grisegena*

Ynglefund (antal par): 46 par fundet, fund over 5 par nævnes

Fuglse Bagskov 8, Maribosøerne 30.

Følgende store ansamlinger er alle fra Vester Kippinge Mader nævnes:  
17.03 15, 30.04 14 og 17.05 13.  
Ingen andre lokaliteter har fund på over 3 fugle.  
Gedser Odde: 21.09 – 05.10 6 T.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1	0	15	14	15	5	2	2	6	3	3	1

Observationer: 17    Total: 67    Lokaliteter: 7    Observatører: 9

#### **00110 Nordisk Lappedykker** *Podiceps auritus*

Alle fund nævnes.  
16.11 1 VDR R Bøtø Strand.

#### **00120 Sorthalset Lappedykker**

Der er kun fund fra Maribo Søndersø.

Ynglefund (antal par): 2-4 par fundet.  
Maribo Søndersø 2-4.  
Mindst 2 par fik hver 1 unge.

#### **00430 Sodfarvet Skråpe** *Puffinus griseus*

Alle fund nævnes.  
08.11 1 N Gedser Odde.

#### **00720/00722 Skarv/Mellemskarv** *Phalacrocorax carbo/carbo sinensis*

5 fund af 475 fugle.  
Største observation: 06.05 400 Ø Gedser Odde.

Ynglefund (antal par): 3.835 par fundet, fund over 500 par nævnes  
Dyrefod 1.089, Maribosøerne 2.204, Rommerholm 524.

#### **00950 Rørdrum** *Botaurus stellaris*

Alle fund nævnes.  
06.04 – 02.05 1 SY Borremose, Listrup Lyng, Virket Lyng.  
11.07 1 SSØ 10.15 Falkerslev.

Ved Maribosøerne er hørt 42 forskellige fugle.

#### **01220 Fiskehejre** *Ardea cinerea*

Ynglefund (antal par):  
Maribo Søndersø 163.

Årets største observation var ikke prangende, 17.09 15 SV Elkenøre Strand.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
3	0	0	5	1	5	5	2	15	2	0	2

Observationer: 13    Total: 40    Lokalteter: 10    Observatører: 5

#### **01310 Sort Stork**

Alle fund nævnes.

09.07 1 R og 13.08 1 1K OF begge Bøtø Nor.

#### **01340 Hvid Stork** *Ciconia ciconia*

Alle fund nævnes.

21.05 4 SV Elkenøre Strand, 02.07 2 R Svinehavekanalen, Gedser.

#### **01520 Knopsvane** *Cygnus olor*

Ynglefund (antal par): 34 par fundet.

Maribo Sønderlø 31.

Største og eneste nævneværdige observation er 02.09 2.500 Hyllekrog.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
75	0	325	50	19	0	8	16	2.520	82	0	0

Observationer: 14    Total: 3.095    Lokalteter: 9    Observatører: 7

#### **01525 Sort Svane**

Alle fund nævnes.

02.09 1 R Hyllekrog.

#### **01530 Pibesvane** *Cygnus colombianus*

Alle fund nævnes.

31.03 1 Vålse Vig, 17.04 34 Ø Elkenøre Strand, 23.10 5 SV Idestrup, 01.11 3 SV Elkenøre Strand.

#### **01540 Sangsvane** *Cygnus cygnus*

1. halvårs sidste observation: 09.03 34 Bøtø Nor og 75 Klodskov Nor.

2. halvårs første observation: 23.10 7 SV Idestrup.

Både afrejse og ankomst ligger indenfor det normale.

Der er ingen sommerfund.

Fund af over 100 fugle:

05.01 125 Klodskov Nor, 14.01 216 Klodskov Nor, 20.01 261 Guldborgsund fra Væggerløse til Guldborg, 22.01 108 Majbølle Nor.

24.11 190 Tårs, Østlolland, 06.12 240 Valnæs.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1.359	302	518	0	0	0	0	0	0	7	356	308

Observationer: 58    Total: 2.850    Lokalteter: 31    Observatører: 9

#### **01570 Sædgås** Anser fabalis

I første halvår er der fund fra 3 lokaliteter, Skejten, Klodskov Nor og Bøtø Nor området.

Kun fra Bøtø-området er der fund af betydning med 06.01 2.500 som den største. De sidste fugle ses i begyndelsen af marts med 07.03 20 Bøtø Nor, hvilket er normalt.

2. halvårs (første) fugle ses først i december, med 17.12 100 Bøtø Nor som den første og største. Herudover er der kun et fund.

#### **01580 Kortnæbbet Gås** Anser brachyrhynchus

Alle fund nævnes.

Bøtøområdet: 18.02 7, 04.03 5, 13.03 4.

27.01 2 Vester Kippinge Mader.

06.10 2 T Gedser Odde.

#### **01590 Blisgås** Anser albifrons

1. halvårs sidste observation: 29.03 14 Bøtø Nor.

2. halvårs første observation: 25.09 50 Bøtø Nor.

Der er ingen sommerfund.

Fund af over 250 fugle:

Bøtø Nor området: 10.01 250, 04.03 312, 13.03 330.

Sildestrup, marker ved: 14.11 300.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
567	231	656	0	0	0	0	0	57	535	680	234

Observationer: 27    Total: 2.960    Lokalteter: 14    Observatører: 10

#### **01610 Grågås** Anser anser

Ynglefund (antal par):

Maribosøerne 376, moser ved Maribosøerne 57.

Fund af over 500 fugle:

Guldborgsund EF-lok. 86: 24.01 500 OF.

Maribo Sønderø 29.06 800.

Majbølle Nor: 15.07 600, 22.07 800, 28.-29.07 500.

Klodskov Nor: 18.07 1.200 OF 22.35 til overnatning på Guldborgsund.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
789	1.397	307	0	15	801	4.285	519	0	279	0	0

Observationer: 34    Total: 8.392    Lokalteter: 11    Observatører: 12

**01660 Canadagås** *Branta canadensis*

1. halvårs sidste observation: 09.03 18 Bøtø Nor og 210 Klodskov Nor.

2. halvårs første observation: 12.10 21 Majbølle Nor.

Sommerfund: 06.06 1 Vester Kippinge Mader.

Fund af over 250 fugle:

Vester Kippinge Mader: 24.02 400, 27.02 580, 08.03 770.

14.01 280 Valnæs, 18.01 1.000 Majbølle Nor.

24.11 280 Kalløgrå.

De største flokke ses på Nordøstlolland og Nordfalster.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1.574	1.288	1.229	0	0	1	0	0	0	21	460	59

Observationer: 27    Total: 4.632    Lokalteter: 12    Observatører: 9

**01670 Bramgås** *Branta leucopsis*

1. halvårs sidste observation: 13.05 set på 5 lokaliteter.

2. halvårs første observation: 25.09 140 Bøtø Nor.

Sommerobservation: 09.06 1 Skejten.

Sommerobservationen kan også være den absolut sidste fugl på vej mod nord.

Forårstrækket kulminerede fra 10.–13.05 med følgende store tal:

10.05: Kroghage 3.400 NØ.

11.05: Hyllekrog 1.150 ØNØ.

12.05: Maribo Sønderød 2.600 ØNØ, Kalløgrå 1.275 T, Birkemose 1.500 SV.

13.05 Bøtø 1.000 T, Roden Fed 1.000 NNØ, Vester Kippinge Mader 4.000 NØ.

Efterårstrækket var en tynd kop te med 17.10 150 Klodskov Nor som det bedste.

Fund af over 500 rastende fugle:

Bøtø Nor: 02.11 500, 06.-09.11 1.000, 11.11 500, 13.11 900.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	1	123	150	16.662	1	0	0	188	967	4.900	7

Observationer: 42    Total: 22.999    Lokalteter: 17    Observatører: 12

**01680/01681 Knortegås/Mørkbuget Knortegås** Branta bernicla/bernicla bernicla  
Der foreligger 7 fund af i alt 49 fugle.  
Største observation var 12.10 35 V Dronninghave.

**01730 Gravand** Tadorna tadorna  
Vinterfund på over 5 (jan., feb. og dec.):  
Vester Kippinge Mader: 01.01 24, 07.01 54, 24.02 102.  
Kalløgrå: 18.01 50, 25.02 50.  
Majbølle Nor: 18.01 40.  
Klodskov Nor: 24.02 33, 25.02 50.

Ynglefund (antal par): 28 par fundet.  
Fladet Vildtreservat 1, Maribosøerne 27.

Fund af over 100 rastende fugle:  
Vester Kippinge Mader: 01.03 100, 02.03 112.  
Majbølle Nor: 11.03 140, 17.03 222, 18.03 246.  
Kalløgrå: 11.03 174, 16.05 294.

Det ser ud til at gravanden for alvor vender tilbage fra vinterkvarteret ultimo februar – primo marts, og ser ud til helt at forsvinde fra øerne i løbet af sommeren.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
173	185	1.105	102	309	90	8	2	0	0	0	0

Observationer: 28    Total: 1.974    Lokalteter: 12    Observatører: 8

**01790 Pibeand** Anas penelope  
Der er ingen sikre ynglefund, men der er dog set oversomrende fugle ved Majbølle Nor og Bøtø Nor.

Rastefund af over 250 fugle:  
Majbølle Nor: 12.10 550, 19.10 500, 18.11 260.  
Vester Kippinge Mader: 18.01 400.

Gedser Odde: 03.08 – 07.10 2.180 T, flest 30.09 450, 06.10 578.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
543	188	486	1	0	29	4	117	1.300	2.233	260	0

Observationer: 48    Total: 5.161    Lokalteter: 18    Observatører: 12

**01820 Knarand** Anas strepera  
Ynglefund (antal par): 47-49 par fundet.  
Albuen 1, Barneholm 4, Dueholm 1, Enehøje 3-4, Fladet Vildtreservat 1, Hyllekrog 3, Kalveholm 2, Majbølle Nor 1-2, Maribosøerne 23, moser ved Maribosøerne 1, Rommerholm 2, Slotø 2, Vejlø 2, Vigsø 1.

Fund af over 25 fugle:  
Majbølle Nor: 18.06 27, 29.06 24.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	Aug	sep	okt	nov	dec
4	3	72	10	5	99	30	1	4	6	0	0
Observationer: 42		Total: 234		Lokaliteter: 11		Observatører: 14					

**01840 Krikand** *Anas crecca*

Ynglefund (antal par): 8 par fundet.  
Maribosøerne 8.

Fund af over 250 rastende fugle:

Der er ingen større rastefund, største observation var beskedne 29.04 88 Bøtø Nor og 24.11 140 Fladet.

Gedser Odde: 03.08 – 06.10 mindst 360 T, flest 19.08 mindst 179.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
94	0	61	89	2	79	85	472	161	29	140	0
Observationer: 33		Total: 1.212		Lokaliteter: 7		Observatører: 15					

**01860 Gråand** *Anas platyrhynchos*

Der er 11 fund af 541 fugle.  
Største observation: 02.03 270 Vester Kippinge Mader.

Ynglefund (antal par): 47-50 par fundet, ingen oplysninger fra Maribosøerne.  
Flest: Hyllekrog 7, Rommerholm 6-7.

**01890 Spidsand** *Anas acuta*

Ynglefund (antal par): 1-2 par fundet.  
Kalvø 1, Vejlø 0-1.

Fund af over 50 rastende fugle:

11.03 56 Kalløgrå.

Gedser Odde: 19.08 – 16.10 155 T, flest 21.09 40.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
35	44	184	1	0	0	0	23	111	29	0	0
Observationer: 26		Total: 427		Lokaliteter: 8		Observatører: 10					

**01910 Atlingand** *Anas querquedula*

Ynglefund (antal par): alle fund nævnes.

Hyllekrog 1, Maribosøerne 4.

Alle fund nævnes.

Bøtø Nor: 07.04 2, 10.04 ♂, 12.04 ♂, 29.04 4, 03.05 5, 05.06 2 ♂♂, 12.06 ♂.

Majbølle Nor: 05.06 ♂ + ♀, 10.06 ♂.

10.05 2 ♂♂ + ♀ Vester Kippinge Mader, 16.05 ♂ + ♀ Kalløgrå.

**01940 Skeand** *Anas clypeata*

Ynglefund(antal par): 47-50 par fundet, fund over 25 nævnes.

Maribosøerne 34.

Fund af over 50 rastende fugle:

Bøtø Nor: 08.04 66, 13.04 90.

Majbølle Nor: 10.06 90, 11.10 127, 12.10 138.

29.04 60 Maribosøerne, 06.12 140 Maribo Søndersø ved Søholt.

Gedser Odde: 03.08 – 30.09 105 T, flest 19.08 51 SV.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	18	337	40	134	44	152	41	275	16	140
Observationer: 47		Total: 1.197		Lokaliteter: 10		Observatører: 14					

**01960 Rødhovedet And** *Netta rufina*

Ynglefund:

3♂♂ + 2♀♀ er set spillende i Maribo Søndersø, dog uden at der er sikkerhed om yngel.

Alle fund nævnes.

24.02 1 AD ♂ + 1 AD ♀ Røgbølle Sø.

**01980 Taffeland** *Aythya ferina*

Ynglefund (antal par): 147 par fundet.

Maribosøerne 147.

29.06 304 Hejrede Sø er største observation.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
54	103	0	0	0	304	0	0	1	0	0	0
Observationer: 10		Total: 462		Lokaliteter: 7		Observatører: 6					

**02030 Troldand** *Aythya fuligula*

Ynglefund (antal par): 78-80 par fundet.

Maribosøerne 70, Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner 6-8.

Fund af over 1.000 rastende fugle:

Guldborgsund Vildtreservat: 18.01 1.300, 21.01 1.500, 24.02 4.000.

18.01 1.000 Majbølle Nor, 24.02 1.000 Røgbølle Sø.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
4.350	5.587	216	6	0	1	0	10	6	7	0	0
Observationer: 20		Total: 10.183			Lokaliteter: 12		Observatører: 8				

**02040 Bjergand** *Aythya marila*

Fund over 25 fugle nævnes.

Kroghage: 28.02 31, 04.03 29, 13.03 35, 22.03 41, 06.11 40.

**02060 Ederfugl** *Somateria mollissima*

Ynglefund (antal par): 928 – 951 par fundet, fund over 150 nævnes.

Storeager 150, Vigsø 217.

Der er fund fra Bøtø Strand og Gedser Odde, det er dog kun fra Gedser Odde der er træk af betydning.

Gedser Odde: 31.03 – 06.05 1.324 T, flest 31.03 1.000 NØ.

03.08 – 07.10 10.432 T, flest 21.09 2.910 T.

Største rastobservation: 13.03 900 Gedser Odde.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	1.900	324	50	0	0	2.322	6.775	1.925	0	0
Observationer: 19		Total: 13.296			Lokaliteter: 2		Observatører: 8				

**02120 Havlit** *Clangula hyemalis*

5 fund af 59 fugle.

1. halvårs sidste observation: 22.04 1 Nedre Guldborgsund.

2. halvårs første observation: 16.10 1 T Gedser Odde.

Gedser Odde: 16.10 1 T, 06.11 20 SV, 26.11 25 SV.

**02130 Sortand** *Melanitta nigra*

Der er kun observationer fra Gedser Odde.

Gedser Odde: 03.08 – 30.12 2.067 T, flest 21.09 545, 30.09 515.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	0	0	0	0	472	1.445	45	75	70
Observationer: 14		Total: 2.107		Lokaliteter: 1		Observatører: 7					

**02150 Fløjsand** *Melanitta fusca*

Kun set ved Gedser Odde med i alt 7 fugle!!

**02180 Hvinand** *Bucephala clangula*

1. halvårs sidste observation: 19.04 1 R kanalen ved Marrebæk.

2. halvårs første observation: 19.08 1 S Gedser Odde.

02.03 310 R Vålse Vig er årets største rastobservation, mens 06.11 25 SV Gedser Odde er årets største trækobservation.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
43	16	310	1	0	0	0	1	2	0	90	0
Observationer: 12		Total: 463		Lokaliteter: 8		Observatører: 8					

**02200 Lille Skallesluger** *Mergus albellus*

1. halvårs sidste observation: 12.05 1 ♂ sø ved Fuglsang.

2. halvårs første observation: 04.11 1 ♀ Guldborgsund v. Klodskov Nor.

18.01 39♂♂ + 21 ♀♀ Røgbølle Sø og 06.12 50 Maribo Sønder sø er største fund i hhv. 1. og 2. halvår.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
119	54	5	3	1	0	0	0	0	0	1	91
Observationer: 19		Total: 274		Lokaliteter: 10		Observatører: 9					

**02210 Toppet Skallesluger** *Mergus serrator*

Der er 11 observationer af 525 fugle.

Største rastobservation: 02.03 178 Vålse Vig, 04.11 170 Bøtø Strand.

Gedser Odde: 19.08 – 06.10 147 T, flest 30.09 72.

**02230 Stor Skallesluger** *Mergus merganser*

Der er 10 observationer af 167 fugle.

Der er 2 observationer af mulige ynglefugle: 01.06 1♂ + 1-2♀♀ Hesnæs, 11.07 1♀ Hestehoved.

Største rastobservation: 24.02 62 Maribo Søndersø.

**02310 Hvepsevåge** *Pernis apivorus*

Årets første observation: 02.05 1 N Elkenøre Strand.

Årets sidste observation: 06.10 1 1K T Gedser Odde.

Gedser Odde: 21.08 – 06.09 135 T, flest 06.09 75 S.

Hyllekrog: 29.08 – 06.09: 271 T, flest 05.09 182 T.

Sundby, Lolland: 04.09 143 T, 05.09 138 T.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	0	4	1	0	94	777	1	0	0
Observationer: 27		Total: 877		Lokaliteter: 10		Observatører: 9					

**02380 Sort Glente** *Milvus migrans*

Alle fund nævnes.

Bøtø-området: 22.05 1 R, 10.07 1 R.

Gedser Odde: 21.09 1 AD T 12.37, 07.10 1 AD T.

24.05 1 SV Elkenøre Strand.

Fuglene fra Bøtø og Elkenøre kan være de samme!!

**02390 Rød Glente** *Milvus milvus*

Der er ingen tegn på at arten har ynglet på Lolland eller Falster.

Årets første observation: 14.03 1 Bøtø Nor.

Årets sidste observation: 01.11 1 SV Elkenøre Strand.

Følgende observationer kan dreje sig af oversomrende fugle: 25.06 1 Bøtø Nor,

06.08 1 Saksfjed Inddæmning.

Gedser Odde: 06.10 – 24.10 127 T + 18 TF, flest 07.10 104 T + 18 TF.

18.10 33 T Vindeholme.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	4	11	5	1	0	1	9	200	1	0
Observationer: 41		Total: 232		Lokaliteter: 17		Observatører: 9					

**02430 Havørn** *Haliaetus albicilla*

Ynglefund (antal par): 1 par fundet.

Maribosøerne 1.

Yngleparret lagde æg den 05.03, som klækkedes 15.04. Parret fik 2 unger som var flyvefærdige den 05.07.

Årets største observation er 01.03 2 AD. + 1 IMM., Resle Skov og Valnæs Skov og 20.12 4 FU Nykøbing Falster Kommune.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	Jul	aug	sep	okt	nov	dec
1	7	8	6	1	2	1	4	1	2	3	5

Observationer: 31    Total: 41    Lokalteter: 23    Observatører: 10

**02600 Rørhøg** *Circus aeruginosus*

Årets første observation: 30.03 1 ♂ Majbølle Nor og 1 ♂ N Elkenøre Strand.

Årets sidste observation: 16.11 1 ♀ Gedser Odde.

Sidste observation er meget sen. Fuglen var dog også i dårlig stand med meget slidt fjerdragt.

Ynglefund (antal par):

Barup Sø 2, Bøtø Nor 1-2, Kalløgrå 1, Maribosøerne 39, Moser ved Maribosøerne 6.

Største rastobservation: 16.04 7 Barup Sø.

Gedser Odde: 06.08 - 07.10 30 T, flest 07.10 7.

Hyllekrog: 27.08 – 06.09 21 T, flest 29.08 13.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	6	19	2	1	10	44	20	15	1	0

Observationer: 54    Total: 118    Lokalteter: 20    Observatører: 13

**02610 Blå Kærhøg** *Circus cyaneus*

1. halvårs sidste observation: 08.04 1 ♂ Ø Elkenøre Strand.

2. halvårs første observation: 29.08 1 T Hyllekrog.

Oversomrende: 10.07 1 AD ♀ Bøtø Nor.

Årets største rastobservation: 18.03 1 ♂ + 2 ♀♀ Bøtø Nor.

Gedser Odde: 21.09 – 07.10 10 T, flest 07.10 5.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
3	1	6	2	0	0	1	1	3	17	2	4

Observationer: 26    Total: 40    Lokalteter: 9    Observatører: 6

**02620 Steppenhøg** *Circus macrourus*

Der er et udokumenteret fund, som desværre ikke er tilsendt SU og kan derfor ikke medtages i denne rapport.

**02629 Steppe-/Hedehøg** *Circus macrourus/pygargus*

Alle fund nævnes.

22.05 1 R Bøtø Nor.

18.09 1 JUV R Gedesby.

Fuglen fra Gedesby kan være den Hedehøg der sås ved Elkenøre Strand.

**02630 Hedehøg** *Circus pygargus*

Alle fund nævnes.

24.05 1 ♀ NØ Elkenøre Strand, 10.07 1 AD ♂ R Bøtø Nor, 18.09 1 BR SV Elkenøre Strand.

**02670 Duehøg** *Accipiter gentilis*

Alle fund nævnes.

02.03 2 AD i parringsflugt Resle Skov, 31.03 1 NØ Elkenøre Strand, 02.05 1 R

Maribo Søndersø, 06.06 1 kaldende Vålse Vesterskov.

Ud fra ovenstående, ser det ud til at den yngler enkelte steder på Lolland og Falster.

**02690 Spurvehøg** *Accipiter nisus*

Der er kun observationer fra andet halvår og de er stort set alle observationer af trækkende fugle fra de kendte træklokaliteter eller i nærheden af disse. Det er dog kun Gedser der udmærker sig med træk af betydning.

Gedser Odde: 19.08 – 24.10 1.377 T, flest 06.10 439, 07.10 582.

24.10 290 T Gedesby.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	0	0	0	0	40	292	1.742	20	0
Observationer: 37			Total: 2.094		Lokaliteter: 12		Observatører: 10				

**02870 Musvåge** *Buteo buteo*

Der er ingen større rastforekomster.

Gedser Odde 01.09 – 24.10 1.077 T.

Følgende store trækdage nævnes:

18.10 210 Vindeholme.

22.10 250 Gedesby og 415 Nykøbing Falster.

24.10 672 Gedesby og min. 1.000 Gedser Odde.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
4	2	3	11	1	1	0	3	10	2.751	20	0
Observationer: 33		Total: 2.806		Lokaliteter: 17		Observatører: 8					

#### **02900 Fjeldvåge** Buteo lagopus

1. halvårs sidste observation: 22.04 7 N Elkenøre Strand.

2. halvårs første observation: 23.09 1 FU Birkemose.

Gedser Odde: 06.10 – 24.10 127 T, flest 24.10 min. 100.

Iflg. årsrapporten er der set 1.088 fugle ved Gedser, mens der dog kun er indtastet 127 fugle i DOF-basen.

Øvrige større observation: 24.10 86 T Gedesby

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1	0	0	7	0	0	0	0	1	262	5	0
Observationer: 33		Total: 276		Lokaliteter: 17		Observatører: 8					

#### **02960 Kongeørn**

Alle fund nævnes.

30.05 1 2K S kl. 14.10 – 14.12 Sildestrup Strand.

#### **02979 Ørn sp.**

Alle fund nævnes.

12.04 1 N Falsterdiget ved Gedesby.

Af observatøren bedømt til Kongeørn, men på grund af stor afstand og dårligt lys kunne sikker bestemmelse ikke gøres.

#### **03010 Fiskeørn** Pandion haliaetus

Årets første observation: 30.03 2 N Elkenøre Strand.

Årets sidste observation: 06.10 1 TU Gedser Odde.

Der ikke set rastende eller oversomrende fugle ved Maribosøerne!!

Gedser Odde: 18.08 – 06.10 19 T, flest 18.08 6, 06.09 6.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	4	4	3	3	1	16	22	1	0	0
Observationer: 35		Total: 54		Lokaliteter: 16		Observatører: 9					

**03040 Tårnfalk** *Falco tinnunculus*

Ynglefund (antal par):

Fladet Vildreservat 1, Kalløgrå 1.

Gedser Odde: 19.08 – 16.10 50 T, flest 06.10 16, 07.10 10.

Fund på over 10 fugle: 06.08 25 Saksfjed Inddæmning, 11.10 10 Gedesby.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2	1	2	0	0	0	6	35	37	50	0	0

Observationer: 34    Total: 133    Lokalteter: 14    Observatører: 11

**03070 Aftenfalk** *Falco vespertinus*

Alle fund nævnes.

06.10 1 1K T Gedser Odde.

**03090 Dværgfalk** *Falco columbarius*

1. halvårs sidste observation: 22.05 1 R Bøtø Nor.

2. halvårs første observation: 15.08 1 AD ♂ FU Gedser Odde.

Gedser Odde: 06.09 – 15.10 60 T, flest 21.09 27 og 30.09 10.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	0	3	0	0	1	62	20	0	0

Observationer: 32    Total: 86    Lokalteter: 14    Observatører: 9

**03100 Lærkefalk** *Falco subbuteo*

Alle fund nævnes.

Bøtø Nor: 11.06 1 N, 01.09 1 T.

Gedesby: 10.10 1 S, 11.10 1 JUV S.

Hejrede Sø – Røgbølle Sø: 05.06 2 FU, 02.09 1 JUV FU, 08.09 1 JUV FU, 02.10 2 JUV FU.

Hyllekrog – Saksfjed Inddæmning: 30.07 1 R, 29.08 1 AD SSV.

Gedser Odde: 03.09 1 S, 21.09 6 T, 06.10 1 T, 07.10 1 1K T.

09.05 1 Guldborg Storskov, 01.09 2 S Sydfalster, 07.09 1 SV Marielyst,

20.09 1 SSØ 12.58 Stubbekøbing, 05.10 1 SV Elkenøre Strand,

06.10 1 AD SV Vindeholme.

Fuglene fra Hejrede/Røgbølle kunne stamme fra et lokalt par!!

**03200 Vandrefalk** *Falco peregrinus*

Alle fund nævnes.

Bøtø Nor: 10.01 1 AD. ♀, 15.01 1 ♀.

Gedser Odde: 26.09 1 1K S, 15.10 1 AD S, 16.10 1 V 10.30.

Majbølle Nor: 13.10 1 AD. ♀, 18.11 1 AD ♀.

24.02 1 Røgbølle Sø, 28.03 1 N Idestrup, 05.09 1 ♂ SSV, 06.10 1 SV Nykøbing Falster, 06.10 1 JUV ♂ Vindeholme.

Der er i forbindelse med årsrapporten indsamlet følgende oplysninger om rovfugletrækket ved Gedser. Disse oplysninger er ikke tilsendt DOF-basen.

Rovfugletrækket ved Gedser (Kilde: Fugle i Danmark 2001).

Hvepsevåge	311
Rød Glente	211
Havørn	2
Rørhøg	141
Blå Kærhøg	43
Hedehøg	1
Spurvehøg	4.912
Musvåge	590
Fjeldvåge	1.088
Fiskeørn	84
Tårnfalk	139
Aftenfalk	2
Dværgfalk	112
Lærkefalk	32
Vandrefalk	10

**03670 Agerhøne** *Perdix perdix*

Der er 7 fund af 98 fugle. 11.10 28 Majbølle er årets største.

**03700 Vagtel** *Coturnix coturnix*

Alle fund nævnes.

Elkenøre Strand: 06.05 1, 11.05 1, 22.07 1, 26.07 1.

25.06 1 Bøtø Nor, 27.07 1 Idestrup.

Alle fugle er hørt syngende.

**04070 Vandrikse** *Rallus aquaticus*

Der er fund af 8 fugle fra 29.04 – 04.08.

**04210 Engsnarre** *Crex crex*

Alle fund nævnes.

28.05 1 SY øst for Barup Sø.

**04240 Grønbenet Rørhøne** *Gallinula chloropus*

En større vinterforekomst nævnes: 02.01 15 Svanedammen, Nykøbing Falster.

**04290 Blishøne** *Fulica atra*

Der er 7 observationer, hvor de største er som følger:  
 Guldborgsund ved Klodskov Nor: 02.01 2.000, 14.01 2.500.  
 01.03 3.000 Guldborgsund Vildtreservat.

**04330 Trane** *Grus grus*

Årets første observation: 13.03 33 N Birkemose  
 Årets sidste observation: 24.10 11 S Gedesby og 40 S Gedser Odde.

Forårstrækket er registreret fra 13.03 – 10.05 191, flest 28.03 34 N Nykøbing Falster,  
 mens efterårstrækket forløb fra 30.08 – 24.10 220, flest 22.10 98 SSV Bøtø Nor.

Ved Bøtø Nor er der set rastende fugle. Flest fugle er der set 06.09 med 24. I juni og juli er der set oversommende med op til 16 fugle. Nogle af disse kan være potentielle ynglefugle.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	111	70	51	12	66	135	153	167	0	0
Observationer: 59		Total: 765		Lokaliteter: 16		Observatører: 12					

**04500 Strandskade** *Haematopus ostralegus*

Ynglefund (antal par): 115 – 117 par fundet.  
 Hyllekrog 11, Rågå Kalv og Sand 9, Vejlø 9

Rastfund over 50 fugle:  
 Vester Kippinge Mader: 24.03 56, 16.04 62.

06.08 80 S Elkenøre Strand er største trækfund.

**04560 Klyde** *Recurvirostra avosetta*

Årets første observation: 11.03 1 Vester Kippinge Mader.  
 Årets sidste observation: 08.09 5 Majbølle Nor.

Ynglefund (antal par): 130-135 par fundet, fund over 25 par nævnes.  
 Rødsand 36, Vejlø 25-30, Vigsø 25.

Der er 14 observationer af mere end 50 fugle, 6 af disse er af mere end 100 fugle.  
 19.04 104 Fladet Vildtreservat. Majbølle Nor havde fra 01.07 – 15.07 flere dage med over 100 fugle, flest 05.07 136.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	69	510	101	192	1.026	16	11	0	0	0
Observationer: 62		Total: 1925		Lokaliteter: 10		Observatører: 10					

**04690 Lille Præstekrave** *Charadrius dubius*

Alle fund nævnes.

Bøtø Nor: 07.05 1, 29.06 1, 21.07 1, 28.07 2.

Majbølle Nor: 16.06 1, 24.06 2, 29.06 7 AD, 01.07 3, 05.07 8, 10.07 4, 12.07 4 AD + 1 1K, 21.07 6, 29.07 1 AD + 1 1K, 02.09 1.

Kalløgrå: 29.06 1 AD, 15.07 1.

Nørre Grimmelstrup Grusgrav: 06.06 1 YF K.

**04700 Stor Præstekrave** *Charadrius hiaticula*

Årets første observation: 07.02 1 N Klodskov Nor, kan evt. være en overvintrende fugl.

Årets sidste observation: 19.09 5 Bøtø strand.

Ynglefund (antal par), 20 par fundet.

Hyllekrog 10, Vejlø 5.

Fund over 50 fugle:

Majbølle Nor: 10.07 66, 12.07 65, 14.07 54, 15.07 81, 21.07 63, 21.08 55.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	8	47	0	1	59	522	93	12	0	0	0
Observationer: 37		Total: 742		Lokaliteter: 11		Observatører: 12					

**04850 Hjejle** *Pluvialis apricaria*

Årets første observation: 09.03 20 Bøtø Nor

Årets sidste observation: 18.11 1.500 Bøtø Nor og 500 Majbølle Nor.

Forårsfund af over 500 fugle: 13.03 530 Bøtø Nor og 29.04 1000 Rødby

Efterårsfund af over 1.000 fugle:

Bøtø Nor: 13.11 1.200, 16.11 1.000, 18.11 1.500

Kalløgrå: 21.08 1.740.

Majbølle Nor: 11.10 2.000, 13.10 1.200.

Vinterfund (jan. – feb. og dec.) 17.02 15 Kalløgrå, 16.12 40 Bøtø Nor.

Der ses ingen fugle fra 16.04 – 15.07 så der er ingen oversomrende fugle.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	15	551	325	0	0	82	3.974	1.301	3.397	5.700	40
Observationer: 15.385		Total: 41		Lokaliteter: 8		Observatører: 11					

**04860 Strandhøjle** *Pluvialis squatarola*

Forårets sidste observation: 10.06 2 Kalløgrå.

Efterårets første observation: 21.07 2 Majbølle Nor.

Der er ingen vinterfund.

Som sidste år er Kalløgrå LF's bedste lokalitet for Strandhøjle med 16.05 21 og 21.08 28, som de største observationer.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	0	37	2	5	88	5	3	0	0

Observationer: 19    Total: 140    Lokalteter: 8    Observatører: 8

**04930 Vibe** *Vanellus vanellus*

Ynglefund (antal par): 27 par fundet, fund over 5 par nævnes.

Hyllekrog 8, Slotø 6, Vejlø 6.

Fund over 250 fugle nævnes:

Bøtø Nor: 18.02 290, 31.08 300.

Majbølle Nor: 04.08 508, 21.08 560.

21.08 250 Kalløgrå, 27.10 250 Klodskov Nor.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
116	532	0	0	0	35	250	1.639	45	660	0	50

Observationer: 25    Total: 3.327    Lokalteter: 25    Observatører: 12

**04960 Islandsk Ryle** *Calidris canutus*

Der 13 observationer af 57 fugle. Der er ingen forårsfund og returtrækket starter med 17.07 5 Bøtø Nor og slutter med 21.09 20 T Gedser Odde som også er årets største observation. Eneste yderligere større observation der nævnes er, 16.08 14 Vester Kippinge Mader.

**04970 Sandløber** *Calidris alba*

Der er 29 fund af 770 fugle, alle set ved strandene i Sydfalster.

Forårets sidste observation: 14.03 2 Marielyst Strand.

Efterårets første observation: 12.08 1 Elkenøre Strand.

Fund over 50 fugle nævnes:

Elkenøre Strand: 13.01 100, 13-14.02 120, 07.12 60, 12.12 50.

**05010 Dværgryle** *Calidris minutus*

Der er ingen forårsfund og der er kun set fugle ved Majbølle Nor og ved Bøtø Nor.

Majbølle Nor: 12.07 – 19.10, flest 01.09 25 R.

Bøtø Nor: 21.07 – 06.10, flest 03.09 6 R.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	0	0	0	33	11	55	6	0	0

Observationer: 21    Total: 105    Lokalteter: 2    Observatører: 7

#### **05020 Temmincksryle** *Calidris temminckii*

Der er ingen forårsfund. Der er fund fra tre lokaliteter

Majbølle Nor: 17.07 – 02.09, flest 21.07 + 27.07 4.

Bøtø Nor: 21.07 – 01.09, flest 01.09 4.

Gedser Odde: 13.08 1 S.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	0	0	0	16	3	5	0	0	0

Observationer: 11    Total: 24    Lokalteter: 3    Observatører: 6

#### **05090 Krumnæbbet Ryle** *Calidris ferruginea*

Der er ingen forårsfund.

Efterårets første fund, som begge er meget tidlige, er 27.06 1 og 29.06 begge

Majbølle Nor, samme sted ses årets sidste fugle 08.09 8.

Det normale nedtræk starter med 05.07 2 Bøtø Nor og 08.07 16 Vester Kippinge Mader.

De bedste lokaliteter er:

Majbølle Nor: 27.06- 08.09 188, flest 10.07 57, 21.07 62.

Bøtø Nor: 05.07 – 01.09 63, flest 12.07 14 AD.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	0	0	2	225	30	20	0	0	0

Observationer: 28    Total: 277    Lokalteter: 4    Observatører: 9

#### **05100 Sortgrå Ryle** *Calidris maritima*

Alle fund nævnes.

19.01 5 og 24. - 25.02 3 Rødby Havn, 30.12 1 R Gedser Odde.

#### **05120 Almindelig Ryle** *Calidris alpina*

Fund af over 250 fugle:

Vester Kippinge Mader: 01.03 500, 02.03 250, 08.03 300, 24.03 350, 12.05 350, 24.11 400.

21.08 270 Kalløgrå, 13.10 300 Majbølle Nor.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
211	90	1.429	0	350	2	656	596	212	311	740	0

Observationer: 52    Total: 4.597    Lokalteter: 10    Observatører: 10

**05140 Kærløber** *Limicola falcinellus*

Alle fund nævnes.

21.-23.07 1 AD Majbølle Nor, 14.08 1 Kalløgrå.

**05170 Brushane** *Philomachus pugnax*

Årets første observation: 08.04 1 Bøtø Nor.

Årets sidste observation: 19.10 11 Majbølle Nor.

Nordtrækkets sidste fugl er 12.05 10 Majbølle Nor, mens de første sydtrækkende fugl samme sted er 24.06 54.

Største forårsfund er 03.05 25 Bøtø Nor.

LF's bedste lokalitet er Majbølle Nor med følgende observationer over 100 fugle:

14.07 132, 27.07 114, 29.07 115, 01.09 126.

Ingen andre lokaliteter har fund af mere end 50 fugle.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	26	35	117	925	141	191	21	0	0
Observationer: 50		Total: 1.456		Lokaliteter: 8		Observatører: 13					

**05180 Enkeltbekkasin** *Lymnocyptes minimus*

Alle fund nævnes.

07.04 1 stranden vest for Stubbekøbing, 12.10 1 Lundbybro, 29.10 2-3 Hasselø – Naturstien.

**05190 Dobbeltbekkasin** *Gallinago gallinago*

Vinterfund: 01.01 21, 03.01 8 Bøtø Nor og 24.02 1 Albuen.

Fund over 20 fugle nævnes:

Bøtø Nor: 21.03 31, 10.04 20.

Der er stadig ingen ynglefund fra LF.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
29	1	65	30	4	1	22	2	14	4	10	0
Observationer: 20		Total: 182		Lokaliteter: 9		Observatører: 8					

**05290 Skovsneppe** *Scolopacus rusticola*

Der er 9 fund af 15 fugle i tiden 29.01 – 15.07.

Største observation var 29.01 5 Enehøje.

**05320 Stor Kobbersneppe** *Limosa limosa*

Alle fund nævnes.

Majbølle Nor: 05.06 1, 13.06 5, 24.06 6, 29.06 9 AD, 01.07 12, 12.07 9, 15.07 5, 21.07 4, 29.07 2.

06.06 1 Vester Kippinge Mader, 06.08 1 Kalløgrå, 06.08 5 Fladet Vildtreservat.

**05322 Stor Kobbersneppe Islandsk**

Alle fund nævnes.

29.06 2 AD Majbølle Nor.

**05340 Lille Kobbersneppe** *Limosa lapponica*

Der er 9 fund af 234 fugle.

Årets første observation: 22.04 3 Vester Kippinge Mader.

Årets sidste observation: 21.08 2 Kalløgrå.

De fleste fugle ses ved Vester Kippinge Mader, hvor den største observation er, 30.04 105.

**05380 Småspove** *Numenius phaeopus*

Der er et forårsfund, 16.04 1 Vester Kippinge Mader.

Returtrækket starter med 16.07 2 Bøtø Nor. Sidste observation er 21.08 5 S Gedser Odde.

Årets største observation er 15.08 11 SØ Gedser Odde. De øvrige fund er af 1-5 fugle.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	1	0	0	19	24	0	0	0	0

Observationer: 17    Total: 44    Lokalteter: 4    Observatører: 5

**05410 Storspove** *Numenius arquata*

Største observation er 22.04 300 Ø Bøtø Nor.

Herudover er der ingen fund af over 15 fugle.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
14	1	2	333	0	13	35	25	2	12	16	0

Observationer: 28    Total: 453    Lokalteter: 11    Observatører: 15

**05450 Sortklire** *Tringa erythropus*

Årets første observation: 27.04 2 Guldborgsund ud for Klodskov Nor.

Årets sidste observation: 02.09 4 Handermelle – Strognæs.

Forårstrækkets sluttede med 29.04 2 Bøtø Nor, mens efterårstrækket startede med 06.06 1 Majbølle Nor.

De største fund var af beskeden størrelse med 13+18.06 15 Majbølle Nor og 11.06 13 Bøtø Nor, som de største.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	6	0	71	24	5	4	0	0	0

Observationer: 31    Total: 110    Lokalteter: 5    Observatører: 10

**05460 Rødben** *Tringa totanus*

Frem til 18.03 er der en lang række observationer af Rødben som formodentlig er af racen *robusta*. Herefter ses der først Rødben fra 30.03 formentlig af racen *totanus*. Sidste observation af denne race er 02.09. 27.10 er næste observation som nok er af racen *robusta*.

Ynglefund (antal par), 48-49 par fundet.

Avernakke Hage 10, Slotø 12.

Der er 8 fund af mere end 50 fugle og 2 af disse er af over 100 fugle, 19.04 117 og 29.06 162 begge Kalløgrå.

**05462 Islandsk Rødben** *Tringa totanus robusta*

Alle fund nævnes.

Vester Kippinge Mader: 01.01 10, 07.01 12, 27.01 61, 10.02 35.

Lergraven, Nykøbing Falster: 13.11 1, 14.12 2, 16.12 5.

27.01 94 Kalløgrå.

Månedsfordeling af samtlige fund af Rødben og Islandsk Rødben.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
227	44	257	568	1	193	12	12	4	10	1	7

Observationer: 57    Total: 1.336    Lokalteter: 14    Observatører: 13

**05470 Damklire** *Tringa stagnatilis*

Alle fund nævnes.

27.06 1 Kalløgrå.

**05480 Hvidklire** *Tringa nebularia*

Årets første observation: 18.04 5 Bøtø Nor.

Årets sidste observation: 08.11 1 Guldborgsund ved Klodskov Nor.

Årets største observation: 06.08 156 Kalløgrå.

Også i 2001 var Kalløgrå LF's bedste lokalitet for Hvidklire. Fra 19.04 – 21.08 er der set 597 fugle, med følgende fund er af over 100 fugle: 16.05 141.  
Et andet fund af over 100 fugle nævnes, 12.05 145 Vester Kippinge Mader.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	13	324	29	311	361	17	5	1	0

Observationer: 55    Total: 1.061    Lokalteter: 8    Observatører: 11

#### 05530 Svaleklire *Tringa ochropus*

Årets første observation: 30.03 1 Fladet Vildtreservat.

Årets sidste observation: 21.08 3 Kalløgrå.

Årets største observation: 14.07 25 Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	Apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	1	0	0	10	81	3	0	0	0	0

Observationer: 20    Total: 95    Lokalteter: 7    Observatører: 8

#### 05540 Tinksmid *Tringa glareola*

Årets første observation: 29.04 1 Bøtø Nor.

Årets sidste observation: 02.09 2 Majbølle Nor.

Der er 18 fund af mere end 25 fugle. 17 af disse er fra Bøtø Nor, hvor det største er 20.07 110.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	Apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	1	25	126	1.027	25	12	0	0	0

Observationer: 39    Total: 1.216    Lokalteter: 4    Observatører: 9

#### 05560 Mudderklire *Actitis hypoleucos*

Årets første observation: 07.04 2 vest for Stubbekøbing.

Årets sidste observation: 11.10 1 Guldborgsund ved tunnelen.

Årets største observation: 23.07 20 Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	8	0	3	64	47	0	1	0	0

Observationer: 30    Total: 123    Lokalteter: 12    Observatører: 15

#### 05610 Stenvender *Arenaria interpres*

Alle fund nævnes.

Havlykke: 10.08 1.

Elkenøre Strand: 17.08 2, 18.08 5, 22.08 1.

**05640 Odinshane** Phalaropus lobatus

Alle fund nævnes.

Bøtø Nor: 12.06 1, 13.08 1 1K, 14.08 1.

Majbølle Nor: 18.08 1, 30.08 2, 01.09 2 1K.

**05660 Mellemkjove**

Alle fund nævnes.

20.09 1 Ø Gedser Odde.

I årsrapporten for 2001 er nævnt 6 fugle som ikke er indtastet i DOF-basen, her er kun ovennævnte indtastet.

**05670 Almindelig Kjove** Stercorarius parasiticus

Der er kun fund fra Gedser Odde som alle nævnes.

Gedser Odde: 18.08 7 T, 19.08 mindst 9 T, 22.08 1 SV, 26.08 1 S, 31.08 3 SV, 01.09 4 T, 06.09 4 SV, 21.09 1 T, 30.09 1 T.

Fra 19.08 er der følgende oplysninger fra 2 observatører:

observatør 1 havde fra kl. 07.30 – 14.00 9 S, men observatør 2 havde 5 S fra kl. 12.45 – 16.15, derfor mindst 9 fugle.

**05709 Kjove sp.** Stercorarius sp.

Alle fund nævnes.

30.08 2 S Elkenøre Strand, 20.09 1 SV Gedser Odde.

**05780 Dværgmåge** Larus minutus

Der er tre forårsfund, 19.04 4 NV Elkenøre Strand, 25.04 22 Ø Guldborgsund ved Nykøbing Falster, 29.04 1 Maribosøerne.

Efterårstrækket starter med 13.08 1 SV Gedser Odde og fortsætter til ind i december med 09.12 1 FU Elkenøre Strand som den sidste.

Gedser Odde: 13.08 - 26.11 444 T, flest 16.10 111.

Øvrige større observation: 19.09 91 SV Bøtø strand.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	27	0	0	0	70	294	197	56	7

Observationer: 42 Total: 651 Lokalteter: 9 Observatører: 10

**05820 Hættemåge** Larus ridibundus

Ynglefund (antal par), 100-102 par fundet:

Maribo Sønderø 90, Rågø Kalv og Sand 8, Kalvø 2-4.

To større observationer nævnes.

25.07 300 FU Marielyst, 12.10 450 Majbølle Nor.

**05900 Stormmåge** *Larus canus*

Ynglefund (antal par), 438 – 507 par fundet, kolonier over 50 par nævnes:  
Albuen 80, Slotø 90-100, Vejlø 25-300.

**05910 Sildemåge** *Larus fuscus*

Ynglefund (antal par): 2 par fundet.

Kåreholm 1, Vensholm 1.

Yngler åbenbart stadig hist og her på Lolland og Falster.

Alle fund nævnes.

25.04 1 Guldborgsund.

**05915 Middelhavssølvmåge** *Larus cachinans*

Alle fund nævnes.

16.10 1 2K T Gedser Odde.

**05920 Sølvmåge** *Larus argentatus*

Ud over ynglefundene er der intet at bemærke.

Ynglefund (antal par): mindst 3.718 par fundet, kolonier over 150 par nævnes.

Hylleholm 150, Kalvø 450, Kåreholm 140-160, Lilleager 160, Rommerholm 140,  
Smedeholm 198, Storeager 1.000, Tjørneholm 400, Vensholm 250.

**05990 Gråmåge** *Larus hyperboreus*

Alle fund nævnes.

09.12 1 1K FU Gedser Havn.

**06000 Svartbag** *Larus marinus*

5 fund af 59 fugle.

Ynglefund (antal par): mindst 64 par fundet, fund af mere end 5 par nævnes.

Rødsand 6, Rågå Kalv og Sand 14, Vensholm 15-20.

**06020 Ride** *Rissa tridactyla*

Alle fund nævnes.

30.08 1 1K S Elkenøre Strand, 21.09 1 1K T Gedser Odde.

**06060 Rovterne** *Sterna caspia*

Alle fund nævnes.

28.07 1 AD S Gedser Odde, 05.08 1 AD R Barholme.

**06110 Splitterne** *Sterna sandvicensis*

Årets første observation: 22.03 2 Gedser Odde.

Årets sidste observation: 08.11 1 Elkenøre Strand.

Årets største observation: 19.09 74 SV Bøtø Strand.

Der er ingen ynglefund!!

Gedser Odde: 03.08 – 16.10 161 T, flest 15.08 30 N.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	2	8	2	0	0	128	258	46	1	0

Observationer: 26    Total: 445    Lokalteter: 7    Observatører: 11

**06150 Fjordterne** *Sterna hirundo*

Årets første observation: 25.04 1 Guldborgsund ved Nykøbing Falster.

Årets sidste observation: 19.09 1 SV Bøtø Strand.

Ynglefund: Der er fundet 55 par.

Maribo Søndersø 55.

Gedser Odde: 19.08 17 SV, 17.09 6 S.

Øvrige større observation: 02.09 18 Handermelle – Strognæs.

**06159 Fjordterne/Havterne** *Sterna hirundo/paradisaea*

Der er 4 observationer af 62 fugle.

Gedser Odde: 19.08 – 21.09 41 T, flest 23.08 27 S.

**06160 Havterne** *Sterna paradisaea*

Der er blot indsendt observationer af i alt 22 fugle.

Årets første observation: 12.04 4 FU Gedser Odde.

Årets sidste observation: 15.08 2 1K S Gedser Odde.

Ynglefund (antal par), 197-207 par fundet.

Kalvø 20, Lindholm 15, Rødsand 28, Vejlø 100-110.

**06240 Dværgterne** *Sterna albifrons*

Der er indsendt oplysninger om 37 fugle.

Årets første observation: 30.04 8 Vester Kippinge Mader.

Årets sidste observation: 21.08 2 S Gedser Odde.

Ynglefund (antal par): 17-18 par fundet:

Albuen 6-7, Rågåv Kalv og Sand 5, Strandenge på Fejø-Skalø 3, Rødsand 2, Hyllekrog 1.

**06270 Sortterne** *Chlidonias niger*

Alle fund nævnes.

Gedser Odde: 18.08 21 T, 19.08 mindst 109 S, 23.08 1 S, 31.08 5 SV, 06.09 4 SV.  
27.06 2 Majbølle Nor, 02.09 8 Handermelle – Strognæs.

**06369 Lomvie/Alk** *Uria aalge/ Alca torda*

Alle obs. nævnes.

06.11 1 V Gedser Odde.

**06680 Huldue** *Columba oanas*

Vinterfund (jan. – feb. og dec.): 06.01 10 Vennerslund, 07.01 5 Stavreby.

De bedste lokaliteter er:

Gedser Odde: 30.09 18, 06.10 21 TF, 07.10 46 TF, 15.10 2 S, 16.10 2 T.  
06.10 22 T Vindeholme, 11.10 50 T Gedesby.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
15	0	11	3	0	0	0	0	18	145	0	0
Observationer: 14    Total: 192    Lokaliteter: 8    Observatører: 8											

**06700 Ringdue** *Columba palumbus*

Fund af over 1.000 fugle nævnes:

11.10 2.300 T Gedesby, 11.10 4.500 SV Marielyst, 01.11 5.000 SV Elkenøre Strand.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	0	5	0	0	0	0	8.620	5.000	500
Observationer: 9    Total: 14.125    Lokaliteter: 7    Observatører: 6											

**06840 Tyrkerdue** *Streptopelia decaocta*

03.01 24 på foderbræt Sundby, Lolland er klart største fund.

**07240 Gøg** *Cuculus canorus*

Der er 12 fund af 13 fugle, heraf 4 fugle i september.

Årets første observation: 30.04 1 SY Bøtø Nor.

Årets sidste observation: 21.09 1 T Gedser Odde.

**07350 Slørugle** *Tyto alba*

Alle fund nævnes.

14.01 1 R 02.15 Søndre Kirkeby.

Sad på en hvid vejpæl.

**07500 Høgeugle** *Surnia ulula*

Alle fund nævnes.

05.-08.11 1 Hjelm Øvej, Majbølle.

Fandt død den 08.11.

Fundet er godkendt af SU. Seneste godkendte fund er fra den store invasion i vinteren 1983-84.

**07610 Natugle** *Strix aluco*

4 fund af 4 fugle.

**07670 Skovhornugle** *Asio otus*

Alle fund nævnes.

28.07 1 SY Elkenøre Strand, 23.09 1 DØD rastepladsen ved Stavreby.

**07680 Mosehornugle** *Asio flammeus*

Alle fund nævnes.

Elkenøre Strand: 26.04 1 Ø, 01.11 1.

Vester Kippinge Mader: 29.04 1, 09.06 1.

Kalløgrå: 30.04 1, 27.06 1.

03.10 1 Marielyst, 01.11 Birkemose.

Spændende med fugle i yngletiden.

**07950 Mursejler** *Apus apus*

Der er registreret 1.897 fugle.

Årets første observation: 24.05 100 N Elkenøre Strand.

Årets sidste observation: 21.09 2 T Gedser Odde.

Gedser Odde 03.08 – 21.09 1.248 T, flest 06.08 520.

**08310 Isfugl** *Alcedo atthis*

Alle fund nævnes.

Tingsted Å i Nykøbing Falster: 02.01 1, 21.02 1.

26.09 1 Guldborgsund Vildtreservat, 13.10 1 kanalen i Klodskov Nor.

**08480 Vende-hals** *Jynx torquilla*

Alle fund nævnes.

17.09 1 Birkemose.

**08760 Stor Flagspætte** *Dendrocopus major*

Der er 10 observationer af 17 fugle.

Gedser Odde: 15.08 – 15.10 5 T, flest 15.10 3 S og 07.10 3 TF.

**08870 Lille Flagspætte** *Dendrocopus minor*

Alle fund nævnes.

Krenkerup Haveskov: 17.03 og 05.05 1 ♂.

**09740 Hedelærke** *Lullula arborea*

Alle fund nævnes.

Elkenøre Strand: 31.03 1, 08.04 2 Ø.

21.08 1 SV Bøtø Nor, 06.10 16 SV Vindeholme.

Gedser Odde: 15.10 6 S, 16.10 1 T, 01.11 1 R.

**09760 Sanglærke** *Alauda arvensis*

Der er ingen trækobservationer over 100 fugle og følgende fund over 100 fugle nævnes: 24.02 160 Langø, 28.02 100 Sydfalster, 04.03 700 Bøtø Nor.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	Apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
54	306	720	34	0	0	0	0	0	65	0	124
Observationer: 14		Total: 1.303		Lokaliteter: 11		Observatører: 7					

**09780 Bjerglærke** *Eremophila alpestris*

Alle fund nævnes.

01.04 1 stranden ud for Bøtø Plantage.

**09810 Digesvale** *Ripara ripara*

6 fund af 206 fugle.

Årets første observation: 08.04 1 Hejrede Sø.

Årets sidste observation: 06.10 1 T Gedser Odde.

Årets største observation: 22.07 100 Bjørup Grusgrav.

**09920 Landsvale** *Hirundo rustica*

Årets første observation: 08.04 1 Hejrede Sø.

Årets sidste observation: 29.10 3 Sildestrup Strand.

Gedser Odde: 08.08 – 24.10 649 T, flest 06.10 300.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	2	0	0	0	91	229	554	0	0
Observationer: 16		Total: 876		Lokaliteter: 7		Observatører: 6					

**10010 Bysvale** *Delichon urbica*

Årets første observation: ingen indtastet fra foråret!

Årets sidste observation: 05.10 4 T Gedser Odde

**10020 Storpiber** *Anthus richardi*

Alle fund nævnes.  
30.09 1 TU Gedser Odde.

**10090 Skovpiber** *Anthus trivialis*

Der er indsendt oplysninger om 95 fugle.  
Årets første observation: ingen indtastet fra foråret!  
Årets sidste observation: 07.10 5 T Gedser Odde.  
Årets største observation: 01.09 50 T Kroghage.

**10110 Engpiber** *Anthus pratensis*

Gedser Odde: 21.09 – 06.10 1.460 T, flest 06.10 900.  
06.10 100 T Kroghage.

Udover de nævnte trækobservationer er der ingen observationer over 50 fugle.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	2	126	29	0	0	0	0	240	1.320	0	0
Observationer: 12		Total: 1.717		Lokaliteter: 7		Observatører: 5					

**10135 Skærpiber** *Anthus petrosus*

9 fund af 19 fugle, største fund var: 19.03 5 Elkenøre Strand.

**10140 Bjergpiber** *Anthus spinoletta*

Alle fund nævnes.  
Rødby Havn: 01.02 1, 24.02 1 og 26.02 1.  
24.02 1 Kramnitse, 15.11 1 Lergraven, Nykøbing Falster.

**10170 Gul Vipstjert** *Motacilla flava*

Årets første observation: 29.04 1 Bøtø Nor.  
Årets sidste observation: 06.10 3 T Gedser Odde.

Der er følgende fund af mere end 100 fugle: 29.08 400 T Hyllekrog, 02.09 140 Handermelle – Strog næs.

Gedser Odde: 06.08 – 06.10 121 T, flest 19.08 35.

**10190 Bjergvipstjert** *Motacilla cinerea*

11 fund af 24 fugle. Eneste lokalitet med mere end 1 fugl var Gedser Odde.  
Vinterfund (jan. – feb., dec.): 22.01 1 Tingsted Å, Nykøbing Falster.

Gedser Odde: 21.09 – 16.10 20 T, flest 21.09 7 og 07.10 5.

**10200 Hvid Vipstjert** *Motacilla alba*

Der observationer af 142 fugle, hvor der største observation er, 06.08 35 R Gedser Odde.

Årets første observation: 12.03 1 Majbølle Nor.

Årets sidste observation: 12.10 1 Majbølle Nor.

Gedser Odde: 21.09 – 06.10 52 T, flest 06.10 36.

**10202 Sortrygget Hvid Vipstjert** *Motacilla alba yarrellii*

Alle fund nævnes.

17.03 1 ♂ Gedser.

**10480 Silkehale** *Bombycilla garrulus*

Forårets sidste observation: 15.04 12 Gedesbyskov.

Efterårets første observation: 05.10 12 SV Sundby, Lolland.

Årets største observation: 06.10 250 V Vindeholme.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
141	89	52	12	0	0	0	0	0	317	168	62

Observationer: 27 Total: 841 Lokalteter: 17 Observatører: 6

**10500 Vandstær** *Cinclus cinclus*

Alle fund nævnes.

22.01 1 Tingsted Å ved Tingsted og 1 Tingsted Å ved Nykøbing Falster.

14.12 1 Tingsted Å, Hannenov Skov.

**10660 Gærdesmutte** *Troglodytes troglodytes*

Største observation: 17/10 14 Gedesby Strand.

**10840 Jernspurv** *Prunella modularis*

Vinterfund (jan., feb., dec.):

Klodskov: 03.01 – 08.03 1, 22.-30.12 1.

05.01 2 Resle Skov - Valnæs Skov.

Herudover er der intet at bemærke.

**10990 Rødhals** *Erithacus rubecula*

06.10 35 Gedser Odde og 40 Kroghage tyder på et stort træk af rødhalse denne dag.

Ellers intet at bemærke.

**11030 Nattergal** *Luscinia luscinia*

6 fund af 18 fugle.

Årets første observation: 01.05 1 SY Barup Sø.

Største observation: 12.05 9 SY Kroghage.

**11210 Husrødstjert** *Phoenicurus ochruros*

Der er fund af 36 fugle, heraf 2 vinterfund.

Vinterfund: 07.01 1 Hesnæs, 01.02 1 Rødbyhavn.

Største observation: 01.06 6 SY Stubbekøbing.

Årets første observation: 04.03 1 ♀ Gedesby.

Årets sidste observation: 06.10 2 1K Gedser Odde.

**11220 Rødstjert** *Phoenicurus phoenicurus*

Årets første observation: 25.04 1 SY Stouby Strand.

Årets sidste observation: 06.10 1 RI ♀ Gedser Odde.

**11370 Bynkefugl** *Saxicola rubetra*

Årets første observation: 01.05 2 Marielyst.

Årets sidste observation: 23.09 1 Ludvigsgave, Sydfalster.

**11390 Sortstrubet Bynkefugl** *Saxicola torquata*

Alle fund nævnes.

31.03 1 ♀ Gedser Odde.

**11460 Stenpikker** *Oenanthe oenanthe*

Der er 8 fund af 48 fugle.

Årets første observation: 30.04 1 ♂ Vester Kippinge Mader.

Årets sidste observation: 07.10 1 T Gedser Odde.

Årets største observation: 23.08 23 Gedser Odde.

**11860 Ringdrossel** *Turdus torquatus*

Bøtø Nor: 01.04 1 ♂, 02.05 3 ♂ + 1 ♀.

14.04 1 AD ♂ Gedesby.

Gedser Odde: 11.10 1 1K ♂ RI + 3 R.

**11870 Solsort** *Turdus merula*

Intet at bemærke

**11980 Sjagger** *Turdus pilaris*

Der er 14 observationer af 1.431 fugle. Der er ingen større fund af rastende fugle.

Gedser Odde: 05.10 – 15.10 705 T, flest 15.10 500 S.

**12000 Sangdrossel** *Turdus philomelos*

Vinterfund (jan., feb., dec.): 02.01 3 Elkenøre Strand, 23.01 1 Klodskov Nor.

Årets første observation: 13.03 3 Kroghage.

Årets sidste observation: 12.10 1 Måjbølle Nor + 10 Studehave.

Største rastobservation: 14.08 39 Kroghage.

Største trækobservation: 07.10 28 Gedser Odde.

**12010 Vindrossel** *Turdus iliacus*

Der er 9 fund af 870 fugle.

Forårets sidste observation: 19.03 1 Elkenøre Strand.

Efterårets første observation: 06.10 5 T Kroghage.

Største trækobservation: 07.10 635 Gedser Odde.

**12020 Misteldrossel** *Turdus viscivorus*

Der er 19 observationer af 260 fugle.

Der er følgende vinterfund: 07+11.01 2 Bøtø Nor.

Årets første observation: 28.02 6 Sydfalster.

Årets sidste observation: 15.10 50 S Gedser Odde.

Største rastobservation: 12.10 25 Gedser Odde.

Gedser Odde: 06.10 – 15.10 187 T, flest 07.10 70.

**12360 Græshoppesanger** *Locustella naevia*

Alle fund nævnes.

Havlykke: 05.05 1 SY, 08.07 1 SY.

Bøtø Nor: 10.06 1 SY, 29.06 1 SY.

15.08 1 RI Gedser Odde, 23.09 1 Kroghage (set i toppen af hybenbusk).

**12380 Savisanger** *Locustella luscinioides*

Alle fund nævnes.

03.07 1 SY Alsø, Røgbølle Sø.

**12430 Sivsanger** *Locustella luscinioides*

Årets første observation: 01.05 1 SY Barup Sø.

Årets sidste observation: 15.08 2 RI + 3 FU Gedser Odde.

Ellers intet at bemærke.

**12500 Kærsanger** *Acrocephalus palustris*

Årets første observation: 23.05 3 SY Kroghage.

Ellers intet at bemærke.

**12510 Rørsanger** *Acrocephalus scirpaceus*  
Årets sidste observation: 06.10 1 Kroghage.  
Ellers intet at bemærke.

**12530 Drosselrørsanger** *Acrocephalus arundinaceus*  
Alle fund nævnes.  
29.04 1 SY Maribosøerne.  
21.05 - 29.06 1 SY Røgbølle Sø.  
For fundet 29.04 er der ikke nærmere stedfæstelse, men kan være Røgbølle Sø.

**12590 Gulbug** *Hippolais icterina*  
Årets første observation: 06.05 1 SY Kroghage.  
Ellers intet at bemærke.

**12730 Høgesanger** *Sylvia nisoria*  
Alle fund nævnes.  
15.08 1 FU Fyrhaven, Gedser Odde.

**12740 Gærdesanger** *Sylvia curruca*  
Årets første observation: 06.05 1 RI Gedser Odde.  
Årets sidste observation: 06.10 1 Kroghage.  
Ellers intet at bemærke.

**12750 Tornsanger** *Sylvia communis*  
Årets første observation: 01.05 1 SY Marielyst.  
Årets sidste observation: 01.09 5 Kroghage.  
Ellers intet at bemærke.

**12760 Havesanger** *Sylvia borin*  
Årets første observation: 06.05 1 SY Kroghage.  
Ellers intet at bemærke.

**12770 Munk** *Sylvia atricapilla*  
Årets første observation: 25.04 1 SY Stouby Strand.  
Årets sidste observation: 25.10 ♂ + ♀ Elkenøre Strand.  
Ellers intet at bemærke.

**13080 Skovsanger** *Phylloscopus sibilatrix*  
Årets første observation: 30.04 1 SY Bøtø Nor.  
Ellers intet at bemærke.

**13110 Gransanger** *Phylloscopus collybita*  
Årets første observation: 14.03 1 Bøtø Nor.  
Årets sidste observation: 12.10 2 Studehave og 1 Majbølle Nor.  
Et større fund nævnes: 06.10 25 Kroghage.  
Ellers intet at bemærke.

**13120 Løvsanger** *Phylloscopus trochilus*  
Årets første observation: 14.04 1 SY Kongsnæs, Stubbekøbing.  
Årets sidste observation: 01.09. 2 Kroghage.  
Ellers intet at bemærke.

**13140 Fuglekonge** *Regulus regulus*  
Et fund nævnes: 25.10 2.300 T Gedesby.  
Et meget stort antal !!

Ovenstående store tal er fremkommet ved minuttællinger hvert 5 minut 20 gange. der kom mellem 10-40 fugle/minut. Gennemsnittet blev herefter sat til 23 fugle /minut. Det fremkomne resultat er derfor:  $5 \times 20 \times 23 = 2.300$  fugle.

**13150 Rødtoppet Fuglekonge** *Regulus ignicapilla*  
Alle fund nævnes.  
Gedser Odde: 13.03 1, 01.04 1.  
Bøtø Plantage: 31.03 1, 09.05 1 SY, 14.04 1 ♂.  
Elkenøre Strand: 09.05 1 SY, 04.09 1 SV i mejsetog.  
03.04 1 Bøtø Nor, 13.04 1 Gedser By, 01.07 1 SY Sildestrup Strand, også i april.

**13350 Grå Fluesnapper** *Muscicapa striata*  
3 efterårsfund af 5 fugle.  
Årets sidste fugl: 21.09 1 Gedser Odde.

**11390 Sortstrubet Bynkefugl** *Saxicola torquata*  
Alle fund nævnes.  
31.03 1 ♀ Gedser Odde.

**13430 Lille Fluesnapper** *Ficedula parva*  
Alle fund nævnes.  
26.09 1 1K Gedser Odde.

**13490 Broget Fluesnapper** *Ficedula hypoleucora*  
Årets første observation: 26.04 ♂ Marielyst.  
Årets sidste observation: 01.09 1 Gedser Odde.  
Ellers intet at bemærke.

**13640 Skægmejse** *Panurus biarmicus*

Alle fund nævnes.

Kroghage: 01.04 1-2, 06.10 1.

Bøtø Nor: 12.07 5 JUV, 22.07 2.

28.10 2 ♂♂ S Væggerløse.

Ser ud til at have ynglet ved Bøtø Nor.

**14370 Halemejse** *Aegithalos caudatus*

Et større fund nævnes: 11.10 40 Marielyst.

Ellers intet at bemærke. Ingen fugle er racebestemte.

**14400 Sumpmejse** *Parus palustris*

Intet at bemærke.

**14610 Sortmejse** *Parus ater*

Største observation er: 06.10 11 T Gedser Odde.

**14620 Blåmejse** *Parus caeruleus*

Intet at bemærke.

**14640 Musvit** *Parus major*

En større observation nævnes: 06.10 55 T Gedser Odde.

Ellers intet at bemærke.

**14790 Spætmejse** *Sitta europea*

Intet at bemærke.

**14860 Træløber** *Certhia familiaris*

Intet at bemærke.

**14870 Korttået Træløber** *Certhia brachydactyla*

Alle fund nævnes:

10.05 1 SY Radsted Mose.

21.05 2 YF (fodrer unger i redehul) Krenkerup Haveskov.

11.-12.10 1 R HØ Studehave.

**14900 Pungmejse** *Remiz pendulinus*

Alle fund nævnes.

06.06 1 R HØ Barup Sø.

**15150 Rødrygget Tornskade** *Lanius collurio*

Årets første observation: 07.05 1 ♂ Havlykke.

Årets sidste observation: 06.10 1 1K Kroghage og 1 1K Gedser Odde.

To andre fund nævnes: 09.08 1 YP med 3 udflyjende unger Elkenøre Strand og 16.08 11 Saksfjed Inddæmning.

**15200 Stor Tornskade** *Lanius excubitor*

Alle fund nævnes.

22.04 1 Bøtø Nor er eneste fra første halvår.

Gedser Odde: 06.10 3 T + 1 R, 15.10 1 S, 25.10 1 S.

06.10 1 Kroghage, 06.10 2 Vindeholme, 10.10 2 Gedser Agerland, 10.10 1 Gedesby, 29.10 1 N Sildestrup Strand, 18.11 1 Bøtø Nor.

Der ser ud til at have været et større tiltræk af Stor Tornskade den 06.10. Fuglene 10.10 kan være de samme, men nærmere stedangivelse mangler.

**15490 Husskade** *Pica pica*

Et større fund fra en natrasteplass nævnes.

30.01 22 mose vest for Vester Kippinge.

**15570 Nøddekrige** *Nucifraga caryocatactes*

Alle fund nævnes.

Gedser Odde: 21.09 5 TF, 15.10 2 S.

Elkenøre Strand: 07.10 2 SV + 1 R, 14.-15.11 1, 22.-23.11 1.

Marielyst By: 11.10 1 SV, 06.12 1 N.

Nykøbing Falster, Østerbro: 18.11 2 OF, 30.11 1 S, 06.12 1, 08.12 1  
30.11 1 Idestrup.

**15600 Allike** *Corvus monedula*

Intet at bemærke.

**15630 Råge** *Corvus frugilegus*

Intet at bemærke

**15671 Sortkrage** *Corvus corone corone*

Alle fund nævnes.

14.01 Bøtø Nor, 24.02 2 Albuen.

**15673 Gråkrage** *Corvus corone cornix*

Intet at bemærke.

**15720 Ravn** *Corvus corax*  
Alle fund nævnes.  
Gedesby: 07.02 2 S, 09.02 1 OF.

**15820 Stær** *Sturnus vulgaris*  
Der er 11 observationer af kun 813 fugle.  
Årets største observation er 09.08 500 Bøtø Nor.

Der er følgende vinterfund:  
Bøtø Nor: 01.01 25, 11.01 24, 07.12 2.

**15910 Gråspurv** *Passer domesticus*  
Et større fund nævnes: 11.10 100 Radsted Langet.

**15980 Skovspurv** *Passer montanus*  
Intet at bemærke.

**16360 Bogfinke** *Fringilla coelebs*  
16.04 250 Gedser Odde er eneste nævneværdige observation.  
Se i øvrigt under Finke sp.

**16380 Kvækerfinke** *Fringilla montifringilla*  
Intet at bemærke, se i øvrigt under Finke sp.

**16389 Finke sp.** *Fringillidae*  
(B) = Bogfinke, (K) = Kvækerfinke, (BK) = Bog- og Kvækerfinke.

Gedser Odde: 17.09 – 07.10 104.530, flest 21.09 12.000 (B), 07.10 79.000 (BK).

Eneste andet fund der bør nævnes er 23.09 26.640 SV Elkenøre Strand.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	250	1	0	0	0	45.170	88.015	0	0
Observationer: 12		Total: 133.436		Lokaliteter: 3		Observatører: 8					

**16400 Gulirisk** *Serinus serinus*  
Er set i 3 områder, som alle omtales.

Nykøbing Falster:  
Sygehuset: 12.04 – 22.08 formodentlig 1-2 YP, men ingen sikre beviser.  
Vinkelvej: 04.07 1 R HØ.  
Sundby: 22.08 1 SY ♂.

Marielyst:

Højskolen: 26.04 – 01.07 1 YP + 1 ♂.

Gedserområdet:

Kroghage/Gedser By: 08.04 5, 12.04 6-7, 07.05 2 SY, 11.05 2 SY, 06.10 2.

Gedser Odde: 06.05 1 SY, 28.07 1 SY, 05.08 4 TF, 06.10 2, 11.10 1 OF.

Gedesby: Frede Buchsvej: 10 + 12.05 1 SY.

#### **16490 Grønirisk** *Carduelis chloris*

Intet at bemærke.

#### **16530 Stillits** *Carduelis carduelis*

Der er 14 fund af 395 fugle.

Fund af over 25 rastende fugle:

Byskov: 03.09 40, 17.09 40.

06.01 60 Døllefjelde, 05.09 50 Gedser Odde, 18.09 75-100 Elkenøre Strand, 12.10 60 Studehave.

Gedser Odde: 21.09 – 30.12 101 T, flest 21.09 52, 06.10 40.

#### **16540 Grønsisken** *Carduelis spinus*

Der er 10 fund af 1.477 fugle.

De mest interessante fund nævnes.

Gedser Odde: 21.09 355 T, 30.09 190 T.

18.10 600 T Vindeholme.

#### **16600 Tornirisk** *Carduelis cannabina*

Der er 5 fund af 183 fugle.

Vinterfund (jan., feb., dec.): 23.01 2 Elkenøre Strand.

Årets største observation: 06.10 110 T Gedser Odde.

#### **16620 Bjergirisk** *Carduelis flavirostris*

Der er 10 fund af 489 fugle.

1. halvårs sidste observation: 28.02 150 Sydfalster, som også blev årets eneste tal på over 100.

2. halvårs første observation: 15.10 2 S Gedser Odde.

#### **16630 Stor Gråsisken/ Lille Gråsisken** *Carduelis flammea* sp

Der er 10 fund af 617 fugle. Største observation er 27.10 500 S Elkenøre Strand.

De øvrige fund er af maksimalt 30 fugle:

**16660 Lille Korsnæb** *Loxia curvirostra*  
Årets største observation: 29.06 60 Bøtø Plantage.  
Gedser Odde: 28.07 – 24.10 74 T + 50 TF.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	0	42	60	36	61	130	40	41	0

Observationer: 31 Total: 410 Lokalteter: 9 Observatører: 7

**16680 Stor Korsnæb** *Loxia pytyopsittacus*  
Alle fund nævnes.  
02.11 2 Marielyst, 09.11 2 Bøtø Nor.  
Samme fugle!!

**16790 Karmindompap** *Carpodacus erythrinus*  
Alle fund nævnes.  
Birkemose: 10.05 1, 12.05 1 AD ♂ SY.  
Elkenøre Strand: 12.05 1 NØ, 25.05 1 BR.  
21.05 – 10.06 7-8 SY Falsterdiget, 02.07 1 AD SY Kroghage.

**17100 Dompap** *Pyrrhula pyrrhula*  
Største observation er 24.10 11 T Gedesby.

**17170 Kernebider** *Coccothraustes coccothraustes*  
Største observation er 14.05 8 Roden Skov.

**18470 Laplandsværling** *Calcarius lapponicus*  
Alle fund nævnes.  
15.10 2 S Gedser Odde.

**18500 Snespurv** *Plectrophenax nivalis*  
Alle fund nævnes.  
Birkemose: 01.11 15 SV, 06.11 1.  
20.11 5 Marielyst Strand.

**18570 Gulspurv** *Emberiza citrinella*  
Intet at bemærke

**18770 Rørspurv** *Emberiza schoeniclus*

Der er fund af i alt 47 fugle, og der er ingen fund af flere end 20 fugle.

Årets første observation: 13.03 5 Bøtø Nor.

Årets sidste observation: 28.10 3 Naturstien, Hasselø.

Der er ingen vinterfund.

**18820 Bomlærke** *Miliaria calandra*

Alle fund nævnes.

20.02 2 SY Tjæreby ved Nykøbing Falster.

Idestrup: 23.10 20, 25.10 33.

Flokkene ved Idestrup er de største i mange år.

## Forkortelser:

♀

♂

1K, 2K osv.

AD

BR

FU

HØ

IMM.

JUV

K

LF

MF

OF

R

SU

T

TF

TI

YP

Ø, V, N osv.

hun

han

aldersangivelse i kalenderår

adult

brun/hunfarvet

fouragerende

hørt

Immatur

juvenil

kaldende

lys fase

mørk fase

overflyvende

rast/rastende

sjældenhedsudvalget

træk/trækkende

trækforsøg/trækforsøgende

indtrækkende

ynglepar

trækretning (øst, vest, nord osv.)

## Appendiks I

### Lokalitetsliste

LOKALITETS- NUMMER	LOKALITETSNAVN	ANTAL OBSERVATIONER
355301	Sakstjed Inddæmning EF-lok.	11
355302	Hyllekrog	34
355307	Handermelle-Strognæs	7
355702	Søholt	7
363001	Maribo kommune	1
363700	Maribosøerne EF-lok. 87	25
363702	Maribo Sønder sø	17
363703	Hejrede Sø	21
363704	Røgbølle Sø	29
369001	Nykøbing Falster kommune	34
369002	Nyk. F. Sukkerfabriks slambassin	19
369005	Nykøbing F. by	44
369006	Hannenov Skov	2
369008	Bangsebro Skov og Systofte Skov	6
369010	Toreby og Hamborg Skov	2
369025	Nykøbing F. by - Nørrebro	6
369026	Nykøbing F. by - Østerbro	1
369027	Sundby på Lolland	20
369029	Nagelsti	1
369303	Skejten	17
369304	Fuglsang Gods på Lolland	2
369601	Guldborgsund Vildtreservat	18
375001	Nørre Alslev kommune	32
375002	Skovbyholme	8
375004	Barup Sø (FVF-område)	8
375006	Nørre Grimmelstrup Grusgrav	2
375007	Resle Skov og Valnæs Skov	9
375008	Vålse Vesterskov	5
375095	Myggetvig	8
375110	Vester Kippinge	1
375111	Vester Kippinge, mose lige vest for	2
375130	Vålse Inddæmning	1
375146	Vesterskov v. Orehoved	11
375505	Vester Kippinge Mader	97
375600	Guldborgsund EF-lok. 86	2
375602	Klodskov Nor	106
375604	Vennerslund og Vennerslund Egeskov	2
379001	Ravnsborg kommune	1
379004	Avernakke Hage, Fejø	1
379804	Enehøje	9
381005	Vindeholme Skove, Vesterskov, Lindeskov, Egelundsh	24
381160	Kramnitse	7
381801	Albuen	6
381803	Smedeholm	3
381810	Langø (landsby og havn)	16
387001	Sakskøbing kommune	17
387004	Krenkerup Haveskov	4
387006	Radsted Mose	1
387011	Guldborg Storskov	1
387120	Tårs på Østlolland (ikke færgehavnen)	1
387230	Hjelm (Nordfalster)	1
387502	Kalløgrå	99
387503	Fladet Vildtreservat ved Tårs	38
387602	Majbølle Nor	326
391001	Stubbekøbing kommune	16

391002	Borremose, Listrup Lyng, Virket Lyng	11
391013	Hesnæs	3
391016	Stubbekøbing By og Havn	1
391017	Korselitse Mellemskov og Bønnet Skov	2
395001	Sydfalster kommune	58
395003	Elkenøre Mose	1
395006	Bøtø Plantage (Bøtøskoven)	12
395007	Gedser Odde	553
395009	Bøtø Skoven, Kysten udfor	4
395010	Gedesby	52
395011	Hallerup Skov	1
395012	Ulslev Strand	2
395013	Elkenøre Strand	225
395014	Sildestrup Strand	9
395015	Birkemose (Sydfalster)	14
395016	Marielyst By og Strand	53
395017	Bøtø By og Strand	15
395020	Havlykke	15
395022	Gedesbyskov	2
395200	Bøtø Nor EF-lok. 82	38
395201	Bøtø Nor Vildtreservat m. fugletårnene	470
395303	Barholme	2
395304	Kroghage ved Gedser	88
395305	Gedser By, Havn og Lystbådehavn	9
395307	Gedser Agerland	3
395308	Frisenfelt og Kanalerne	2
395480	Tjæreby syd f. Nykøbing F.	2
395560	Stavreby, Sydfalster	5

## Appendiks II

### Bidragssydere

AH	Allan	Haagensen	Ballerup
BBA	Bent	Bardtrum	Lejre
BST	Benny	Steinmejer	Nykøbing F
CSA	Carsten	Sand	Brøndby
DSY	DATSY	DOF	København
FJN	Finn	Jensen	Næstved
GFU	Gedser	Fuglestation	Gedser
HAG	Andreas	Hagerman	København
HBA	Henrik Gerner	Baark	Sorø
HLI	Hans	Lind	Gedser
JGT	Jan	Graakjær Thomsen	N/A
JHC	Jørgen	Hulbæk Christiansen	Rødovre
JWC	Jens Walsted	Christoffersen	Nr. Alslev
KBO	Kurt	Bonde	Nykøbing F
LBA	Lars	Bardtrum	København K
LHJ	Leif H.	Jacobsen	Nørre Alslev
MKJ	Mikkel	Kure Jakobsen	Kgs. Lyngby
MMH	Morten	Møller Hansen	Frederiksberg
NJT	Niels-Jørgen	Tortzen	Nykøbing F
RBøL	Rasmus Bøgeskov	Larsen	København N
RCH	René	Christensen	Eskilstrup
ROB	Roberto	Brunicardi	Nykøbing F.
RT	Rasmus	Turin	Vanløse
SVI	Simon	Vikstrøm	Idrup
TA	Tim	Andersen	Brøndby
TV	Thomas	Vikstrøm	Farum